

# **Strukturierter Qualitätsbericht gemäß § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V für das Berichtsjahr 2024**

## **Krankenhaus Märkisch Oderland GmbH**

Dieser Qualitätsbericht wurde mit der Software promato QBM 3.0 am 04.11.2025 um 18:43 Uhr erstellt.

netfutura GmbH: <https://www.netfutura.de>

promato QBM: <https://qbm.promato.de>

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Einleitung.....                                                                                                   | 4  |
| Teil A - Struktur und Leistungsdaten des Krankenhauses.....                                                       | 8  |
| A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses.....                                                                | 8  |
| A-2 Name und Art des Krankenhausträgers.....                                                                      | 9  |
| A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus.....                                                   | 9  |
| A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses.....                                             | 10 |
| A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses.....                                           | 11 |
| A-7 Aspekte der Barrierefreiheit.....                                                                             | 11 |
| A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigung.....                                                      | 11 |
| A-7.2 Aspekte der Barrierefreiheit.....                                                                           | 11 |
| A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses.....                                                                    | 11 |
| A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus.....                                                                | 12 |
| A-10 Gesamtfallzahlen.....                                                                                        | 12 |
| A-11 Personal des Krankenhauses.....                                                                              | 13 |
| A-11.1 Ärzte und Ärztinnen.....                                                                                   | 13 |
| A-11.2 Pflegepersonal.....                                                                                        | 13 |
| A-11.3.1 Ausgewähltes therapeutisches Personal.....                                                               | 15 |
| A-11.3.2 Genesungsbegleitung.....                                                                                 | 15 |
| A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal.....                                                                   | 15 |
| A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung.....                                                           | 22 |
| A-12.1 Qualitätsmanagement.....                                                                                   | 22 |
| A-12.2 Klinisches Risikomanagement.....                                                                           | 22 |
| A-12.3 Hygienebezogene und infektionsmedizinische Aspekte.....                                                    | 24 |
| A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement.....                                                   | 26 |
| A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit.....                                                                        | 27 |
| A-12.6 Prävention von und Hilfe bei Missbrauch und Gewalt.....                                                    | 29 |
| A-13 Besondere apparative Ausstattung.....                                                                        | 30 |
| A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des GB-A gemäß §136C Absatz 4 SGB V.....                 | 30 |
| 14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe / 14.2 Teilnahme an der Speziellen Notfallversorgung.....                    | 30 |
| 14.3 Teilnahme am Modul Spezialversorgung.....                                                                    | 31 |
| 14.4 Kooperation mit Kassenärztlicher Vereinigung (gemäß § 6 Abs. 3 der Regelungen zu den Notfallstrukturen)..... | 31 |
| Teil B - Struktur und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen.....                              | 32 |
| B-[1].1 Fachabteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie.....                                                   | 32 |
| B-[1].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten.....                                                | 32 |
| B-[1].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung.....                              | 33 |
| B-[1].5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung.....                                                  | 35 |
| B-[1].6 Diagnosen nach ICD.....                                                                                   | 35 |
| B-[1].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS.....                                                                    | 38 |
| B-[1].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten.....                                                                   | 48 |
| B-[1].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V.....                                                              | 48 |
| B-[1].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft.....                                     | 49 |
| B-[1].11 Personelle Ausstattung.....                                                                              | 50 |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte.....                                                                                   | 50 |
| B-11.2 Pflegepersonal.....                                                                                        | 50 |
| B-[2].1 Fachabteilung für Unfall- und wiederherstellende Chirurgie Strausberg.....                                | 52 |
| B-[2].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten.....                                                | 52 |
| B-[2].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung.....                              | 53 |
| B-[2].5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung.....                                                  | 54 |
| B-[2].6 Diagnosen nach ICD.....                                                                                   | 54 |
| B-[2].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS.....                                                                    | 57 |
| B-[2].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten.....                                                                   | 63 |

|                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B-[2].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V.....                                                                                | 64  |
| B-[2].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft.....                                                       | 66  |
| B-[2].11 Personelle Ausstattung.....                                                                                                | 67  |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte.....                                                                                                     | 67  |
| B-11.2 Pflegepersonal.....                                                                                                          | 67  |
| B-[3].1 Fachabteilung für Innere Medizin.....                                                                                       | 69  |
| B-[3].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten.....                                                                  | 69  |
| B-[3].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung.....                                                | 70  |
| B-[3].5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung.....                                                                    | 72  |
| B-[3].6 Diagnosen nach ICD.....                                                                                                     | 72  |
| B-[3].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS.....                                                                                      | 80  |
| B-[3].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten.....                                                                                     | 87  |
| B-[3].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V.....                                                                                | 88  |
| B-[3].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft.....                                                       | 88  |
| B-[3].11 Personelle Ausstattung.....                                                                                                | 89  |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte.....                                                                                                     | 89  |
| B-11.2 Pflegepersonal.....                                                                                                          | 89  |
| B-[4].1 Fachabteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe.....                                                                         | 91  |
| B-[4].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten.....                                                                  | 91  |
| B-[4].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung.....                                                | 92  |
| B-[4].5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung.....                                                                    | 92  |
| B-[4].6 Diagnosen nach ICD.....                                                                                                     | 92  |
| B-[4].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS.....                                                                                      | 94  |
| B-[4].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten.....                                                                                     | 98  |
| B-[4].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V.....                                                                                | 99  |
| B-[4].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft.....                                                       | 99  |
| B-[4].11 Personelle Ausstattung.....                                                                                                | 100 |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte.....                                                                                                     | 100 |
| B-11.2 Pflegepersonal.....                                                                                                          | 100 |
| B-[5].1 Fachabteilung für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin.....                                                             | 102 |
| B-[5].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten.....                                                                  | 102 |
| B-[5].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung.....                                                | 103 |
| B-[5].5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung.....                                                                    | 103 |
| B-[5].6 Diagnosen nach ICD.....                                                                                                     | 103 |
| B-[5].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS.....                                                                                      | 103 |
| B-[5].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten.....                                                                                     | 104 |
| B-[5].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V.....                                                                                | 105 |
| B-[5].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft.....                                                       | 105 |
| B-[5].11 Personelle Ausstattung.....                                                                                                | 106 |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte.....                                                                                                     | 106 |
| B-11.2 Pflegepersonal.....                                                                                                          | 106 |
| Teil C - Qualitätssicherung.....                                                                                                    | 108 |
| C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V.....                                                              | 108 |
| C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V.....                                  | 108 |
| C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung.....                                            | 108 |
| C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V.....                                                | 108 |
| C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen im Berichtsjahr.....                                                                    | 108 |
| C-5.2 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr.....                                                                               | 108 |
| C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V<br>("Strukturqualitätsvereinbarung")..... | 109 |
| C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V.....                              | 109 |
| C-8 Pflegepersonaluntergrenzen im Berichtsjahr.....                                                                                 | 109 |
| C-10 Umsetzung von Anforderungen an die Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien.....                                    | 111 |

## Einleitung

### Bild der Einrichtung / Organisationseinheit



Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH, Standort Strausberg

### Einleitungstext

Qualitäts- und Risikomanagement wird im Krankenhaus Märkisch Oderland GmbH als Führungsaufgabe und elementarer Bestandteil des Managements verstanden. Die Qualitätspolitik und Qualitätsziele basieren vollumfänglich auf dem Leitbild der Krankenhaus Märkisch Oderland GmbH. Hier sind klare und richtungsweisende Zielvorgaben formuliert, an denen wir unser Handeln ausrichten. Im Fokus unserer Bemühungen steht immer der Mensch- als Patient, Angehöriger, Mitarbeiter oder Partner.

Den Anspruch, Leistungen mit hoher Qualität zu erbringen, stellen die im Gesundheitswesen Tätigen seit jeher an sich - zum Wohl der Patienten. Die Qualität ist jedoch in den letzten Jahren mehr und mehr ins Blickfeld der öffentlichen Diskussion gerückt und deshalb systematischer als je zuvor erhoben und dokumentiert worden.

Moderne Medizin - Kompetenz und Fürsorge gelten als wesentliche Leitlinien der Arbeit aller Mitarbeiter der Krankenhäuser Märkisch Oderland mit ihren Standorten in Strausberg und Wriezen.

Seit der Fusion im Jahr 2000 besteht die Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH aus den Krankenhäusern Strausberg und Wriezen.

Der Ihnen hier vorliegende Qualitätsbericht 2024 wurde für den Standort Strausberg erstellt.

Die Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH erfüllt damit ihre gesetzliche Pflicht zur Offenlegung der wesentlichen Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualitätskennziffern. Der Bericht richtet sich sowohl an Patienten und Angehörige, die sich im Allgemeinen oder vor einer Behandlung ganz speziell informieren wollen, als auch an die Fachöffentlichkeit. Dazu zählen niedergelassene Ärzte und Kollegen, die für ihre Patienten das passende weiterbehandelnde Krankenhaus suchen.

Die Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH betreibt zum 31.12.2024 ein Plankrankenhaus im Landkreis Märkisch-Oderland mit 300 Planbetten an den Standorten Strausberg und Wriezen. An beiden Standorten werden stationäre und ambulante Leistungen der Grundversorgung und der spezialisierten Versorgung in den Fachrichtungen Innere Medizin und Chirurgie vorgehalten. Ein spezielles orthopädisches Leistungsangebot kennzeichnet darüber hinaus den Standort Wriezen. Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe ist am Standort Strausberg konzentriert.

Das Krankenhaus Märkisch- Oderland verfügt im Einzelnen über die nachfolgend aufgeführten Kliniken:

- Fachabteilung für Innere Medizin an den Standorten Strausberg und Wriezen
- Fachabteilung für Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie an den Standorten Strausberg und Wriezen
- Fachabteilung für Unfallchirurgie und wiederherstellende Chirurgie am Standort Strausberg
- Fachabteilung für Orthopädie, Sportmedizin und Rehabilitation am Standort Wriezen
- Fachabteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Standort Strausberg
- Fachabteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin an den Standorten Strausberg und Wriezen

Des Weiteren bietet das Krankenhaus Märkisch-Oderland eine Reihe weiterer Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge an, wie Notfallbehandlungen, ambulante Operationen, stationärer ersetzende Leistungen und ambulante physikalische Therapie an.

Mit mehr als 650 Mitarbeitern gehört das Krankenhaus Märkisch-Oderland zu den größten Arbeitgebern im Landkreis. Das Krankenhaus bildet in den Bereichen der generalistischen Krankenpflege, Medizinisch –Technische Radiologie Assistenz, Hebammen und Verwaltung junge Fachkräfte aus. Im Rahmen der Weiterbildungsmöglichkeiten der Chefarzte können junge Ärzte ihre Facharztanerkennung erwerben.

Seit dem 1. September 2009 ist die Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH Mitglied des Clinotel Krankenhausverbundes, ein bundesweit agierender Verbund leistungsstarker Krankenhäuser, die nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Als selbständige und wirtschaftlich erfolgreiche Krankenhäuser verfolgen die Mitglieder gemeinsam das Ziel, ihre Dienstleistungen in Übereinstimmung mit dem aktuellen medizinischen Wissen und der besten verfügbaren Praxis zu erbringen. Hiermit korrespondiert das Verbundleitbild »Von den Besten lernen - zu den Besten gehören«. Das beteiligt sich das Krankenhaus unter anderem am Projekt Qualitätssicherung mit Routinedaten. Ziel dieses Verfahrens, bei dem ohne zusätzlichen Erhebungsaufwand vorhandene Daten genutzt werden, ist eine kontinuierliche Verbesserung der Behandlungs- und Ergebnisqualität.

Im Jahr 2024 wurden 9.732 Patienten (DRG-Fälle) vollstationär versorgt.

Die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser verschlechterte sich im Jahr 2024 weiter. Als wesentliche Gründe für die immer weiter auseinanderklaffende Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben nennen die Krankenhäuser nicht gedeckte Preissteigerungen infolge der hohen Inflation sowie anhaltend verminderte stationäre Fallzahlen.

Die in allen Bereichen stark gestiegenen Preise im Jahr 2024 trafen die Krankenhäuser besonders hart, da sie die Kosten nicht wie andere Branchen an Kundinnen und Kunden weitergeben können. Ursache dafür sind die seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine stark gestiegenen Preise.

Trotzdem wurden weitere strukturelle Maßnahmen zur Festigung und Ausprägung des zum Ziel gesetzten Leistungsspektrums, um auf der Basis der Budgetsicherung durch Fallzahlkonstanz eine sichere Perspektive zu schaffen. Der demografischen Entwicklung entsprechend, wird das Leistungsspektrum der Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH unter Berücksichtigung des zunehmenden Alters der Bevölkerung und der damit einhergehenden Veränderung des Bedarfs an medizinischen Leistungen weiter ausgebaut. Beispielhaft seien hier folgende Maßnahmen genannt:

- Entwicklung folgender Leistungsbereiche Viszeralmedizin / Onkologie, konventionelle Kardiologie und Diabetologie
- Weiterentwicklung des medizinischen Risikomanagements im Krankenhaus Märkisch-Oderland
- Anstrengungen zur Gewinnung von Fachkräften und Qualifizierung insbesondere im ärztlichen und pflegerischen Bereich
- Umsetzung der notwendigen Maßnahmen im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes
- Umsetzung verschiedener Maßnahmen im Rahmen der Förderprogramme energetische Sanierung.



Die in den letzten Jahren umgesetzten Maßnahmen, wie der Aufbau einer stationären Schmerz- und Palliativmedizin, der Aufbau einer IMC, aktive Mitarbeit der Inneren Klinik im Netzwerk für Lungenerkrankungen Nordost-Brandenburg und die Schaffung einer qualifizierten Betreuung von Diabetespatienten führen nachweislich zu einer weiteren Verbesserung / Ergänzung des Leistungsprofils der Inneren Klinik.

Die Mitgliedschaft im Netzwerk ANNOTeM hat zum Ziel, die Behandlungsqualität akutneurologischer Notfälle im Flächenland Brandenburg zu verbessern und die teleneurologische Beratung der neurologische Maximalversorger zur Optimierung von Notfallverlegungen sowie Umsetzung eines konsequenten Qualitätsmanagements auch für Patienten des Krankenhauses Märkisch- Oderland zu nutzen.

Über das Traumanetzwerk Brandenburg Süd-Ost bestehen umfangreiche Kooperationen mit den benachbarten Kliniken.

Besondere Chancen in der Viszeralchirurgie werden in der interdisziplinären Zusammenarbeit mit der Inneren Klinik gesehen. Zur Sicherung einer hoch qualifizierten, ambulant-stationär und interdisziplinär vernetzten Betreuung, insbesondere von Patienten mit Tumorerkrankungen (Tumorboard, Onkologie-Netzwerk), hat die Klinik die Voraussetzung für eine verstärkte Zusammenarbeit im Rahmen von Kooperationen mit umliegenden Krankenhäusern und Schwerpunktpraxen, aber auch mit der Charité, Universitätsmedizin Berlin, geschaffen.

Die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie des Krankenhauses Märkisch-Oderland verfügt über ein zertifiziertes Kompetenzzentrum für Hernienchirurgie. Es ist das erste mit diesem anspruchsvollen Zertifikat in Brandenburg. Seit 2018 ist die Klinik zudem Mitglied im Deutschen Schilddrüsenzentrums.

Die Beteiligung der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am geförderten Projekt „INTERREG V A Brandenburg-Polen 2014-2020“ stellt eine Chance dar, um den fachlichen Austausch der Krankenhäuser, u. a. auch die Ausbildung von Ärzten und medizinischem Fachpersonal in der Grenzregion anzuregen und zu entwickeln.

Das Krankenhaus Märkisch-Oderland ist „Kooperierendes Lehrkrankenhaus der Medizinischen Hochschule Brandenburg“ mit dem Ziel der langfristigen Bindung und Rekrutierung des ärztlichen Nachwuchses, der Beteiligung an Forschung und Lehre und damit Anhebung der Versorgungsqualität für Patienten.

Die einzelnen Strukturdaten der Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH des Standortes Strausberg sind auf den folgenden Seiten des Qualitätsberichts dargestellt.

Moderne und kompetente Versorgung und Medizin von hoher Qualität sind eine elementare Forderung, die unser Krankenhaus an sich stellt, sie ist Teil der Unternehmensphilosophie. Eine kontinuierlich verbesserte Patientenversorgung in Bezug auf die Prozesse und Ergebnisse steht im Fokus unserer Qualitätsbemühungen. Ohne die Strukturqualität zu vernachlässigen, nehmen daher Prozess- und Ergebnisqualität eine Schlüsselstellung ein.

Interessante Informationen zu unserem Krankenhaus finden sich auch auf den Internetseiten: [www.krankenhaus-mol.de](http://www.krankenhaus-mol.de).

Ihre Katja Thielemann

Geschäftsführerin

#### **Für die Erstellung des Qualitätsberichts verantwortliche Person**

|          |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| Name     | M.Sc. Katja Thielemann                                           |
| Position | Geschäftsführerin                                                |
| Telefon  | 03341 / 52 - 22151                                               |
| Fax      | 03341 / 22138                                                    |
| E-Mail   | <a href="mailto:k.thielemann@kholm.de">k.thielemann@kholm.de</a> |

**Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben im Qualitätsbericht verantwortliche Person**

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Name     | Dipl. Ök. Kristine Mehltz |
| Position | Verwaltungsleiterin       |
| Telefon  | 03341 / 52 - 22888        |
| Fax      | 03341 / 22138             |
| E-Mail   | k.mehltz@khamol.de        |

**Weiterführende Links**

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| URL zur Homepage | <a href="http://www.krankenhaus-mol-de">http://www.krankenhaus-mol-de</a> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|

## Teil A - Struktur und Leistungsdaten des Krankenhauses

### A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

#### I. Angaben zum Krankenhaus

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Name                    | Krankenhaus Märkisch- Oderland GmbH, Strausberg |
| Institutionskennzeichen | 261200219                                       |
| Hausanschrift           | Prötzeler Chaussee 5<br>15344 Strausberg        |
| Postanschrift           | Prötzeler Chaussee 5<br>15344 Strausberg        |
| Telefon                 | 03341 / 520                                     |
| E-Mail                  | info@khamol.de                                  |
| Internet                | http://www.krankenhaus-mol.de                   |

#### Ärztliche Leitung des Krankenhauses

| Name                  | Position                                        | Telefon            | Fax                | E-Mail             |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dr.med. Steffen König | Ärztlicher Direktor Chefarzt                    | 03341 / 52 - 22253 | 03341 / 52 - 22154 | s.koenig@khamol.de |
| Dr. med. Georg Bauer  | Stellvertretender Ärztlicher Direktor, Chefarzt | 03341 / 52 - 22250 | 03341 / 52 - 22154 | g.bauer@khamol.de  |

#### Pflegedienstleitung des Krankenhauses

| Name           | Position         | Telefon            | Fax           | E-Mail              |
|----------------|------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| Carola Koppitz | Pflegedirektorin | 03341 / 52 - 22804 | 03341 / 22138 | c.koppitz@khamol.de |

#### Verwaltungsleitung des Krankenhauses

| Name                        | Position            | Telefon            | Fax           | E-Mail                 |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| M.sc. Katja Thielemann      | Geschäftsführerin   | 03341 / 52 - 22950 | 03341 / 22138 | k.thielemann@khamol.de |
| Dipl. -Ök. Kristine Mehlitz | Verwaltungsleiterin | 03341 / 52 - 22888 | 03341 / 22138 | k.mehlitz@khamol.de    |

#### II. Angaben zum Standort, über den berichtet wird

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Name                                       | Krankenhaus Märkisch Oderland GmbH       |
| Institutionskennzeichen                    | 261200219                                |
| Standortnummer aus dem Standortverzeichnis | 771738000                                |
| Hausanschrift                              | Prötzeler Chaussee 5<br>15344 Strausberg |
| Postanschrift                              | Prötzeler Chaussee 5<br>15344 Strausberg |
| Internet                                   | http://www.krankenhaus-mol.de            |

#### Ärztliche Leitung des berichtenden Standorts

| Name                   | Position                                        | Telefon            | Fax                | E-Mail             |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dr. med. Steffen König | Ärztlicher Direktor, Chefarzt                   | 03341 / 52 - 22253 | 03341 / 52 - 22154 | s.koenig@khamol.de |
| Dr. med. Georg Bauer   | stellvertretender Ärztlicher Direktor, Chefarzt | 03341 / 52 - 22250 | 03341 / 52 - 22164 | g.bauer@khamol.de  |

#### Pflegedienstleitung des berichtenden Standorts

| Name           | Position         | Telefon            | Fax           | E-Mail              |
|----------------|------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| Carola Koppitz | Pflegedirektorin | 03341 / 52 - 22804 | 03341 / 22138 | c.koppitz@khamol.de |



**Verwaltungsleitung des berichtenden Standorts**

| Name                      | Position            | Telefon            | Fax           | E-Mail                 |
|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| M.sc. Katja Thielemann    | Geschäftsführerin   | 03341 / 52 - 22150 | 03341 / 22138 | k.thielemann@khamol.de |
| Dipl.-Ök. Kristine Mehltz | Verwaltungsleiterin | 03341 / 52 - 22888 | 03341 / 22138 | k.mehltz@khamol.de     |

**A-2 Name und Art des Krankenhausträgers**

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| Name | Krankenhaus Märkisch - Oderland GmbH |
| Art  | öffentlich                           |

**A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus**

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Lehrkrankenhaus | Akademisches Lehrkrankenhaus                            |
| Universität     | ◦ Medizinische Hochschule Brandenburg "Theodor Fontane" |

## A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                                                               | Kommentar / Erläuterung                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| MP01 | Akupressur                                                                                               |                                                         |
| MP02 | Akupunktur                                                                                               |                                                         |
| MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare                                                                 | insbesondere im Bereich der Palliativmedizin,           |
| MP04 | Atemgymnastik/-therapie                                                                                  | Für stationäre Patienten                                |
| MP05 | Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern                                         |                                                         |
| MP06 | Basale Stimulation                                                                                       |                                                         |
| MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden                                                   | Palliativstation in Strausberg                          |
| MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik                                                                             |                                                         |
| MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie                                                                          |                                                         |
| MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder)                                                         |                                                         |
| MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetikerinnen und Diabetiker                                           |                                                         |
| MP14 | Diät- und Ernährungsberatung                                                                             |                                                         |
| MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege                                                       |                                                         |
| MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie                                                                             |                                                         |
| MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege                                              | z.B. in der Palliativmedizin                            |
| MP18 | Fußreflexzonenmassage                                                                                    |                                                         |
| MP19 | Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik                                                      |                                                         |
| MP21 | Kinästhetik                                                                                              |                                                         |
| MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung                                                                    |                                                         |
| MP24 | Manuelle Lymphdrainage                                                                                   |                                                         |
| MP25 | Massage                                                                                                  |                                                         |
| MP26 | Medizinische Fußpflege                                                                                   |                                                         |
| MP27 | Musiktherapie                                                                                            |                                                         |
| MP28 | Naturheilverfahren/Homöopathie/Phytotherapie                                                             |                                                         |
| MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie                                                                  |                                                         |
| MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie                                                                     |                                                         |
| MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie                                     |                                                         |
| MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse                                                            |                                                         |
| MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst                                |                                                         |
| MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik                                                      |                                                         |
| MP36 | Säuglingspflegekurse                                                                                     |                                                         |
| MP37 | Schmerztherapie/-management                                                                              |                                                         |
| MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen           |                                                         |
| MP40 | Spezielle Entspannungstherapie                                                                           | z.B. REKI                                               |
| MP41 | Spezielles Leistungsangebot von Hebammen/Entbindungspflegern                                             |                                                         |
| MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot                                                                | PfiFf – Pflege in Familie fördern- Teilnahme am Projekt |
| MP43 | Stillberatung                                                                                            |                                                         |
| MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie                                                                      |                                                         |
| MP45 | Stomatherapie/-beratung                                                                                  |                                                         |
| MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik                                                            |                                                         |
| MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen                                                                              |                                                         |
| MP50 | Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik                                                                |                                                         |
| MP51 | Wundmanagement                                                                                           |                                                         |
| MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen                                                         |                                                         |
| MP53 | Aromapflege/-therapie                                                                                    |                                                         |
| MP54 | Asthmaschulung                                                                                           | nur stationäre Patienten                                |
| MP57 | Biofeedback-Therapie                                                                                     |                                                         |
| MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF)                                                         |                                                         |
| MP63 | Sozialdienst                                                                                             |                                                         |
| MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit                                                                | Sonntagsvorlesungen                                     |
| MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien                                                      |                                                         |
| MP67 | Vojtatherapie für Erwachsene und/oder Kinder                                                             |                                                         |
| MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/ Kurzzeitpflege/Tagespflege |                                                         |

## A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr.  | Leistungsangebot                                                                                                                                  | URL | Kommentar / Erläuterung |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| NM02 | Ein-Bett-Zimmer                                                                                                                                   |     |                         |
| NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle                                                                                                             |     |                         |
| NM05 | Mutter-Kind-Zimmer                                                                                                                                |     |                         |
| NM07 | Rooming-in                                                                                                                                        |     |                         |
| NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich)                                                                                               |     |                         |
| NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle                                                                                                            |     |                         |
| NM40 | Empfangs- und Begleitsdienst für Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besucher durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |     |                         |
| NM42 | Seelsorge/spirituelle Begleitung                                                                                                                  |     |                         |
| NM49 | Informationsveranstaltungen für Patientinnen und Patienten                                                                                        |     |                         |
| NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen                                                                                                      |     |                         |
| NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsbedarfen                                                                                                |     |                         |

## A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

### A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigung

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Name                          | Nicole Eder                            |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Assistenzärztin, Inklusionsbeauftragte |
| Telefon                       | 03341 / 52 - 22350                     |
| Fax                           | 03341 / 52 - 22464                     |
| E-Mail                        | n.eder@khamol.de                       |

### A-7.2 Aspekte der Barrierefreiheit

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit                                                                             | Kommentar / Erläuterung                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| BF04 | Schriftliche Hinweise in gut lesbarer, großer und kontrastreicher Beschriftung                          |                                                               |
| BF06 | Zimmerausstattung mit rollstuhlgerechten Sanitäranlagen                                                 |                                                               |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu Serviceeinrichtungen                                                       |                                                               |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug (innen/außen)                                                       |                                                               |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucherinnen und Besucher                                              |                                                               |
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung                                                                      |                                                               |
| BF14 | Arbeit mit Piktogrammen                                                                                 |                                                               |
| BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung                   | Pflegefachkräfte mit gerontogeriatrischer Zusatzqualifikation |
| BF17 | Geeignete Betten für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße  |                                                               |
| BF22 | Hilfsmittel für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße       |                                                               |
| BF24 | Diätische Angebote                                                                                      |                                                               |
| BF25 | Dolmetscherdienste                                                                                      |                                                               |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal                                                 |                                                               |
| BF29 | Mehrsprachiges Informationsmaterial über das Krankenhaus                                                |                                                               |
| BF30 | Mehrsprachige Internetseite                                                                             | in polnischer Sprache                                         |
| BF33 | Barrierefreie Erreichbarkeit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen                                 |                                                               |
| BF34 | Barrierefreie Erschließung des Zugangs- und Eingangsbereichs für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen |                                                               |
| BF35 | Ausstattung von Zimmern mit Signalanlagen und/oder visuellen Anzeigen                                   |                                                               |
| BF37 | Aufzug mit visueller Anzeige                                                                            |                                                               |
| BF39 | „Informationen zur Barrierefreiheit“ auf der Internetseite des Krankenhauses                            | in Weiterentwicklung                                          |
| BF40 | Barrierefreie Eigenpräsentation/Informationsdarbietung auf der Krankenhaushomepage                      | In Weiterentwicklung                                          |
| BF41 | Barrierefreie Zugriffsmöglichkeiten auf Notrufsysteme                                                   |                                                               |

## A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses

### A-8.1 Forschung und akademische Lehre

| Nr.  | Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten    | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FL01 | Dozenten/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten                          | Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane, Prof. Dr. Bartnicki Medizinischen Universität Breslau (seit 2004), Prof. Dr. med. Jenssen Teilnahme an der curriculären und aussercurriculären Lehre an der Medizinischen Hochschule Brandenburg        |
| FL02 | Dozenten/Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen                                        | Betreuung von Famulaturen und von Studentinnen und Studenten im praktischen Jahr auf dem Gebiet der Allgemein- Viszeral und Gefäßchirurgie, Innere Medizin                                                                                                   |
| FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten                      | Zusammenarbeit mit dem Virchow Klinikum und der Charite Leberchirurgie/ Metastasenchirurgie, gastrointestinales Tumorerkrankungen, Zusammenarbeit im Projekt ANNOTem, Brandenburgisches Institut für Klinischen UltraSchall, Institut an der MHB und DIGILOG |
| FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | <a href="https://www.krankenhaus-mol.de/personal/khfotos/27_Jenssen_Publikationsliste-08_2024.pdf">https://www.krankenhaus-mol.de/personal/khfotos/27_Jenssen_Publikationsliste-08_2024.pdf</a>                                                              |
| FL08 | Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale/Lehrbücher                            | <a href="https://www.krankenhaus-mol.de/personal/khfotos/27_Jenssen_Publikationsliste-08_2024.pdf">https://www.krankenhaus-mol.de/personal/khfotos/27_Jenssen_Publikationsliste-08_2024.pdf</a>                                                              |
| FL09 | Doktorandenbetreuung                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen

| Nr.  | Ausbildung in anderen Heilberufen                                                                         | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpflegerin und Gesundheits- und Krankenpfleger                                     | Bewerbung über Akademie der Gesundheit, <a href="https://www.gesundheit-akademie.de/bewerben">https://www.gesundheit-akademie.de/bewerben</a> Bewerbung über SOWI Strausberg, <a href="http://www.sowi-strausberg.de/ausbildung_pt.htm">http://www.sowi-strausberg.de/ausbildung_pt.htm</a> |
| HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HB03 | Krankengymnastin und Krankengymnast/Physiotherapeutin und Physiotherapeut                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HB05 | Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HB06 | Ergotherapeutin und Ergotherapeut                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HB07 | Operationstechnische Assistentin und Operationstechnischer Assistent (OTA)                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HB10 | Hebamme und Entbindungspfleger                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HB12 | Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent (MTLA) |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HB17 | Krankenpflegehelferin und Krankenpflegehelfer                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Anzahl der Betten | 167 |
|-------------------|-----|

#### A-10 Gesamtfallzahlen

##### Gesamtzahl der im Berichtsjahr behandelten Fälle

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Vollstationäre Fallzahl                                             | 5536  |
| Teilstationäre Fallzahl                                             | 218   |
| Ambulante Fallzahl                                                  | 14110 |
| Fallzahl der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung (StäB) | 0     |



## A-11 Personal des Krankenhauses

### A-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 49,46 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 48,86 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,60  |
| Ambulante Versorgung                            | 5,30  |
| Stationäre Versorgung                           | 44,16 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                                                           | 24,87 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 24,27 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,60  |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 3,50  |
| Stationäre Versorgung                                                                | 21,37 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00 |

#### Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

|                 |   |
|-----------------|---|
| Anzahl Personen | 0 |
|-----------------|---|

#### Ärzte und Ärztinnen, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung                            | 0 |
| Stationäre Versorgung                           | 0 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung                            | 0 |
| Stationäre Versorgung                           | 0 |

### A-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 110,85 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 103,97 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 6,88   |



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ambulante Versorgung  | 8,00   |
| Stationäre Versorgung | 102,85 |

**davon ohne Fachabteilungszuordnung**

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 20,29 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 20,29 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0     |
| Ambulante Versorgung                            | 7     |
| Stationäre Versorgung                           | 13,29 |

**Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen**

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 1,69 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,69 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 1,69 |

**Altenpfleger und Altenpflegerinnen**

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 2,80 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,98 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,82 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 2,80 |

**Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen**

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 10,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 10,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 10,00 |

**Entbindungspfleger und Hebammen**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 4,6 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,6 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0   |
| Ambulante Versorgung                            | 0,2 |
| Stationäre Versorgung                           | 4,4 |

**Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen**

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                     | 0,97 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,97 |

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |
| Ambulante Versorgung                            | 0    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,97 |

#### davon ohne Fachabteilungszuordnung

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,97 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,97 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |
| Ambulante Versorgung                            | 0    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,97 |

#### Medizinische Fachangestellte

|                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                                                           | 3,69  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 1,30  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 2,39  |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 1,89  |
| Stationäre Versorgung                                                                | 1,80  |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00 |

### A-11.3.1 Ausgewähltes therapeutisches Personal

### A-11.3.2 Genesungsbegleitung

#### Genesungsbegleiterinnen und Genesungsbegleiter

|                 |  |
|-----------------|--|
| Anzahl Personen |  |
|-----------------|--|

### A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Spezielles therapeutisches Personal             | Diätassistentin und Diätassistent (SP04) |
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,6                                      |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                          |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0                                        |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                          |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,6                                      |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                          |
| Ambulante Versorgung                            | 0                                        |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                          |
| Stationäre Versorgung                           | 0,6                                      |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                          |

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Spezielles therapeutisches Personal             | Ergotherapeutin und Ergotherapeut (SP05) |
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,3                                      |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                          |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0                                        |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                          |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,3                                      |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                          |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Ambulante Versorgung    | 0   |
| Kommentar / Erläuterung |     |
| Stationäre Versorgung   | 0,3 |
| Kommentar / Erläuterung |     |

|                                                 |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spezielles therapeutisches Personal             | Logopädin und Logopäde/Klinische Linguistin und Klinischer Linguist/Sprechwissenschaftlerin und Sprechwissenschaftler/Phonetikerin und Phonetiker (SP14) |
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,1                                                                                                                                                      |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                                                                                                                          |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0                                                                                                                                                        |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                                                                                                                          |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,1                                                                                                                                                      |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                                                                                                                          |
| Ambulante Versorgung                            | 0                                                                                                                                                        |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                                                                                                                          |
| Stationäre Versorgung                           | 0,1                                                                                                                                                      |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                                                                                                                          |

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Spezielles therapeutisches Personal             | Musiktherapeutin und Musiktherapeut (SP16) |
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,38                                       |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                            |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,38                                       |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                            |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0                                          |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                            |
| Ambulante Versorgung                            | 0                                          |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                            |
| Stationäre Versorgung                           | 0,38                                       |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                            |

|                                                 |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spezielles therapeutisches Personal             | Orthopädiemechanikerin und Bandagistin und Orthopädiemechaniker und Bandagist/Orthopädienschuhmacherin und Orthopädienschuhmacher (SP18) |
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,1                                                                                                                                      |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                                                                                                          |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0                                                                                                                                        |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                                                                                                          |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,1                                                                                                                                      |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                                                                                                          |
| Ambulante Versorgung                            | 0                                                                                                                                        |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                                                                                                          |
| Stationäre Versorgung                           | 0,1                                                                                                                                      |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                                                                                                          |

|                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Spezielles therapeutisches Personal             | Physiotherapeutin und Physiotherapeut (SP21) |
| Anzahl Vollkräfte                               | 5,78                                         |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                              |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 5,78                                         |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                              |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0                                            |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                              |
| Ambulante Versorgung                            | 0,6                                          |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                              |
| Stationäre Versorgung                           | 5,18                                         |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                              |

|                                                 |                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Spezielles therapeutisches Personal             | Podologin und Podologe (Fußpflegerin und Fußpfleger) (SP22) |
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,1                                                         |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                             |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0                                                           |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                             |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,1                                                         |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                             |
| Ambulante Versorgung                            | 0                                                           |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                             |
| Stationäre Versorgung                           | 0,1                                                         |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                             |

|                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Spezielles therapeutisches Personal             | Diplom-Psychologin und Diplom-Psychologe (SP23) |
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,37                                            |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,17                                            |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,2                                             |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                 |
| Ambulante Versorgung                            | 0                                               |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                 |
| Stationäre Versorgung                           | 1,37                                            |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                 |

|                                                 |                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Spezielles therapeutisches Personal             | Psychologische Psychotherapeutin und Psychologischer Psychotherapeut (SP24) |
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,2                                                                         |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                                             |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0                                                                           |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                                             |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,2                                                                         |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                                             |
| Ambulante Versorgung                            | 0                                                                           |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                                             |
| Stationäre Versorgung                           | 0,2                                                                         |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                                             |

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Spezielles therapeutisches Personal             | Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter (SP25) |
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,8                                        |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                            |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,8                                        |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                            |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0                                          |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                            |
| Ambulante Versorgung                            | 0                                          |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                            |
| Stationäre Versorgung                           | 0,8                                        |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                            |

|                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Spezielles therapeutisches Personal             | Personal mit Zusatzqualifikation in der Stomatherapie (SP27) |
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,1                                                          |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                              |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0                                                            |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                              |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,1                                                          |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                              |
| Ambulante Versorgung                            | 0                                                            |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                              |
| Stationäre Versorgung                           | 0,1                                                          |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                              |

|                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Spezielles therapeutisches Personal             | Personal mit Zusatzqualifikation im Wundmanagement (SP28) |
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,45                                                      |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                           |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,45                                                      |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                           |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0                                                         |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                           |
| Ambulante Versorgung                            | 0                                                         |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                           |
| Stationäre Versorgung                           | 1,45                                                      |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                           |

|                                                 |                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Spezielles therapeutisches Personal             | Personal mit Zusatzqualifikation nach Bobath oder Vojta (SP32) |
| Anzahl Vollkräfte                               | 3                                                              |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                                |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3                                                              |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                                |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0                                                              |
| Kommentar / Erläuterung                         |                                                                |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Ambulante Versorgung    | 0,5 |
| Kommentar / Erläuterung |     |
| Stationäre Versorgung   | 2,5 |
| Kommentar / Erläuterung |     |

Spezielles therapeutisches Personal      Personal mit Weiterbildung zur Diabetesberaterin/zum Diabetesberater (SP35)

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,2 |
| Kommentar / Erläuterung                         |     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,2 |
| Kommentar / Erläuterung                         |     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0   |
| Kommentar / Erläuterung                         |     |
| Ambulante Versorgung                            | 0   |
| Kommentar / Erläuterung                         |     |
| Stationäre Versorgung                           | 0,2 |
| Kommentar / Erläuterung                         |     |

Spezielles therapeutisches Personal      Entspannungspädagogin und Entspannungspädagoge/Entspannungstherapeutin und Entspannungstherapeut/Entspannungstrainerin und Entspannungstrainer (mit psychologischer, therapeutischer und pädagogischer Vorbildung)/Heileurhythmielehrerin und Heileurhythmielehrer/Feldenkraislehrerin und Feldenkraislehrer (SP36)

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,1 |
| Kommentar / Erläuterung                         |     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0   |
| Kommentar / Erläuterung                         |     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,1 |
| Kommentar / Erläuterung                         |     |
| Ambulante Versorgung                            | 0   |
| Kommentar / Erläuterung                         |     |
| Stationäre Versorgung                           | 0,1 |
| Kommentar / Erläuterung                         |     |

Spezielles therapeutisches Personal      Personal mit Zusatzqualifikation in der Manualtherapie (SP42)

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Anzahl Vollkräfte                               | 2,7 |
| Kommentar / Erläuterung                         |     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,7 |
| Kommentar / Erläuterung                         |     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0   |
| Kommentar / Erläuterung                         |     |
| Ambulante Versorgung                            | 1   |
| Kommentar / Erläuterung                         |     |
| Stationäre Versorgung                           | 1,7 |
| Kommentar / Erläuterung                         |     |

## Spezielles therapeutisches Personal

## Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik (MTAF) (SP43)

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1   |
| Kommentar / Erläuterung                         |     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1   |
| Kommentar / Erläuterung                         |     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0   |
| Kommentar / Erläuterung                         |     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,2 |
| Kommentar / Erläuterung                         |     |
| Stationäre Versorgung                           | 0,8 |
| Kommentar / Erläuterung                         |     |

## Spezielles therapeutisches Personal

## Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent (MTLA) (SP55)

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 9,32 |
| Kommentar / Erläuterung                         |      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 9,32 |
| Kommentar / Erläuterung                         |      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |
| Kommentar / Erläuterung                         |      |
| Ambulante Versorgung                            | 1,5  |
| Kommentar / Erläuterung                         |      |
| Stationäre Versorgung                           | 7,82 |
| Kommentar / Erläuterung                         |      |

## Spezielles therapeutisches Personal

## Personal mit Zusatzqualifikation Basale Stimulation (SP60)

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1 |
| Kommentar / Erläuterung                         |   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1 |
| Kommentar / Erläuterung                         |   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Kommentar / Erläuterung                         |   |
| Ambulante Versorgung                            | 0 |
| Kommentar / Erläuterung                         |   |
| Stationäre Versorgung                           | 1 |
| Kommentar / Erläuterung                         |   |

## Spezielles therapeutisches Personal

## Personal mit Zusatzqualifikation Kinästhetik (SP61)

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Anzahl Vollkräfte                              | 35 |
| Kommentar / Erläuterung                        |    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 35 |
| Kommentar / Erläuterung                        |    |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0  |
| Kommentar / Erläuterung                         |    |
| Ambulante Versorgung                            | 2  |
| Kommentar / Erläuterung                         |    |
| Stationäre Versorgung                           | 33 |
| Kommentar / Erläuterung                         |    |



## A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung

### A-12.1 Qualitätsmanagement

#### A-12.1.1 Verantwortliche Person

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Name                          | Nicole Hoffmann                |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Qualitätsmanagementbeauftragte |
| Telefon                       | 03341 / 52 - 22951             |
| Fax                           | 03341 / 22138                  |
| E-Mail                        | N.Hoffmann@khamol.de           |

#### A-12.1.2 Lenkungsgremium

|                                            |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche | Ärztlicher Direktor, stellv. ärztlicher Direktor, Pflegedirektorin, Geschäftsführerin, Qualitätsmanagementbeauftragte |
| Tagungsfrequenz des Gremiums               | quartalsweise                                                                                                         |

### A-12.2 Klinisches Risikomanagement

#### A-12.2.1 Verantwortliche Person

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Name                          | Dr. med. Steffen König |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Ärztlicher Direktor    |
| Telefon                       | 03341 / 52 - 22253     |
| Fax                           | 03341 / 52 - 22254     |
| E-Mail                        | s.koenig@khamol.de     |

#### A-12.2.2 Lenkungsgremium

|                                                                                                                                                        |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Gibt es eine zentrale Arbeitsgruppe in Form eines Lenkungsgremiums bzw. einer Steuergruppe, die sich regelmäßig zum Thema Risikomanagement austauscht? | ja – wie Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

#### A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen

| Nr.          | Instrument / Maßnahme                                                                                                       | Zusatzangaben                                                                                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RM01         | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor                            | Dokumentation im SimplifyU, Qualitätsmanagement und Medizinisches Risikomanagement im Krankenhaus Märkisch-Oderland und seinen Zentren<br>2025-02-25 |
| RM02<br>RM04 | Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen<br>Klinisches Notfallmanagement                                            | diverse Verfahrensanweisungen, Checklisten alle 2 Jahre in Revision z.B. Innerklinisches Notfallmanagement, VA Reanimation<br>2025-06-25             |
| RM05         | Schmerzmanagement                                                                                                           | z.B. Postoperatives Schmerzmanagement<br>2025-06-20                                                                                                  |
| RM06         | Sturzprophylaxe                                                                                                             | z.B. Sturzrisikoskala, digital im KIS<br>2024-12-18                                                                                                  |
| RM07         | Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“) | Umsetzung des Nationalen Expertenstandards zur Dekubitusprophylaxe und Einsatz von Antidekubitusmatratzen auf peripheren Stationen<br>2024-12-18     |
| RM08         | Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen                                                                       | Verfahrensanweisungen und Protokollmuster zum Umgang<br>2023-10-10                                                                                   |

| Nr.  | Instrument / Maßnahme                                                                                  | Zusatzangaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RM09 | Geregelter Umgang mit auftretenden Fehlfunktionen von Geräten                                          | VA Umgang mit Medizinprodukten<br>2025-02-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RM10 | Strukturierte Durchführung von interdisziplinären Fallbesprechungen/-konferenzen                       | <input checked="" type="checkbox"/> Tumorkonferenzen<br><input checked="" type="checkbox"/> Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen<br><input checked="" type="checkbox"/> Pathologiebesprechungen<br><input checked="" type="checkbox"/> Palliativbesprechungen<br><input checked="" type="checkbox"/> Qualitätszirkel<br><input checked="" type="checkbox"/> Andere Videokonferenzen |
| RM12 | Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RM13 | Anwendung von standardisierten OP-Checklisten                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RM14 | Präoperative Zusammenfassung vorhersehbarer kritischer OP-Schritte, OP-Zeit und erwarteter Blutverlust | Dokumentation im SimplifyU Qualitätsmanagement und Medizinisches Risikomanagement im Krankenhaus Märkisch-Oderland und seinen Zentren<br>2025-02-27                                                                                                                                                                                                                                    |
| RM15 | Präoperative, vollständige Präsentation notwendiger Befunde                                            | Checkliste Patientensicherheit im OP<br>2025-02-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RM16 | Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechselungen                              | Checkliste Patientensicherheit im OP<br>2025-02-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RM17 | Standards für Aufwachphase und postoperative Versorgung                                                | Postoperative Überwachung von Patienten im Aufwachraum<br>2025-09-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RM18 | Entlassungsmanagement                                                                                  | Verfahrensanweisungen Entlassmanagement, in Überarbeitung, digitales Entlassungsmanagement, Strukturanpassung<br>2024-09-25                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems

|                                                                                                            |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Existiert ein einrichtungsinternes Fehlermeldesystem?                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Ja                                                                                                                 |
| Existiert ein Gremium, das die gemeldeten Ereignisse regelmäßig bewertet?                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Ja                                                                                                                 |
| Tagungsfrequenz                                                                                            | quartalsweise                                                                                                                                          |
| Umgesetzte Veränderungsmaßnahmen bzw. sonstige konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Patientensicherheit | konsequente Nutzung von Checklisten im Op- und den Endoskopieabteilungen klare Festlegungen bei Verantwortlichkeit hinsichtlich fachfremder Aufklärung |

#### Einrichtungsinterne Fehlermeldesysteme

| Nr.  | Einrichtungsinternes Fehlermeldesystem                                                                                                             | Zusatzangaben |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| IF01 | Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor                                                            | 2023-09-27    |
| IF02 | Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen                                                                                                   | bei Bedarf    |
| IF03 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem | jährlich      |

#### A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

|                                                                           |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem           | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Existiert ein Gremium, das die gemeldeten Ereignisse regelmäßig bewertet? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Tagungsfrequenz                                                           | andere Frequenz                        |

#### Einrichtungsübergreifende Fehlermeldesysteme

| Nummer | Einrichtungsübergreifendes Fehlermeldesystem        |
|--------|-----------------------------------------------------|
| EF02   | CIRS Berlin (Ärztekammer Berlin, Bundesärztekammer) |

## A-12.3 Hygienebezogene und infektionsmedizinische Aspekte

### A-12.3.1 Hygienepersonal

|                                                           |                                        |                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Krankenhaushygieniker und Krankenhaushygienikerinnen      | 1                                      | Krankenhaushygieniker über Kooperationsvertrag |
| Hygienebeauftragte Ärzte und hygienebeauftragte Ärztinnen | 2                                      | 5 Standortübergreifend                         |
| Hygienefachkräfte (HFK)                                   | 1                                      | 2 Standortübergreifend                         |
| Hygienebeauftragte in der Pflege                          | 11                                     | je Station und Funktionsbereich                |
| Eine Hygienekommission wurde eingerichtet                 | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |                                                |
| Tagungsfrequenz der Hygienekommission                     | halbjährlich                           |                                                |

### Vorsitzender der Hygienekommission

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Name                          | Dr. med. Steffen König        |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt, Ärztlicher Direktor |
| Telefon                       | 03341 / 52 - 22254            |
| Fax                           | 03341 / 52 - 22355            |
| E-Mail                        | s.koenig@khamol.de            |

### A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene

#### A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen

|                                                                     |                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Werden am Standort zentrale Venenkatheter eingesetzt?               | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage liegt vor? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

#### Der Standard thematisiert insbesondere

|                                                                                             |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hygienische Händedesinfektion                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Hautdesinfektion (Hautantiseptik) der Kathetereinstichstelle mit adäquatem Hautantiseptikum | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Beachtung der Einwirkzeit                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Sterile Handschuhe                                     | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Steriler Kittel                                        | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Kopfhaube                                              | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Mund-Nasen-Schutz                                      | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Steriles Abdecktuch                                    | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert?       | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

#### Standard Liegedauer ZVK

|                                                                                                                 |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkathetern liegt vor? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert?                           | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

#### A-12.3.2.2 Durchführung von Antibiotikaphylaxe und Antibiotikatherapie

|                                                                                                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt vor?                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst?                                           | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaphylaxe liegt vor?                                         | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

### Der Standard thematisiert insbesondere

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Indikationsstellung zur Antibiotikaphylaxe                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage)                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaphylaxe?                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert?                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Die standardisierte Antibiotikaphylaxe wird bei jedem operierten Patienten und jeder operierten Patientin mittels Checkliste (z.B. anhand der „WHO Surgical Checklist“ oder anhand eigener/adaptierter Checklisten) strukturiert überprüft? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

### A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden

|                                                                                |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Standortspezifischer Standard zur Wundversorgung und Verbandwechsel liegt vor? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

### Der interne Standard thematisiert insbesondere

|                                                                                                                                    |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hygienische Händedesinfektion (vor, gegebenenfalls während und nach dem Verbandwechsel)                                            | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen (Anwendung aseptischer Arbeitstechniken (No-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe)) | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Meldung an den Arzt oder die Ärztin und Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion                            | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert?                                              | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

### A-12.3.2.4 Händedesinfektion

|                                                                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Der Händedesinfektionsmittelverbrauch in Allgemeinstationen wurde für das Berichtsjahr erhoben? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen                                  | 26,8 ml/Patiententag                   |
| Ist eine Intensivstation vorhanden?                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Der Händedesinfektionsmittelverbrauch in Intensivstationen wurde für das Berichtsjahr erhoben?  | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen                                   | 65,1 ml/Patiententag                   |
| Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt auch stationsbezogen?              | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

### A-12.3.2.5 Umgang mit Patientinnen und Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Die standardisierte Information der Patientinnen und Patienten mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z. B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke ( <a href="http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Netzwerke/Netzwerke_node.html">www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Netzwerke/Netzwerke_node.html</a> )           | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patientinnen und Patienten liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedlung oder Infektionen mit resistenten Erregern am Standort anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden). | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen RKI-Empfehlungen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Es erfolgen regelmäßige und strukturierte Schulungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patientinnen und Patienten?                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

### A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement

| Nr.  | Hygienebezogene Maßnahme                                                                                                                     | Zusatzangaben                                                                                                                                                                                                     | Kommentar / Erläuterung                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| HM01 | Öffentlich zugängliche Berichterstattung zu Infektionsraten                                                                                  | <a href="https://www.clinotel-qualitaetsergebnisse.de/Krankheitsbildsuche/Krankenhaus-Maerkisch-Oderland/1">https://www.clinotel-qualitaetsergebnisse.de/Krankheitsbildsuche/Krankenhaus-Maerkisch-Oderland/1</a> |                                                                 |
| HM02 | Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen | <input checked="" type="checkbox"/> ITS-KISS<br><input checked="" type="checkbox"/> OP-KISS                                                                                                                       | analoge Berechnungen von CDI-KISS, MRSA-KISS, Hand-KISS         |
| HM03 | Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen                      | MRE Netzwerk Oderland, Hygienetreff Region Ost                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| HM05 | Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten                                                                | jährlich                                                                                                                                                                                                          | jährliche Validierungen                                         |
| HM09 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen                                                                   | jährlich                                                                                                                                                                                                          | jährliche Pflichtfortbildung; ggf. anlassbezogene Fortbildungen |

#### A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

|                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt.                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> ja | Es liegen Verfahrensanweisungen, Erfassungsformulare und Prozessbeschreibungen vor. Positive Patientenkommentare werden erfasst, quartalsweise an die Mitarbeiter zurückgespiegelt. Namentlich positiv erwähnte Mitarbeiter erhalten ebenso wie der Dienstvorgesetzte eine schriftliche Information Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement |
| Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung) | <input checked="" type="checkbox"/> ja | Der Prozess von der Beschwerdeannahme bis zum Abschluss der Bearbeitung ist geregelt. Es existiert eine Beschwerdetabelle, der Beschwerdeführer, Zeitpunkt des Eingangs der Beschwerde, Beschwerdeweiterleitung an den zuständigen Bearbeiter sowie die Art und Weise der Beschwerdeauswertung und das Feedback an den Beschwerdeführer zu entnehmen sind.                                     |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> ja | Jeder Mitarbeiter ist zur Annahme, Verschriftlichung des Beschwerdeinhaltes und der Erwartungen des Beschwerdeführers sowie zur Weiterleitung von Beschwerden verpflichtet. Dazu stehen standardisierte Erfassungsformulare zur Verfügung                                                                                                                                                      |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> ja | siehe oben (Lob und Beschwerdemanagement)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> ja | siehe oben (Lob und Beschwerdemanagement)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eine Ansprechperson für das Beschwerdemanagement mit definierten Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ein Patientenfürsprecher oder eine Patientenfürsprecherin mit definierten Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anonyme Eingabemöglichkeiten existieren | <input checked="" type="checkbox"/> ja | Diese können in einen an der Rezeption befindlichen Briefkasten eingeworfen werden oder unter Nutzung der Erfassungsbögen für Beschwerden anonym abgebildet werden oder auch über das auf der Homepage zur Verfügung gestellte Kontaktformular weitergeleitet werden. <a href="https://www.krankenhaus-mol.de/kontakt.htm">https://www.krankenhaus-mol.de/kontakt.htm</a> |
| Patientenbefragungen                    | <input checked="" type="checkbox"/> ja | Die Patienten werden im Betriebsteil Strausberg und in den verschiedenen Zentren kontinuierlich befragt. Im Rahmen des Benchmark werden die Ergebnisse mit den anderen Kliniken des Clinotel Verbandes verglichen                                                                                                                                                         |
| Einweiserbefragungen                    | <input checked="" type="checkbox"/> ja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### Ansprechperson für das Beschwerdemanagement

| Name            | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon            | Fax           | E-Mail               |
|-----------------|-------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| Nicole Hoffmann | QM Beauftragte                | 03341 / 52 - 22951 | 03341 / 22138 | n.hoffmann@khamol.de |

#### Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin

| Name            | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon        | Fax | E-Mail         |
|-----------------|-------------------------------|----------------|-----|----------------|
| Reiner Waldukat | Patientenfürsprecher          | 0172 / 3204072 |     | patf@khamol.de |

### A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit

AMTS ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken für Patientinnen und Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen ist, dass AMTS als integraler Bestandteil der täglichen Routine in einem interdisziplinären und multiprofessionellen Ansatz gelebt wird.

#### A-12.5.1 Verantwortliches Gremium

|                                                                                                                                                   |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Gibt es eine zentrale Arbeitsgruppe oder ein zentrales Gremium, die oder das sich regelmäßig zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit austauscht? | ja – Arzneimittelkommission |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

#### A-12.5.2 Verantwortliche Person

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Name                          | Prof. Dr. Christian Jenssen |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt                    |
| Telefon                       | 03341 / 52 - 22350          |
| Fax                           |                             |
| E-Mail                        | c.jenssen@khamol.de         |

#### A-12.5.3 Pharmazeutisches Personal

|                                           |                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Apotheker                          | 1                                                                                      |
| Anzahl weiteres pharmazeutisches Personal | 0                                                                                      |
| Kommentar / Erläuterung                   | laut Apothekenversorgungsvertrag mit der Apotheke der SANA Kliniken Berlin Lichtenberg |

#### A-12.5.4 Instrumente und Maßnahmen

Die Instrumente und Maßnahmen zur Förderung der Arzneimitteltherapiesicherheit werden mit Fokus auf den typischen Ablauf des Medikationsprozesses bei der stationären Patientenversorgung dargestellt. Eine Besonderheit des Medikationsprozesses im stationären Umfeld stellt das Überleitungsmanagement bei Aufnahme und Entlassung dar. Die im Folgenden gelisteten Instrumente und Maßnahmen adressieren Strukturelemente, zum Beispiel besondere EDV-Ausstattung und Arbeitsmaterialien, sowie Prozessaspekte, wie Arbeitsbeschreibungen für besonders risikobehaftete Prozessschritte bzw. Konzepte zur Sicherung typischer Risikosituationen. Zusätzlich können bewährte Maßnahmen zur Vermeidung von bzw. zum Lernen aus Medikationsfehlern angegeben werden. Das Krankenhaus stellt hier dar, mit welchen Aspekten es sich bereits auseinandergesetzt bzw. welche Maßnahmen es konkret umgesetzt hat.

Die folgenden Aspekte können, gegebenenfalls unter Verwendung von Freitextfeldern, dargestellt werden:

- Aufnahme ins Krankenhaus, inklusive Anamnese

Dargestellt werden können Instrumente und Maßnahmen zur Ermittlung der bisherigen Medikation (Arzneimittelanamnese), der anschließenden klinischen Bewertung und der Umstellung auf die im Krankenhaus verfügbare Medikation (Hausliste) sowie zur Dokumentation sowohl der ursprünglichen Medikation der Patientin oder des Patienten als auch der für die Krankenhausbehandlung angepassten Medikation.

- Medikationsprozess im Krankenhaus

Im vorliegenden Rahmen wird beispielhaft von folgenden Teilprozessen ausgegangen: Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation – Arzneimittelabgabe – Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung.

Dargestellt werden können hierzu Instrumente und Maßnahmen zur sicheren Arzneimittelverordnung, zum Beispiel bezüglich Leserlichkeit, Eindeutigkeit und Vollständigkeit der Dokumentation, aber auch bezüglich Anwendungsgebiets, Wirksamkeit, Nutzen-Risiko-Verhältnisses, Verträglichkeit (inklusive potenzieller Kontraindikationen, Wechselwirkungen und Ähnliches) und Ressourcenabwägungen. Außerdem können Angaben zur Unterstützung einer zuverlässigen Arzneimittelbestellung, -abgabe und -anwendung bzw. -verabreichung gemacht werden.

- Entlassung

Dargestellt werden können insbesondere die Maßnahmen der Krankenhäuser, die sicherstellen, dass eine strukturierte und sichere Weitergabe von Informationen zur Arzneimitteltherapie an weiterbehandelnde Ärztinnen und Ärzte sowie die angemessene Ausstattung der Patientinnen und Patienten mit Arzneimittelinformationen, Medikationsplan und Medikamenten bzw. Arzneimittelverordnungen erfolgt.

| Nr.  | Instrument / Maßnahme                                                                                                                                                                                                                | Zusatzangaben                                                           | Erläuterung |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| AS01 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu AMTS bezogenen Themen                                                                                                                                                             |                                                                         |             |
| AS02 | Vorhandensein adressatengerechter und themenspezifischer Informationsmaterialien für Patientinnen und Patienten zur ATMS z. B. für chronische Erkrankungen, für Hochrisikoarzneimittel, für Kinder                                   |                                                                         |             |
| AS03 | Verwendung standardisierter Bögen für die Arzneimittel-Anamnese                                                                                                                                                                      | standardisierte Erfassung im Krankenhaus-Informationssystem, 2023-09-01 |             |
| AS04 | Elektronische Unterstützung des Aufnahme- und Anamnese-Prozesses (z. B. Einlesen von Patientenstammdaten oder Medikationsplan, Nutzung einer Arzneimittelwissensdatenbank, Eingabemaske für Arzneimittel oder Anamneseinformationen) |                                                                         |             |
| AS05 | Prozessbeschreibung für einen optimalen Medikationsprozess (z. B. Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation – Arzneimittelabgabe – Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung)   | VA Umgang mit Arzneimitteln 2024-12-18                                  |             |
| AS06 | SOP zur guten Verordnungspraxis                                                                                                                                                                                                      | VA Umgang mit Arzneimitteln 2024-12-18                                  |             |

| Nr.  | Instrument / Maßnahme                                                                                                                                                                | Zusatzangaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Erläuterung |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| AS07 | Möglichkeit einer elektronischen Verordnung, d. h. strukturierte Eingabe von Wirkstoff (oder Präparatename), Form, Dosis, Dosisfrequenz (z. B. im KIS, in einer Verordnungssoftware) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| AS08 | Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z. B. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| AS09 | Konzepte zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung von Arzneimitteln                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Anwendung von gebrauchsfertigen Arzneimitteln bzw. Zubereitungen<br><input checked="" type="checkbox"/> Sonstige elektronische Dokumentation der Verabreichung der Medikamente                                                                                                                                                                                               |             |
| AS10 | Elektronische Unterstützung der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Vorhandensein von elektronischen Systemen zur Entscheidungsunterstützung (z.B. Meona®, Rpdoc®, AIDKlinik®, ID Medics® bzw. ID Diacos® Pharma)<br><input checked="" type="checkbox"/> Sonstige elektronische Unterstützung (bei z.B. Bestellung, Herstellung, Abgabe) Nutzung des strukturierten elektronischen Bestellsystems der Lieferapotheke                             |             |
| AS11 | Elektronische Dokumentation der Verabreichung von Arzneimitteln                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| AS12 | Maßnahmen zur Minimierung von Medikationsfehlern                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fallbesprechungen<br><input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen zur Vermeidung von Arzneimittelverwechslung<br><input checked="" type="checkbox"/> Spezielle AMTS-Visiten (z. B. pharmazeutische Visiten, antibiotic stewardship, Ernährung)<br><input checked="" type="checkbox"/> Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem (siehe Kap. 12.2.3.2) |             |
| AS13 | Maßnahmen zur Sicherstellung einer lückenlosen Arzneimitteltherapie nach Entlassung                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Aushändigung von arzneimittelbezogenen Informationen für die Weiterbehandlung und Anschlussversorgung des Patienten im Rahmen eines (ggf. vorläufigen) Entlassbriefs<br><input checked="" type="checkbox"/> Aushändigung des Medikationsplans<br><input checked="" type="checkbox"/> bei Bedarf Arzneimittel-Mitgabe oder Ausstellung von Entlassrezepten                    |             |

## A-12.6 Prävention von und Hilfe bei Missbrauch und Gewalt

Gemäß Teil A § 4 Absatz 2 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben Einrichtungen die Prävention von und Intervention bei Gewalt und Missbrauch als Teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vorzusehen. Ziel ist es, Missbrauch und Gewalt insbesondere gegenüber vulnerablen Patientengruppen, wie beispielsweise Kindern und Jugendlichen oder hilfsbedürftigen Personen, vorzubeugen, zu erkennen, adäquat darauf zu reagieren und auch innerhalb der Einrichtung zu verhindern. Das jeweilige Vorgehen wird an Einrichtungsgröße, Leistungsspektrum und den Patientinnen und Patienten ausgerichtet, um so passgenaue Lösungen zur Sensibilisierung der Teams sowie weitere geeignete vorbeugende und intervenierende Maßnahmen festzulegen. Dies können unter anderem Informationsmaterialien, Kontaktadressen, Schulungen/Fortbildungen, Verhaltenskodizes, Handlungsempfehlungen/Interventionspläne oder umfassende Schutzkonzepte sein.

Gemäß Teil A § 4 Absatz 2 in Verbindung mit Teil B Abschnitt I § 1 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben sich Einrichtungen, die Kinder und Jugendliche versorgen, gezielt mit der Prävention von und Intervention bei (sexueller) Gewalt und Missbrauch bei Kindern und Jugendlichen zu befassen (Risiko- und Gefährdungsanalyse) und – der Größe und Organisationsform der Einrichtung entsprechend – konkrete Schritte und Maßnahmen abzuleiten (Schutzkonzept). In diesem Abschnitt geben Krankenhäuser, die Kinder und Jugendliche versorgen, an, ob sie gemäß Teil A § 4 Absatz 2 in Verbindung mit Teil B Abschnitt I § 1 der Qualitätsmanagement-Richtlinie ein Schutzkonzept gegen (sexuelle) Gewalt bei Kindern und Jugendlichen aufweisen.



Werden Präventions- und Interventionsmaßnahmen zu Missbrauch und Gewalt als Teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vorgesehen? ☒ ja

Werden Kinder und/oder Jugendliche versorgt? ☒ Ja

Beweissicherung Sexualdelikt, Erstbehandlung in der Notaufnahme, bei Notwendigkeit Verlegung in pädiatrische Einrichtungen

| Nr.  | Instrument / Maßnahme                | Zusatzangaben | Erläuterung |
|------|--------------------------------------|---------------|-------------|
| SK01 | Informationsgewinnung zur Thematik   |               |             |
| SK02 | Fortbildungen der Mitarbeiter/-innen |               |             |
| SK03 | Aufklärung                           |               |             |

### A-13 Besondere apparative Ausstattung

| Nr.  | Vorhandene Geräte                                                    | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                           | 24h Notf.                 | Kommentar / Erläuterung                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| AA01 | Angiographiegerät/DSA (X)                                            | Gerät zur Gefäßdarstellung                                                               | Ja                        | am Standort Wriezen, interne Verbringung bzw. Verlegung bei Bedarf in Strausberg |
| AA08 | Computertomograph (CT) (X)                                           | Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen                              | Ja                        | In Kooperation mit niedergelassener Radiologischen Praxis                        |
| AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) (X)                               | Hirnstrommessung                                                                         | Nein                      | in Kooperation                                                                   |
| AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren (X)                                  | Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen (Dialyse)                                     | Ja                        | in Kooperation mit niedergelassener Dialysepraxis                                |
| AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT) (X)                                    | Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektro-magnetischer Wechselfelder | Ja                        | in Kooperation mit niedergelassenen radiologischen Praxis im Klinikgebäude       |
| AA23 | Mammographiegerät                                                    | Röntgengerät für die weibliche Brustdrüse                                                | keine Angabe erforderlich | in Kooperation mit niedergelassenen radiologischen Praxis im Klinikgebäude       |
| AA33 | Uroflow/ Blasendruckmessung/ Urodynamischer Messplatz                | Harnflussmessung                                                                         | keine Angabe erforderlich |                                                                                  |
| AA38 | Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen (X)           | Maskenbeatmungsgerät mit dauerhaft positivem Beatmungsdruck                              | Ja                        |                                                                                  |
| AA47 | Inkubatoren Neonatologie (X)                                         | Geräte für Früh- und Neugeborene (Brutkasten)                                            | Ja                        |                                                                                  |
| AA50 | Kapselendoskop                                                       | Verschluckbares Spiegelgerät zur Darmspiegelung                                          | Ja                        |                                                                                  |
| AA57 | Radiofrequenzablation (RFA) und/oder andere Thermoablationsverfahren | Gerät zur Gewebeerstörung mittels Hochtemperaturtechnik                                  | keine Angabe erforderlich | in der Gynäkologie                                                               |
| AA72 | 3D-Laparoskopie-System                                               | Kamerasystem für eine dreidimensionale Darstellung der Organe während der Operation      | keine Angabe erforderlich | Einsatz in der Gynäkologischen Abteilung                                         |

### A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des GB-A gemäß §136C Absatz 4 SGB V

Alle Krankenhäuser gewährleisten Notfallversorgung und haben allgemeine Pflichten zur Hilfeleistung im Notfall. Darüber hinaus hat der Gemeinsame Bundesausschuss ein gestuftes System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern im entgeltrechtlichen Sinne geregelt. Das bedeutet, dass Krankenhäuser, die festgelegte Anforderungen an eine von drei Notfallstufen erfüllen, durch Vergütungszuschläge finanziell unterstützt werden. Krankenhäuser, die die Anforderungen an eine der drei Stufen nicht erfüllen, erhalten keine Zuschläge. Nimmt ein Krankenhaus nicht am gestuften System von Notfallstrukturen teil und gewährleistet es nicht eine spezielle Notfallversorgung, sieht der Gesetzgeber Abschläge vor.

#### 14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe / 14.2 Teilnahme an der Speziellen Notfallversorgung

Das Krankenhaus ist einer Stufe der Notfallversorgung zugeordnet

| Notfallstufe des Krankenhauses | Umstand der Zuordnung des Krankenhauses zur jeweiligen Notfallstufe | Modul der speziellen Notfallversorgung |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Stufe 1                        | Erfüllung der Voraussetzungen der jeweiligen Notfallstufe           |                                        |

### 14.3 Teilnahme am Modul Spezialversorgung

#### 14.4 Kooperation mit Kassenärztlicher Vereinigung (gemäß § 6 Abs. 3 der Regelungen zu den Notfallstrukturen)

|                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Das Krankenhaus verfügt über eine Notdienstpraxis, die von der Kassenärztlichen Vereinigung in oder an dem Krankenhaus eingerichtet wurde.                                                                                      | Nein |
| Die Notfallambulanz des Krankenhauses ist gemäß § 75 Absatz 1 b Satz 2 Halbsatz 3 Alternative 2 SGB V in den vertragsärztlichen Notdienst durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung eingebunden. | Nein |

## Teil B - Struktur und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen

### B-[1].1 Fachabteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie

#### Bild der Organisationseinheit / Fachabteilung



Krankenhaus Märkisch-Oderland Strausberg

#### Einleitungstext

#### Angaben zur Fachabteilung

|                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Fachabteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie |
| Fachabteilungsschlüssel                       | 1500                                               |
| Art der Abteilung                             | Hauptabteilung                                     |

#### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                          | Dr. med. Georg Bauer                                                                                        |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt                                                                                                    |
| Telefon                       | 03341 / 52 - 22250                                                                                          |
| Fax                           | 03341 / 52 - 22254                                                                                          |
| E-Mail                        | g.bauer@khmol.de                                                                                            |
| Strasse / Hausnummer          | Prötzeler Chaussee 5                                                                                        |
| PLZ / Ort                     | 15344 Strausberg                                                                                            |
| URL                           | <a href="https://www.krankenhaus-mol.de/klinik-allg.htm">https://www.krankenhaus-mol.de/klinik-allg.htm</a> |

### B-[1].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

|                                                                                                                                                                                       |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                               |                                        |

### B-[1].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                               | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC00 | Behandlung des diabetischen Fußsyndroms und Durchblutungsstörungen der Beine | Chirurgische Versorgung des diabetischen Fußsyndroms in enger Zusammenarbeit mit den Internisten, Gefäßdiagnostik, Lokalchirurgische Eingriffe unter Extremitätenerhalt, Amputationschirurgie, Chirurgische Frühmobilisation nach Amputationen (Intermisprothesen)                                     |
| VC00 | Darmzentrum Märkisch Oderland                                                | Stationäre ärztliche und pflegerische Versorgung, Spezialsprechstunden, Op, Endoskopie sowie Leistungen der Kooperationspartner zur Therapie und Behandlung des kolorektalen Karzinoms zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015                                                                          |
| VC00 | Endokrine Chirurgie                                                          | Totale Thyreoidektomie (vollständige Schilddrüsenentfernung mit systematischer Lymphdissektion bei Karzinomen)<br>Splenektomie bei unterschiedlichen internistischen Grunderkrankungen (Milzentfernung)<br>Stagingoperationen bei Splenektomie<br>Versorgung der traumatisierten Milz (organerhaltend) |
| VC00 | Leber-, Galle-, Pankreaschirurgie                                            | Pankreas (Bauchspeicheldrüse) Chirurgisch-konservativ / operative Behandlung der akuten Pankreatitis                                                                                                                                                                                                   |
| VC00 | Leber-, Galle-, Pankreaschirurgie                                            | Pankreas Chirurgie d. Pankreaskarzinoms, Partielle Duodenopankreatektomie ( Whipple-OP) Links Resektion (Entfernung von Bauchspeicheldrüsenkörper und -schwanz) Entlastungsoperationen bei chronischer Pankreatitis, Cystojejunostomie, -Gastrocystostomie Drainage-OP bei Gangokklusion               |
| VC00 | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie                                           | Galle / Gallenwege laparoskopische Cholezystektomie ( minimalinvas. Entfernung der Gallenblase) konventionelle Cholezystektomie Revision des Choledochus (Hauptgallengang) und der Papillenregion Eingriffe bei Gallenblasen- und Gallenwegstumoren Biliodigestive Ableitungsoperationen               |
| VC00 | Magen- Darm Chirurgie                                                        | Rektumexstirpationen bei tief sitzendem Rektum-CA komplette Entfernung des Enddarmes Lokale / transabdominelle Eingriffe bei Rektumprolaps Chirurgische Behandlung des Dickdarmverschlusses                                                                                                            |
| VC00 | Magen- Darm Chirurgie Proktologie                                            | Proktologie (Enddarm) Hämorrhoiden Versorgung von Fisteln, Fissuren, Abszessen Tumoren des Analkanals, Polypen                                                                                                                                                                                         |
| VC00 | Magen-Darm-Chirurgie                                                         | Dünndarm Entfernung u. Wiedervereinigung bei benignen u. malignen Erkrankungen Behandlung des Darmverschlusses Adhaesiolysen Umgehungsanastomosen Anlage von Ernährungsfisteln Behandlung des Morbus Crohn/Colitis ulcerosa                                                                            |
| VC00 | Magen-Darm-Chirurgie                                                         | Kolorektale Chirurgie (Dickdarm / Enddarm) Kolonresektionen / Kolkotomie Fakultative / obligate Praecancerösen Divertikulitis (konventionell u. endoskopisch) Kontinenserhaltende Resektionen Rektumexstirpationen bei tief sitzendem Rektum-CA komplette Entfernung des Enddarmes                     |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                        | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC00 | Minimalinvasive endoskopische Operationen                             | Endoskop. Antirefluxoperation (Fundoplikatio) bei Entzündungen der Speiseröhre, Endoskop. Gastric Banding (Magenband-OP bei extremer Fettleibigkeit Endosk. Dickdarmresektion (bei Divertikulitis) Explorative Laparoskopie bei unterschiedl. Indikationen (z.B. Stagingoperationen) |
| VC17 | Offen chirurgische und endovaskuläre Behandlung von Gefäßerkrankungen | Chirurgie des akuten, peripheren Gefäßverschlusses (Embolektomie) periphere Bypässe (Beine und Becken)) Anastomosierungen bzw. Rekonstruktionen bei peripheren traumatischen Gefäßläsionen Implantation von Herzschrittmachern in enger Zusammenarbeit mit der Inneren Klinik        |
| VC21 | Endokrine Chirurgie                                                   | Chirurgie aller gutartigen Schilddrüsenerkrankungen (Adenome, kalte Knoten, diffuse Strumen) Entzündliche Schilddrüsenerkrankungen ( z.B. Autoimmunthyreoiditis- Morbus Basedow) Chirurgie bösartiger Schilddrüsenerkrankungen                                                       |
| VC22 | Magen-Darm-Chirurgie                                                  | Magen sämtliche Op- Verfahren von Duodenalulcera Magenresektion nach Billroth B I / B II, Subtotale / totale / erweiterte Gastrektomie Ernährungsfisteln Antirefluxchirurgie (laparoskopisch                                                                                         |
| VC23 | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie                                    | Leber Versorgung der traumatisierten Leber – Rupturen, schwere Kontusionen Typische und atypische Leberteilektomien / Segmentresektionen / Hemihepatektomien Palliative Ableitungsoperationen Hepatojejunostomie                                                                     |
| VC24 | Tumorchirurgie                                                        | Operative und konservative Behandlung bösartiger Erkrankungen des Magen Darm-Traktes, der Leber und des Pankreas einschließlich Chemotherapie                                                                                                                                        |
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren                                    | Chirurg. Behandlung von Dekubitalulcera; Konditionierung, Spalthauttransplantation, Nahlappenplastik große, lokale Verschiebelappenplastik ( z.B. V-Y-Plastik bei sakralen Dekubitus)                                                                                                |
| VC55 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VC56 | Minimalinvasive endoskopische Operationen                             | Endoskopische CCE (Gallenblasenentfernung) Endoskopischen Appendektomie (Blinddarmentfernung) Endosk. Transperitoneale Hernioplastik (Leistenbruch-OP) Endosk. Adhäsioolyse (Lösen von Verwachsungen) Endosk. Versorgung von Lebercysten                                             |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe                                    | Weichteilrekonstruktion durch Verschiebelappenplastiken im Rahmen der Dekubituschirurgie                                                                                                                                                                                             |
| VC58 | Spezialsprechstunde                                                   | prästationäre Indikationssprechstunde im Rahmen der Allgemeinen und Viszeralchirurgie                                                                                                                                                                                                |
| VC61 | Dialyseshuntchirurgie                                                 | Anlage von arteriovenösen Shunt´s zur Hämodialyse im Bereich der oberen Extremitäten                                                                                                                                                                                                 |
| VC62 | Portimplantation                                                      | bei onkologischen Erkrankungen, zur parenteralen Ernährung, Schmerztherapie                                                                                                                                                                                                          |
| VC63 | Amputationschirurgie                                                  | Amputationschirurgie bei ausgereizten Rekonstruktionsmöglichkeiten, auch bei Komplikationen des Diabetes mellitus (Minor und Major Amputationen)                                                                                                                                     |
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin                                          | interdisziplinäre Intensivstation Intermediate Care                                                                                                                                                                                                                                  |
| VC71 | Notfallmedizin                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VD04 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                          | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VD20 | Wundheilungsstörungen                                                   | Behandlung sämtlicher septischer Affektionen der Haut / Unterhaut Chirurg. Behandlung des Ulcera cruris Chirurg. Behandlung von Dekubitalulcera; Konditionierung, Spalthauttransplantation, Nahlappenplastik Große, lokale Verschiebelappenplastik (z.B. V-Y-Plastik bei sacralem Dekubitus) |
| VU05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VU07 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems | operative Therapie von Erkrankungen der harnableitenden Organen des Mannes und der Frau, von Niere, Harnblase, Harnleiter und Harnröhre u.a. Prostataresektionen in Kooperation                                                                                                              |
| VU19 | Urodynamik/Urologische Funktionsdiagnostik                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## B-[1].5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 1203 |
| Teilstationäre Fallzahl | 179  |

## B-[1].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                     |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K40.90           | 105      | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| R31              | 74       | Nicht näher bezeichnete Hämaturie                                                                                          |
| K57.32           | 65       | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung                                          |
| C20              | 46       | Bösartige Neubildung des Rektums                                                                                           |
| K80.10           | 44       | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                     |
| K80.00           | 40       | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                        |
| C18.7            | 37       | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum                                                                                     |
| E11.74           | 30       | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet        |
| K80.20           | 25       | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                              |
| L05.0            | 20       | Pilonidalzyste mit Abszess                                                                                                 |
| K35.8            | 19       | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet                                                                                 |
| R10.3            | 19       | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches                                                              |
| K40.20           | 18       | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet                     |
| K42.9            | 17       | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                                                       |
| K59.01           | 17       | Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung                                                                                    |
| C25.0            | 16       | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf                                                                                         |
| K57.22           | 16       | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung                                       |
| L02.2            | 16       | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf                                                                               |
| C16.0            | 14       | Bösartige Neubildung: Kardia                                                                                               |
| R10.0            | 14       | Akutes Abdomen                                                                                                             |
| C16.2            | 12       | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi                                                                                    |
| K56.5            | 12       | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion                                                                            |
| K56.7            | 12       | Ileus, nicht näher bezeichnet                                                                                              |
| K81.0            | 12       | Akute Cholezystitis                                                                                                        |
| L05.9            | 12       | Pilonidalzyste ohne Abszess                                                                                                |
| L72.1            | 12       | Trichilemmalzyste                                                                                                          |
| N20.0            | 12       | Nierenstein                                                                                                                |
| K60.3            | 11       | Analfistel                                                                                                                 |
| L02.4            | 11       | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten                                                                        |
| M20.5            | 11       | Sonstige Deformitäten der Zehe(n) (erworben)                                                                               |
| K56.6            | 10       | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion                                                               |
| A09.9            | 9        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs                        |
| C18.2            | 9        | Bösartige Neubildung: Colon ascendens                                                                                      |
| K35.31           | 9        | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur                                               |
| K42.0            | 9        | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän                                                                           |
| K43.2            | 9        | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                                                             |
| N20.1            | 9        | Ureterstein                                                                                                                |
| K40.91           | 8        | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie                      |
| K56.4            | 8        | Sonstige Obturation des Darmes                                                                                             |
| N13.21           | 8        | Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein                                                                            |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                    |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R10.4            | 8        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen                                                                       |
| D37.5            | 7        | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Rektum                                                                 |
| K61.1            | 7        | Rektalabszess                                                                                                             |
| C18.0            | 6        | Bösartige Neubildung: Zäkum                                                                                               |
| C18.3            | 6        | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]                                                                      |
| K59.09           | 6        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation                                                                          |
| K85.10           | 6        | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                                                           |
| N39.0            | 6        | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                                                                    |
| C19              | 5        | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang                                                                            |
| C25.2            | 5        | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz                                                                                     |
| K35.30           | 5        | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur                                             |
| K35.32           | 5        | Akute Appendizitis mit Peritonealabszess                                                                                  |
| L02.3            | 5        | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß                                                                              |
| R10.1            | 5        | Schmerzen im Bereich des Oberbauches                                                                                      |
| C18.6            | 4        | Bösartige Neubildung: Colon descendens                                                                                    |
| D01.0            | 4        | Carcinoma in situ: Kolon                                                                                                  |
| K36              | 4        | Sonstige Appendizitis                                                                                                     |
| K40.30           | 4        | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet    |
| K50.0            | 4        | Crohn-Krankheit des Dünndarmes                                                                                            |
| K56.0            | 4        | Paralytischer Ileus                                                                                                       |
| K80.31           | 4        | Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion                                                               |
| K91.4            | 4        | Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie                                                                        |
| N23              | 4        | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik                                                                                       |
| N30.0            | 4        | Akute Zystitis                                                                                                            |
| C18.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis                                                                                |
| E86              | < 4      | Volumenmangel                                                                                                             |
| J93.1            | < 4      | Sonstiger Spontanpneumothorax                                                                                             |
| K29.1            | < 4      | Sonstige akute Gastritis                                                                                                  |
| K29.6            | < 4      | Sonstige Gastritis                                                                                                        |
| K41.90           | < 4      | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K43.90           | < 4      | Epigastrische Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                                                    |
| K57.02           | < 4      | Divertikulitis des Dünndarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung                                      |
| K61.0            | < 4      | Analabszess                                                                                                               |
| K62.2            | < 4      | Analprolaps                                                                                                               |
| K63.1            | < 4      | Perforation des Darmes (nichttraumatisch)                                                                                 |
| K65.09           | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete akute Peritonitis                                                                    |
| K66.0            | < 4      | Peritoneale Adhäsionen                                                                                                    |
| K85.21           | < 4      | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation                                                               |
| N10              | < 4      | Akute tubulointerstitielle Nephritis                                                                                      |
| N13.20           | < 4      | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nierenstein                                                                           |
| T81.4            | < 4      | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert                                                            |
| T81.8            | < 4      | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert                                                   |
| T82.7            | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen     |
| A04.5            | < 4      | Enteritis durch Campylobacter                                                                                             |
| A46              | < 4      | Erysipel [Wundrose]                                                                                                       |
| C16.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum                                                                                    |
| C18.4            | < 4      | Bösartige Neubildung: Colon transversum                                                                                   |
| C21.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Analkanal                                                                                           |
| C22.0            | < 4      | Leberzellkarzinom                                                                                                         |
| C24.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang                                                                         |
| C25.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper                                                                                      |
| D37.70           | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Pankreas                                                               |
| D48.7            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen                              |
| E11.75           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet             |
| J86.02           | < 4      | Pyothorax mit Fistel der Thoraxwand                                                                                       |
| K25.1            | < 4      | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation                                                                                   |
| K25.3            | < 4      | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation                                                                     |
| K43.0            | < 4      | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän                                                                                |
| K51.5            | < 4      | Linksseitige Kolitis                                                                                                      |
| K55.0            | < 4      | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes                                                                                         |
| K57.30           | < 4      | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung                                          |
| K63.5            | < 4      | Polyp des Kolons                                                                                                          |
| K64.3            | < 4      | Hämorrhoiden 4. Grades                                                                                                    |
| K80.40           | < 4      | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                               |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                              |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K81.8            | < 4      | Sonstige Formen der Cholezystitis                                                                                   |
| K86.18           | < 4      | Sonstige chronische Pankreatitis                                                                                    |
| K91.83           | < 4      | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am sonstigen Verdauungstrakt                             |
| L03.11           | < 4      | Phlegmone an der unteren Extremität                                                                                 |
| L89.35           | < 4      | Dekubitus, Stadium 4: Sitzbein                                                                                      |
| M54.5            | < 4      | Kreuzschmerz                                                                                                        |
| N13.63           | < 4      | Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein mit Infektion der Niere                                             |
| Q66.8            | < 4      | Sonstige angeborene Deformitäten der Füße                                                                           |
| S30.1            | < 4      | Prellung der Bauchdecke                                                                                             |
| S80.88           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Sonstige                                                   |
| T81.0            | < 4      | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                              |
| A02.0            | < 4      | Salmonellenenteritis                                                                                                |
| A41.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Sepsis                                                                                   |
| C15.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel                                                                     |
| C17.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Duodenum                                                                                      |
| C18.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend                                                       |
| C18.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet                                                                 |
| C24.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri]                                                    |
| C24.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Gallenwege, nicht näher bezeichnet                                                            |
| C34.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)                                                                        |
| C38.4            | < 4      | Bösartige Neubildung: Pleura                                                                                        |
| C57.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend                                     |
| C79.88           | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen                                          |
| D01.2            | < 4      | Carcinoma in situ: Rektum                                                                                           |
| D01.7            | < 4      | Carcinoma in situ: Sonstige näher bezeichnete Verdauungsorgane                                                      |
| D12.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Zäkum                                                                                         |
| D13.5            | < 4      | Gutartige Neubildung: Extrahepatische Gallengänge und Gallenblase                                                   |
| D17.1            | < 4      | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes                                         |
| D25.9            | < 4      | Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet                                                                         |
| D37.3            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Appendix vermiformis                                             |
| D37.4            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Kolon                                                            |
| D37.6            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge                               |
| D48.1            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe                           |
| E10.74           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| G58.0            | < 4      | Interkostalneuropathie                                                                                              |
| I33.0            | < 4      | Akute und subakute infektiöse Endokarditis                                                                          |
| I50.14           | < 4      | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe                                                                      |
| I70.24           | < 4      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration                                            |
| I71.02           | < 4      | Dissektion der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur                                                          |
| I95.8            | < 4      | Sonstige Hypotonie                                                                                                  |
| J18.8            | < 4      | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet                                                                  |
| J86.9            | < 4      | Pyothorax ohne Fistel                                                                                               |
| J90              | < 4      | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert                                                                       |
| J93.8            | < 4      | Sonstiger Pneumothorax                                                                                              |
| K21.0            | < 4      | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis                                                                   |
| K22.2            | < 4      | Ösophagusverschluss                                                                                                 |
| K25.5            | < 4      | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation                                            |
| K26.2            | < 4      | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung und Perforation                                                                    |
| K28.4            | < 4      | Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung                                           |
| K29.3            | < 4      | Chronische Oberflächengastritis                                                                                     |
| K29.8            | < 4      | Duodenitis                                                                                                          |
| K31.6            | < 4      | Fistel des Magens und des Duodenums                                                                                 |
| K35.2            | < 4      | Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis                                                                  |
| K52.9            | < 4      | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet                                                 |
| K56.1            | < 4      | Invagination                                                                                                        |
| K57.11           | < 4      | Divertikulose des Dünndarmes ohne Perforation und Abszess, mit Blutung                                              |
| K57.12           | < 4      | Divertikulitis des Dünndarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung                                   |
| K59.00           | < 4      | Obstipation bei Kolontransitstörung                                                                                 |
| K60.1            | < 4      | Chronische Analfissur                                                                                               |
| K61.3            | < 4      | Ischiorektalabszess                                                                                                 |
| K62.3            | < 4      | Rektumprolaps                                                                                                       |
| K62.50           | < 4      | Hämorrhagie des Anus                                                                                                |
| K64.2            | < 4      | Hämorrhoiden 3. Grades                                                                                              |
| K65.8            | < 4      | Sonstige Peritonitis                                                                                                |
| K66.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Peritoneums                                                              |
| K75.0            | < 4      | Leberabszess                                                                                                        |
| K80.11           | < 4      | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                                            |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                  |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K80.21           | < 4      | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                                                                         |
| K80.41           | < 4      | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                                                                           |
| K81.1            | < 4      | Chronische Cholezystitis                                                                                                                |
| K82.2            | < 4      | Perforation der Gallenblase                                                                                                             |
| K82.3            | < 4      | Gallenblasenfistel                                                                                                                      |
| K82.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenblase                                                                                  |
| K83.08           | < 4      | Sonstige Cholangitis                                                                                                                    |
| K85.80           | < 4      | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                                                                        |
| K86.82           | < 4      | Sonstige Pankreasgangstenose                                                                                                            |
| L02.0            | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht                                                                                          |
| L03.02           | < 4      | Phlegmone an Zehen                                                                                                                      |
| L72.0            | < 4      | Epidermalzyste                                                                                                                          |
| L89.34           | < 4      | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein                                                                                                         |
| L92.3            | < 4      | Fremdkörpergranulom der Haut und der Unterhaut                                                                                          |
| L98.4            | < 4      | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert                                                                             |
| M10.07           | < 4      | Idiopathische Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                            |
| M35.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes                                                           |
| M54.4            | < 4      | Lumboischialgie                                                                                                                         |
| M62.85           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| N13.29           | < 4      | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein, Steinlokalisation nicht näher bezeichnet                                   |
| N13.3            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose                                                                                      |
| N20.2            | < 4      | Nierenstein und Ureterstein gleichzeitig                                                                                                |
| N28.1            | < 4      | Zyste der Niere                                                                                                                         |
| N32.1            | < 4      | Vesikointestinalfistel                                                                                                                  |
| N32.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase                                                                                    |
| N36.2            | < 4      | Harnröhrenkarunkel                                                                                                                      |
| N44.0            | < 4      | Hodentorsion                                                                                                                            |
| N45.9            | < 4      | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess                                                                               |
| N49.2            | < 4      | Entzündliche Krankheiten des Skrotums                                                                                                   |
| N49.80           | < 4      | Fournier-Gangrän beim Mann                                                                                                              |
| N73.6            | < 4      | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken                                                                                             |
| N80.6            | < 4      | Endometriose in Hautnarbe                                                                                                               |
| N82.2            | < 4      | Fistel zwischen Vagina und Dünndarm                                                                                                     |
| Q43.0            | < 4      | Meckel-Divertikel                                                                                                                       |
| R02.07           | < 4      | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchelregion, Fuß und Zehen                                           |
| R33              | < 4      | Harnverhaltung                                                                                                                          |
| R58              | < 4      | Blutung, anderenorts nicht klassifiziert                                                                                                |
| R59.1            | < 4      | Lymphknotenvergrößerung, generalisiert                                                                                                  |
| S22.43           | < 4      | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen                                                                                    |
| S27.31           | < 4      | Prellung und Hämatom der Lunge                                                                                                          |
| S31.1            | < 4      | Offene Wunde der Bauchdecke                                                                                                             |
| S36.01           | < 4      | Hämatom der Milz                                                                                                                        |
| S72.11           | < 4      | Femurfraktur: Intertrochantär                                                                                                           |
| S80.81           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Schürfwunde                                                                    |
| T81.2            | < 4      | Versehentliche Stich- oder Risswunde während eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                                          |
| T81.3            | < 4      | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert                                                                        |
| T88.5            | < 4      | Sonstige Komplikationen infolge Anästhesie                                                                                              |

## B-[1].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                          |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-990          | 251    | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung                                                                                            |
| 3-225          | 243    | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel                                                                                             |
| 9-984.7        | 143    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                                          |
| 8-547.0        | 127    | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern                                                                                       |
| 3-222          | 126    | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel                                                                                               |
| 8-543.24       | 125    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 4 Substanzen                                                                    |
| 5-511.11       | 119    | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge                                                        |
| 9-984.8        | 118    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                          |
| 8-831.00       | 106    | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd |
| 5-530.31       | 98     | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]               |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-932.43       | 76     | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>              |
| 8-132.3        | 75     | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich                                                                                                                               |
| 5-916.a0       | 74     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut                                                                                |
| 3-13b          | 67     | Magen-Darm-Passage (fraktioniert)                                                                                                                                                      |
| 5-916.a5       | 51     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 1-632.0        | 49     | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie: Bei normalem Situs                                                                                                                         |
| 3-207          | 49     | Native Computertomographie des Abdomens                                                                                                                                                |
| 9-984.6        | 49     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                                                                 |
| 5-470.11       | 40     | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)                                                                                                                      |
| 1-654.1        | 39     | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument                                                                                                                                      |
| 6-001.a6       | 38     | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Cetuximab, parenteral: 850 mg bis unter 1.050 mg                                                                                                |
| 8-542.11       | 35     | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Substanz                                                                                                                                        |
| 5-932.13       | 34     | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>                  |
| 5-530.33       | 33     | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                                                   |
| 1-694          | 32     | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)                                                                                                                                           |
| 9-984.9        | 32     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                                                 |
| 3-805          | 31     | Native Magnetresonanztomographie des Beckens                                                                                                                                           |
| 5-98c.1        | 30     | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung    |
| 5-469.20       | 28     | Andere Operationen am Darm: Adhäsilyse: Offen chirurgisch                                                                                                                              |
| 1-650.2        | 27     | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie                                                                                                                                        |
| 5-399.5        | 27     | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                                     |
| 6-002.93       | 27     | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 450 mg bis unter 550 mg                                                                                                |
| 8-543.23       | 26     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 3 Substanzen                                                                                                           |
| 1-440.a        | 24     | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt                                                                 |
| 5-455.75       | 24     | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose                                                                                                      |
| 5-534.36       | 24     | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM]                   |
| 5-896.0g       | 24     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß                                                              |
| 5-541.2        | 23     | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie                                                                                                                          |
| 8-137.00       | 23     | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral                                                                                         |
| 8-190.20       | 23     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage                                                                       |
| 5-916.a3       | 22     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen                                                                                   |
| 6-002.92       | 22     | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 350 mg bis unter 450 mg                                                                                                |
| 5-455.41       | 21     | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose                              |
| 5-851.2a       | 21     | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, perkutan: Fuß                                                                                                                   |
| 3-202          | 20     | Native Computertomographie des Thorax                                                                                                                                                  |
| 5-900.1b       | 20     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion                                                                                 |
| 8-190.40       | 20     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage |
| 8-543.14       | 20     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 4 Substanzen                                                                                                            |
| 3-030          | 18     | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel                                                                                                                      |
| 5-469.21       | 18     | Andere Operationen am Darm: Adhäsilyse: Laparoskopisch                                                                                                                                 |
| 5-511.41       | 18     | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge                                                                     |
| 5-541.3        | 18     | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Second-look-Laparotomie (programmierte Relaparotomie)                                                                                  |
| 5-932.23       | 17     | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>                                            |
| 5-851.1a       | 16     | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Fuß                                                                                                          |
| 5-896.1b       | 16     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion                                                       |
| 5-524.2        | 15     | Partielle Resektion des Pankreas: Pankreaskopfresektion, pyloruserhaltend                                                                                                              |
| 8-125.1        | 15     | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch                                                                                          |
| 8-543.25       | 15     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 5 Substanzen                                                                                                           |
| 5-897.0        | 14     | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision                                                                                                                          |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-98c.2        | 14     | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt                        |
| 1-444.7        | 13     | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien                                                                                                                        |
| 3-053          | 13     | Endosonographie des Magens                                                                                                                                                                |
| 3-056          | 13     | Endosonographie des Pankreas                                                                                                                                                              |
| 3-058          | 13     | Endosonographie des Rektums                                                                                                                                                               |
| 1-650.1        | 12     | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum                                                                                                                                                |
| 3-035          | 12     | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung                                                                                              |
| 3-055.0        | 12     | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege                                                                                                                                  |
| 5-490.1        | 12     | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision                                                                                                                             |
| 5-534.03       | 12     | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen                                                                   |
| 5-932.12       | 12     | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>                      |
| 5-98c.0        | 12     | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung                         |
| 3-055.1        | 11     | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Leber                                                                                                                                       |
| 8-831.20       | 11     | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Wechsel: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd                                         |
| 5-469.e3       | 10     | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch                                                                                                                                       |
| 5-541.0        | 10     | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie                                                                                                                   |
| 5-549.5        | 10     | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage                                                                                                                                        |
| 5-932.14       | 10     | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup>                     |
| 6-002.91       | 10     | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 250 mg bis unter 350 mg                                                                                                   |
| 8-190.41       | 10     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): 8 bis 14 Tage |
| 1-650.0        | 9      | Diagnostische Koloskopie: Partiell                                                                                                                                                        |
| 5-469.00       | 9      | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch                                                                                                                              |
| 6-002.90       | 9      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 150 mg bis unter 250 mg                                                                                                   |
| 6-007.m2       | 9      | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ramucirumab, parenteral: 600 mg bis unter 750 mg                                                                                                   |
| 9-984.b        | 9      | Pflegebedürftigkeit: Erfolgt Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                                                                                    |
| 1-640          | 8      | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege                                                                                                                                       |
| 1-651          | 8      | Diagnostische Sigmoidoskopie                                                                                                                                                              |
| 1-853.x        | 8      | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Sonstige                                                                                                                |
| 3-05a          | 8      | Endosonographie des Retroperitonealraumes                                                                                                                                                 |
| 5-452.61       | 8      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge                           |
| 5-465.1        | 8      | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma                                                                                                                              |
| 5-467.02       | 8      | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum                                                                                                                           |
| 5-484.35       | 8      | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose                                                                                              |
| 5-490.0        | 8      | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision                                                                                                                             |
| 5-562.4        | 8      | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch                                                                      |
| 5-865.7        | 8      | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation                                                                                                                                        |
| 5-896.0b       | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion                                                         |
| 5-983          | 8      | Reoperation                                                                                                                                                                               |
| 1-999.41       | 7      | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Art des Zystoskops: Flexibles Einmal-Zystoskop                                                                                           |
| 5-452.62       | 7      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge                    |
| 5-455.25       | 7      | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozökalresektion: Laparoskopisch mit Anastomose                                                                                                     |
| 5-455.65       | 7      | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Laparoskopisch mit Anastomose                                                |
| 5-462.1        | 7      | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Ileostoma                                                                                         |
| 5-894.0c       | 7      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion                                                                     |
| 5-896.1c       | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion                                           |
| 5-897.10       | 7      | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Mittelliniennaht                                                                                          |
| 5-916.a4       | 7      | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endorektal                                                                                              |
| 5-98e          | 7      | Intraoperative Blutflussmessung in Gefäßen                                                                                                                                                |
| 1-631.1        | 6      | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus und/oder Magen                                                                                                           |
| 1-661          | 6      | Diagnostische Urethrozystoskopie                                                                                                                                                          |
| 1-853.2        | 6      | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion                                                                                                         |
| 3-200          | 6      | Native Computertomographie des Schädels                                                                                                                                                   |
| 5-465.2        | 6      | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Kolostoma                                                                                                                              |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-484.55          | 6      | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose                                                                                                                        |
| 5-491.4           | 6      | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision einer inter- oder transsphinkteren Analfistel mit Verschluss durch Schleimhautlappen                                                                                       |
| 5-513.1           | 6      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)                                                                                                                                        |
| 5-536.49          | 6      | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-545.0           | 6      | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)                                                                                                           |
| 5-562.5           | 6      | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch, mit Desintegration (Lithotripsie)                                                                   |
| 5-891             | 6      | Inzision eines Sinus pilonidalis                                                                                                                                                                                          |
| 5-894.0a          | 6      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken                                                                                                           |
| 8-190.21          | 6      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage                                                                                                       |
| 8-190.23          | 6      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage                                                                                                    |
| 8-831.04          | 6      | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Großlumiger Katheter zur extrakorporalen Blutzirkulation in ein zentralvenöses Gefäß                                                      |
| 1-559.4           | 5      | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum                                                                                                                  |
| 3-804             | 5      | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens                                                                                                                                                                             |
| 5-429.j1          | 5      | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil                                                                    |
| 5-454.60          | 5      | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch                                                                                                                                                  |
| 5-469.11          | 5      | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch                                                                                                                                                                  |
| 5-469.22          | 5      | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch                                                                                                                                     |
| 5-485.22          | 5      | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominosakral: Kombiniert offen chirurgisch-laparoskopisch                                                                                                                      |
| 5-513.21          | 5      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter                                                                                                                                        |
| 5-534.1           | 5      | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss                                                                                                                            |
| 5-542.0           | 5      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision                                                                                                                                                    |
| 5-543.20          | 5      | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell                                                                                                                                         |
| 5-892.0b          | 5      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion                                                                                                                                                |
| 5-896.xb          | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion                                                                                             |
| 5-932.15          | 5      | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 300 cm² bis unter 400 cm²                                                                             |
| 9-984.a           | 5      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                                                                                                                                    |
| 3-825             | 4      | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel                                                                                                                                                                 |
| 5-413.10          | 4      | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch                                                                                                                                                                                    |
| 5-429.j2          | 4      | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Entfernung                                                                                                                                  |
| 5-454.20          | 4      | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch                                                                                                                                                  |
| 5-454.50          | 4      | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch                                                                                                                                                |
| 5-455.71          | 4      | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose                                                                                                                                      |
| 5-460.11          | 4      | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Laparoskopisch                                                                                                                           |
| 5-464.22          | 4      | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum                                                                                                                                                |
| 5-513.f0          | 4      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 1 Prothese                                                                                                              |
| 5-530.32          | 4      | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP]                                                                                      |
| 5-539.31          | 4      | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]                                                                                     |
| 5-894.06          | 4      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla                                                                                                            |
| 5-894.0d          | 4      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß                                                                                                                          |
| 5-932.24          | 4      | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 200 cm² bis unter 300 cm²                                                                                                       |
| 5-932.44          | 4      | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 200 cm² bis unter 300 cm²                                                                         |
| 5-995             | 4      | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)                                                                                                                                                |
| 6-004.73          | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Panitumumab, parenteral: 540 mg bis unter 660 mg                                                                                                                                   |
| 8-148.0           | 4      | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum                                                                                                                                                   |
| 8-190.43          | 4      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Mehr als 21 Tage                              |
| 1-442.0           | < 4    | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber                                                                                                                  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-444.6        | < 4    | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie                                                                                                                                                 |
| 1-654.0        | < 4    | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument                                                                                                                                                             |
| 3-13c.3        | < 4    | Cholangiographie: Durch Zugang im Rahmen einer Laparotomie oder Laparoskopie                                                                                                                                    |
| 3-20x          | < 4    | Andere native Computertomographie                                                                                                                                                                               |
| 3-220          | < 4    | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel                                                                                                                                                             |
| 3-228          | < 4    | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel                                                                                                                                                    |
| 5-451.1        | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch                                                                                                      |
| 5-455.35       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Laparoskopisch                                                                                                                                              |
| 5-455.45       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Laparoskopisch mit Anastomose                                                          |
| 5-455.77       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch                                                                                                                |
| 5-460.41       | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Laparoskopisch                                                                                                             |
| 5-463.21       | < 4    | Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Laparoskopisch                                                                                                                                             |
| 5-467.03       | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon                                                                                                                                                 |
| 5-469.d3       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch                                                                                                                                                               |
| 5-470.1x       | < 4    | Appendektomie: Laparoskopisch: Sonstige                                                                                                                                                                         |
| 5-471.0        | < 4    | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen                                                                                                                                          |
| 5-524.00       | < 4    | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Offen chirurgisch                                                                                                                   |
| 5-560.30       | < 4    | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, transurethral: Einlegen eines permanenten Metallstents                                                                  |
| 5-856.06       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Bauchregion                                                                                                                                                                   |
| 5-892.0c       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion                                                                                                                       |
| 5-896.0d       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß                                                                                     |
| 5-896.1d       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß                                                                                      |
| 5-897.12       | < 4    | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Rotations-Plastik                                                                                                               |
| 5-900.1a       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken                                                                                                 |
| 5-916.a6       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endoösophageal                                                                                                                |
| 5-932.21       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>                                                                       |
| 5-985.9        | < 4    | Lasertechnik: Holmium-Laser                                                                                                                                                                                     |
| 8-137.20       | < 4    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Entfernung: Transurethral                                                                                                               |
| 8-144.1        | < 4    | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem                                                                                                                                  |
| 8-146.x        | < 4    | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Sonstige                                                                                                                                                   |
| 8-190.22       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage                                                                                            |
| 8-192.3g       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Fuß                  |
| 8-713.0        | < 4    | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]                                                                          |
| 8-810.e8       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten                                                                      |
| 8-98e.1        | < 4    | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                                                                                |
| 8-98g.11       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 1-551.0        | < 4    | Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision                                                                                                                                                             |
| 1-630.0        | < 4    | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument                                                                                                                                                          |
| 1-652.1        | < 4    | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie                                                                                                                                                  |
| 1-660          | < 4    | Diagnostische Urethroskopie                                                                                                                                                                                     |
| 1-695.2        | < 4    | Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Dickdarm                                                                                                                       |
| 1-710          | < 4    | Ganzkörperplethysmographie                                                                                                                                                                                      |
| 1-712          | < 4    | Spiroergometrie                                                                                                                                                                                                 |
| 1-859.x        | < 4    | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige                                                                                                                                                          |
| 1-999.2x       | < 4    | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Diagnostische Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops: Sonstige                                                                                             |
| 3-051          | < 4    | Endosonographie des Ösophagus                                                                                                                                                                                   |
| 3-206          | < 4    | Native Computertomographie des Beckens                                                                                                                                                                          |
| 5-322.g1       | < 4    | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie                                                                                                                       |
| 5-344.40       | < 4    | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Lokal                                                                                                                                                    |
| 5-429.7        | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation                                                                                                                                                               |
| 5-429.d        | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen                                                                                                                                                         |
| 5-448.00       | < 4    | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch abdominal                                                                                                                             |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-449.51          | < 4    | Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Laparoskopisch                                                                                                          |
| 5-454.10          | < 4    | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch                                                                                                                              |
| 5-454.62          | < 4    | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch                                                                                                     |
| 5-455.07          | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch                                                                                                      |
| 5-455.51          | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomose                                                                                                   |
| 5-455.72          | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss                                                                                               |
| 5-460.10          | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch                                                                                                      |
| 5-460.30          | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch                                                                                                |
| 5-460.31          | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Laparoskopisch                                                                                                   |
| 5-461.00          | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Zäkostoma: Offen chirurgisch                                                                                                        |
| 5-461.01          | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Zäkostoma: Laparoskopisch                                                                                                           |
| 5-464.23          | < 4    | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Kolon                                                                                                                              |
| 5-469.70          | < 4    | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Offen chirurgisch                                                                                                                                   |
| 5-482.10          | < 4    | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Submukosale Exzision: Peranal                                                                                              |
| 5-484.68          | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit perianaler Anastomose: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose                                              |
| 5-485.02          | < 4    | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Kombiniert offen chirurgisch-laparoskopisch                                                                                                  |
| 5-491.5           | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision einer Analfistel mit Verschluss durch Muskel-Schleimhaut-Lappen                                                                                          |
| 5-493.21          | < 4    | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 2 Segmente                                                                                                                 |
| 5-500.0           | < 4    | Inzision der Leber: Ohne weitere Maßnahmen                                                                                                                                                              |
| 5-511.01          | < 4    | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge                                                                                                                   |
| 5-514.50          | < 4    | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Offen chirurgisch                                                                                                                      |
| 5-519.3           | < 4    | Andere Operationen an Gallenblase und Gallengängen: Revision einer Gallengangsanastomose                                                                                                                |
| 5-524.x           | < 4    | Partielle Resektion des Pankreas: Sonstige                                                                                                                                                              |
| 5-530.71          | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]                                                          |
| 5-531.31          | < 4    | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]                                                                        |
| 5-541.1           | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage                                                                                                                                |
| 5-549.x           | < 4    | Andere Bauchoperationen: Sonstige                                                                                                                                                                       |
| 5-550.31          | < 4    | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Ureterorenoskopisch |
| 5-560.3x          | < 4    | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, transurethral: Einlegen eines permanenten sonstigen Stents                                                      |
| 5-627.x           | < 4    | Rekonstruktion des Hodens: Sonstige                                                                                                                                                                     |
| 5-852.68          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Oberschenkel und Knie                                                                                               |
| 5-865.6           | < 4    | Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation (transmetatarsal)                                                                                                                                   |
| 5-892.0x          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige                                                                                                                                 |
| 5-892.16          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla                                                                                                                                    |
| 5-892.1e          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie                                                                                                                                  |
| 5-894.05          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hals                                                                                                         |
| 5-894.0b          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion                                                                                                  |
| 5-894.0e          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                                                                        |
| 5-894.0g          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß                                                                                                          |
| 5-894.1b          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion                                                                                                   |
| 5-895.0b          | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion                                                                                |
| 5-895.0d          | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß                                                                                      |
| 5-895.0e          | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                                                      |
| 5-896.0c          | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion                                                        |
| 5-896.0e          | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie                                                             |
| 5-896.1e          | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie                                                              |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-896.1g       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß                                                                    |
| 5-900.1c       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion                                                                       |
| 5-916.a1       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten                               |
| 5-932.53       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit antimikrobieller Beschichtung: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>   |
| 5-932.73       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit sonstiger Beschichtung: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>          |
| 6-004.72       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Panitumumab, parenteral: 420 mg bis unter 540 mg                                                                                                     |
| 6-007.m1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ramucirumab, parenteral: 450 mg bis unter 600 mg                                                                                                     |
| 8-144.2        | < 4    | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter                                                                                                                     |
| 8-152.1        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle                                                                                                                       |
| 8-179.x        | < 4    | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige                                                                                                                                                   |
| 8-190.30       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage                                                                      |
| 8-192.1c       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Leisten- und Genitalregion                 |
| 8-980.41       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.933 bis 2.208 Aufwandspunkte                                                                      |
| 8-98g.10       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 1-445          | < 4    | Endosonographische Feinnadelpunktion am oberen Verdauungstrakt                                                                                                                              |
| 1-447          | < 4    | Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas                                                                                                                                            |
| 1-632.1        | < 4    | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum                                                                                           |
| 1-642          | < 4    | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege                                                                                                                           |
| 1-665          | < 4    | Diagnostische Ureterorenoskopie                                                                                                                                                             |
| 1-691.0        | < 4    | Diagnostische Thorakoskopie und Mediastinoskopie: Thorakoskopie                                                                                                                             |
| 1-845          | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber                                                                                                                                   |
| 1-999.42       | < 4    | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Art des Zystoskops: Flexibles wiederverwendbares Zystoskop                                                                                 |
| 3-13c.2        | < 4    | Cholangiographie: Über T-Drainage                                                                                                                                                           |
| 3-227          | < 4    | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel                                                                                                                           |
| 3-800          | < 4    | Native Magnetresonanztomographie des Schädels                                                                                                                                               |
| 3-802          | < 4    | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark                                                                                                                             |
| 3-820          | < 4    | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel                                                                                                                                   |
| 5-270.x        | < 4    | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Sonstige                                                                                                                |
| 5-340.0        | < 4    | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch                                                                                               |
| 5-344.0        | < 4    | Pleurektomie: Dekortikation der Lunge [Resektion der viszeralen Pleura], offen chirurgisch                                                                                                  |
| 5-344.3        | < 4    | Pleurektomie: Dekortikation der Lunge [Resektion der viszeralen Pleura], thorakoskopisch                                                                                                    |
| 5-388.61       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. hepatica                                                                                                                                        |
| 5-388.91       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. jugularis                                                                                                                                             |
| 5-388.98       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca communis                                                                                                                                       |
| 5-388.a0       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Kopf, extrakraniell und Hals                                                                                                                    |
| 5-399.6        | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Revision von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                                                           |
| 5-401.b        | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie]                                             |
| 5-402.3        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Iliakal, offen chirurgisch                                                            |
| 5-406.2        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Paraaortal                                                                     |
| 5-413.00       | < 4    | Splenektomie: Partiiell: Offen chirurgisch                                                                                                                                                  |
| 5-413.11       | < 4    | Splenektomie: Total: Laparoskopisch                                                                                                                                                         |
| 5-419.3        | < 4    | Andere Operationen an der Milz: Thermokoagulation                                                                                                                                           |
| 5-429.e        | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion                                                                                                                                    |
| 5-435.2        | < 4    | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose                                                                                                    |
| 5-436.03       | < 4    | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II                                                         |
| 5-436.11       | < 4    | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Ohne Lymphadenektomie                                                                             |
| 5-437.01       | < 4    | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, ohne Reservoirbildung: Ohne Lymphadenektomie                                                                            |
| 5-437.23       | < 4    | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II                                              |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                      |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-445.20          | < 4    | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, hintere: Offen chirurgisch                                                    |
| 5-447.7           | < 4    | Revision nach Magenresektion: Revision eines Dünndarm-Interponates oder einer Roux-Y-Anastomose                                                             |
| 5-448.02          | < 4    | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch                                                                                      |
| 5-449.d3          | < 4    | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch                                                                                                          |
| 5-449.s3          | < 4    | Andere Operationen am Magen: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch                 |
| 5-450.1           | < 4    | Inzision des Darmes: Jejunum oder Ileum                                                                                                                     |
| 5-450.2           | < 4    | Inzision des Darmes: Kolon                                                                                                                                  |
| 5-451.2           | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, laparoskopisch                                                              |
| 5-452.63          | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion         |
| 5-452.a1          | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 2 Polypen                         |
| 5-454.00          | < 4    | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Duodenums: Offen chirurgisch                                                                                 |
| 5-454.22          | < 4    | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch                                                         |
| 5-454.30          | < 4    | Resektion des Dünndarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch                                                                                    |
| 5-454.31          | < 4    | Resektion des Dünndarmes: Multiple Segmentresektionen: Laparoskopisch                                                                                       |
| 5-454.51          | < 4    | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Laparoskopisch                                                                                     |
| 5-455.01          | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose                                                                      |
| 5-455.02          | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss                                                 |
| 5-455.05          | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Laparoskopisch mit Anastomose                                                                         |
| 5-455.0x          | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Sonstige                                                                                              |
| 5-455.2x          | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Sonstige                                                                                              |
| 5-455.31          | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Offen chirurgisch                                                                                       |
| 5-455.4x          | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Sonstige                           |
| 5-455.61          | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomose               |
| 5-455.64          | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.x5          | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Laparoskopisch mit Anastomose                                                                                 |
| 5-456.02          | < 4    | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch)                                  |
| 5-456.05          | < 4    | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Laparoskopisch mit Anastomose mit Reservoir (Pouch)                                                   |
| 5-460.51          | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoidostoma: Laparoskopisch                                                         |
| 5-461.10          | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Aszendostoma: Offen chirurgisch                                                         |
| 5-461.52          | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch                                 |
| 5-463.22          | < 4    | Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch                                                           |
| 5-464.53          | < 4    | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon                                                              |
| 5-466.2           | < 4    | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma                                                                      |
| 5-467.01          | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum                                                                                           |
| 5-467.20          | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, endoskopisch: Duodenum                                                                       |
| 5-467.52          | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Ileum                                                                                          |
| 5-469.10          | < 4    | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch                                                                                                 |
| 5-469.12          | < 4    | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch                                                                      |
| 5-469.bx          | < 4    | Andere Operationen am Darm: Bougierung: Sonstige                                                                                                            |
| 5-470.0           | < 4    | Appendektomie: Offen chirurgisch                                                                                                                            |
| 5-470.10          | < 4    | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch (Schlingen)ligatur                                                                                           |
| 5-470.x           | < 4    | Appendektomie: Sonstige                                                                                                                                     |
| 5-471.11          | < 4    | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Absetzung durch Klammern (Stapler)                                                 |
| 5-471.1x          | < 4    | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Sonstige                                                                           |
| 5-482.00          | < 4    | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Peranal                                                    |
| 5-484.09          | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss  |
| 5-484.32          | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss                                        |
| 5-484.36          | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss                                           |
| 5-484.3x          | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Sonstige                                                                                     |
| 5-484.52          | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss                                  |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-484.56          | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss                                                                                          |
| 5-486.0           | < 4    | Rekonstruktion des Rektums: Naht (nach Verletzung)                                                                                                                                                               |
| 5-489.d           | < 4    | Andere Operation am Rektum: Endoskopisches Clippen                                                                                                                                                               |
| 5-491.0           | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Inzision (Spaltung)                                                                                                                                                        |
| 5-491.11          | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Intersphinktar                                                                                                                                                   |
| 5-491.2           | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage                                                                                                                                                              |
| 5-493.20          | < 4    | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 1 Segment                                                                                                                           |
| 5-493.22          | < 4    | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 3 oder mehr Segmente                                                                                                                |
| 5-493.5           | < 4    | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Mit Stapler                                                                                                                                                               |
| 5-501.01          | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Laparoskopisch                                                                                      |
| 5-501.21          | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Laparoskopisch                                                                                         |
| 5-505.0           | < 4    | Rekonstruktion der Leber: Naht und blutstillende Umstechung (nach Verletzung)                                                                                                                                    |
| 5-511.21          | < 4    | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge                                                                                                 |
| 5-511.22          | < 4    | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge                                                                                                 |
| 5-511.3           | < 4    | Cholezystektomie: Erweitert                                                                                                                                                                                      |
| 5-511.52          | < 4    | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Mit operativer Revision der Gallengänge                                                                                              |
| 5-512.40          | < 4    | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Roux-Y-Anastomose: Offen chirurgisch                                                                   |
| 5-513.20          | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen                                                                                                                                     |
| 5-513.b           | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material                                                                                                                           |
| 5-513.f1          | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 2 oder mehr Prothesen                                                                                          |
| 5-513.h0          | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 1 Prothese                                                                                                      |
| 5-513.n0          | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden gecoverten Stent-Prothesen: 1 Stent-Prothese                                                                       |
| 5-514.00          | < 4    | Andere Operationen an den Gallengängen: Inzision des Ductus choledochus: Offen chirurgisch                                                                                                                       |
| 5-516.0           | < 4    | Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Naht (nach Verletzung)                                                                                                                                                    |
| 5-521.2           | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Destruktion mit Spülung                                                                                                                      |
| 5-524.01          | < 4    | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Laparoskopisch                                                                                                                       |
| 5-524.1           | < 4    | Partielle Resektion des Pankreas: Partielle Duodenopankreatektomie mit Teilresektion des Magens (OP nach Whipple)                                                                                                |
| 5-525.1           | < 4    | (Totale) Pankreatektomie: Pyloruserhaltend                                                                                                                                                                       |
| 5-526.e1          | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend                                                                                                                     |
| 5-527.x           | < 4    | Anastomose des Ductus pancreaticus: Sonstige                                                                                                                                                                     |
| 5-530.1           | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss                                                                                                                    |
| 5-535.0           | < 4    | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss                                                                                                                  |
| 5-535.1           | < 4    | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss                                                                                                                   |
| 5-535.36          | < 4    | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM]                                             |
| 5-536.0           | < 4    | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss                                                                                                                        |
| 5-536.47          | < 4    | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-538.5           | < 4    | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Bei Rezidiv, offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss                                                                                                  |
| 5-542.2           | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Omphalektomie                                                                                                                                      |
| 5-543.40          | < 4    | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Partiell                                                                                                                             |
| 5-545.1           | < 4    | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Definitiver Verschluss eines temporären Bauchdeckenverschlusses                                                                                                         |
| 5-549.0           | < 4    | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Fremdkörpers aus der Bauchhöhle                                                                                                                                        |
| 5-550.1           | < 4    | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrostomie                                                                             |
| 5-560.2           | < 4    | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Bougierung, transurethral                                                                                                                       |
| 5-561.7           | < 4    | Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Bougierung, transurethral                                                                                                                        |
| 5-563.x1          | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Sonstige: Offen chirurgisch abdominal                                                                             |
| 5-570.0           | < 4    | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, transurethral, mit Desintegration (Lithotripsie)                                                      |
| 5-574.0           | < 4    | Offen chirurgische und laparoskopische Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision, offen chirurgisch                                                                               |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-574.1           | < 4    | Offen chirurgische und laparoskopische Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision, laparoskopisch                                           |
| 5-578.0x          | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Sonstige                                                                                          |
| 5-590.21          | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch abdominal                                                                |
| 5-590.51          | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Offen chirurgisch abdominal                                                    |
| 5-590.x1          | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Sonstige: Offen chirurgisch abdominal                                                                                 |
| 5-612.1           | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Partielle Resektion                                                                                                |
| 5-621             | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Hodens                                                                                                                 |
| 5-622.0           | < 4    | Orchidektomie: Skrotal, ohne Epididymektomie                                                                                                                              |
| 5-651.92          | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                             |
| 5-651.9x          | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Sonstige                                                                                  |
| 5-652.62          | < 4    | Ovariektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                                        |
| 5-652.6x          | < 4    | Ovariektomie: Total: Sonstige                                                                                                                                             |
| 5-660.4           | < 4    | Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                                              |
| 5-702.1           | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe der Vagina                                         |
| 5-706.63          | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Verschluss einer sonstigen Fistel: Laparoskopisch                                                                            |
| 5-788.00          | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I                                                                                |
| 5-852.95          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Brustwand und Rücken                                                                    |
| 5-855.46          | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht der Sehnenscheide, sekundär: Bauchregion                                                                    |
| 5-865.8           | < 4    | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion                                                                                                                   |
| 5-865.90          | < 4    | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), bis zu zwei Strahlen                    |
| 5-892.06          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla                                                                                        |
| 5-892.0a          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken                                                                                       |
| 5-892.0d          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß                                                                                                      |
| 5-892.0e          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie                                                                                      |
| 5-892.0f          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel                                                                                              |
| 5-892.0g          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß                                                                                                        |
| 5-892.1a          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken                                                                                                     |
| 5-892.1b          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion                                                                                                              |
| 5-892.1c          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion                                                                                               |
| 5-892.1d          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß                                                                                                                    |
| 5-894.15          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals                                                                            |
| 5-894.1c          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion                                                      |
| 5-894.1d          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Gesäß                                                                           |
| 5-894.3e          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Oberschenkel und Knie                                        |
| 5-895.0a          | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken                                         |
| 5-895.0c          | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion                                   |
| 5-895.2a          | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken                                          |
| 5-895.2b          | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion                                                   |
| 5-897.11          | < 4    | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Transpositionsplastik                                                                     |
| 5-900.1d          | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Gesäß                                                                          |
| 5-900.1e          | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie                                                          |
| 5-903.8g          | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Insellappenplastik, großflächig: Fuß                                                                                          |
| 5-916.ax          | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige                                                                                |
| 5-932.22          | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>                                |
| 5-932.45          | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 300 cm <sup>2</sup> bis unter 400 cm <sup>2</sup> |
| 5-985.0           | < 4    | Lasertechnik: Argon- oder frequenzdoppelter YAG-Laser                                                                                                                     |
| 6-002.p5          | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 250 mg bis unter 300 mg                                                                                   |
| 6-002.p7          | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 350 mg bis unter 400 mg                                                                                   |
| 6-002.pg          | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.400 mg                                                                               |
| 6-002.ra          | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 5,6 g bis unter 6,4 g                                                                                     |
| 8-123.1           | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung                                                                                                            |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-146.0        | < 4    | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber                                                                                                                                                        |
| 8-146.1        | < 4    | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Gallenblase                                                                                                                                                  |
| 8-146.2        | < 4    | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Pankreas                                                                                                                                                     |
| 8-146.y        | < 4    | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: N.n.bez.                                                                                                                                                     |
| 8-148.x        | < 4    | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Sonstige                                                                                                                                                 |
| 8-148.y        | < 4    | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: N.n.bez.                                                                                                                                                 |
| 8-153          | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle                                                                                                                                                                  |
| 8-176.2        | < 4    | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)                                                                     |
| 8-179.0        | < 4    | Andere therapeutische Spülungen: Therapeutische Spülung über liegenden intraperitonealen Katheter                                                                                                                 |
| 8-190.42       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): 15 bis 21 Tage                        |
| 8-192.0b       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Bauchregion                                                     |
| 8-192.0d       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Gesäß                                                           |
| 8-192.0f       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel                                                   |
| 8-192.0g       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß                                                             |
| 8-192.1b       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion                                                      |
| 8-192.1d       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß                                                            |
| 8-192.1g       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß                                                              |
| 8-192.3x       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Sonstige               |
| 8-561.1        | < 4    | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie                                                                                                                      |
| 8-640.1        | < 4    | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)                                                                                                            |
| 8-800.61       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 2 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                                               |
| 8-800.f2       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 3 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                  |
| 8-800.g0       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat                                                                                     |
| 8-810.e9       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten                                                                        |
| 8-810.gb       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 40.000 IE bis unter 50.000 IE                                                                               |
| 8-810.j3       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: Bis unter 1,0 g                                                                                         |
| 8-854.70       | < 4    | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden                                                                                         |
| 8-855.84       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden                                                                    |
| 8-917.03       | < 4    | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule                                                                    |
| 8-980.61       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 3.221 bis 3.680 Aufwandspunkte                                                                                            |
| 8-987.11       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                        |
| 8-98e.0        | < 4    | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage                                                                                                                       |
| 8-98g.12       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 9-500.0        | < 4    | Patientenschulung: Basisschulung                                                                                                                                                                                  |

## B-[1].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                           | Bezeichnung der Ambulanz                    | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| AM07 | Privatambulanz                             |                                             |                       |                         |
| AM08 | Notfallambulanz (24h)                      |                                             |                       |                         |
| AM10 | Medizinisches Versorgungszentrum nach § 95 | am Standort Strausberg, chirurgische Praxis |                       |                         |

| Nr.  | Art der Ambulanz                                              | Bezeichnung der Ambulanz | Angebote Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| AM11 | SGB V<br>Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V |                          |                     |                         |

### B-[1].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                             |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-399.5    | 61     | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-490.1    | 28     | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision                                                                                      |
| 5-493.20   | 23     | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 1 Segment                                                             |
| 5-492.00   | 10     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal                                                                     |
| 5-399.7    | 9      | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                |
| 5-493.21   | 8      | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 2 Segmente                                                            |
| 5-530.31   | 8      | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]                  |
| 5-482.10   | 4      | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Submukosale Exzision: Perianal                                        |
| 5-491.12   | 4      | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Transsphinktar                                                                                     |
| 5-490.0    | < 4    | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision                                                                                      |
| 5-491.0    | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Inzision (Spaltung)                                                                                          |
| 5-491.10   | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Subkutan                                                                                           |
| 5-852.95   | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Brustwand und Rücken                                             |
| 1-650.0    | < 4    | Diagnostische Koloskopie: Partiell                                                                                                                 |
| 5-850.a5   | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Brustwand und Rücken                                                 |
| 1-694      | < 4    | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)                                                                                                       |
| 5-399.6    | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Revision von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                  |
| 5-491.11   | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Intersphinktar                                                                                     |
| 5-493.60   | < 4    | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision mit plastischer Rekonstruktion (z.B. nach Fansler, Arnold, Parks): 1 Segment                       |
| 5-536.0    | < 4    | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss                                                          |
| 5-850.85   | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Brustwand und Rücken                                                 |
| 5-850.a7   | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                 |
| 5-851.1a   | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Fuß                                                                      |
| 5-852.65   | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Brustwand und Rücken                                           |
| 5-852.98   | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Oberschenkel und Knie                                            |
| 8-124.1    | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Entfernung                                                                                     |

### B-[1].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden  
stationäre BG-Zulassung

☒ Nein  
☒ Nein

## B-[1].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

#### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 9,93      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 9,93      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |
| Ambulante Versorgung                            | 1         |
| Stationäre Versorgung                           | 8,93      |
| Fälle je VK/Person                              | 134,71444 |

#### davon Fachärztinnen und Fachärzte

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 3,97      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 3,97      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0         |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0,7       |
| Stationäre Versorgung                                                                | 3,27      |
| Fälle je VK/Person                                                                   | 367,88990 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00     |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie                                                  |                         |
| AQ13 | Viszeralchirurgie                                                   |                         |
| AQ60 | Urologie                                                            |                         |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                                                | Kommentar / Erläuterung |
| ZF34 | Proktologie                                                         |                         |
| ZF49 | Spezielle Viszeralchirurgie                                         |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 17,06    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 15,56    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1,5      |
| Ambulante Versorgung                            | 0        |
| Stationäre Versorgung                           | 17,06    |
| Fälle je VK/Person                              | 70,51582 |

#### Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,65 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,65 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |
| Ambulante Versorgung                            | 0    |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Stationäre Versorgung | 0,65       |
| Fälle je VK/Person    | 1850,76923 |

#### Altenpflegerinnen und Altenpfleger

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,96       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,76       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,2        |
| Ambulante Versorgung                            | 0          |
| Stationäre Versorgung                           | 0,96       |
| Fälle je VK/Person                              | 1253,12500 |

#### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 2,17      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,17      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |
| Ambulante Versorgung                            | 0         |
| Stationäre Versorgung                           | 2,17      |
| Fälle je VK/Person                              | 554,37788 |

#### Medizinische Fachangestellte

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 0,92       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 0,4        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,52       |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0,47       |
| Stationäre Versorgung                                                                | 0,45       |
| Fälle je VK/Person                                                                   | 2673,33333 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00      |

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                              |                         |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie                                           |                         |
| PQ08 | Pflege im Operationsdienst                                        |                         |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung                                                   |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation                                               | Kommentar / Erläuterung |
| ZP02 | Bobath                                                            |                         |
| ZP03 | Diabetes                                                          |                         |
| ZP08 | Kinästhetik                                                       |                         |
| ZP14 | Schmerzmanagement                                                 |                         |
| ZP15 | Stomamanagement                                                   | In Kooperation          |
| ZP16 | Wundmanagement                                                    |                         |
| ZP20 | Palliative Care                                                   |                         |



## B-[2].1 Fachabteilung für Unfall- und wiederherstellende Chirurgie Strausberg

### Bild der Organisationseinheit / Fachabteilung



Krankenhaus Märkisch-Oderland Strausberg

### Angaben zur Fachabteilung

|                                               |                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Fachabteilung für Unfall- und wiederherstellende Chirurgie Strausberg |
| Fachabteilungsschlüssel                       | 1600                                                                  |
| Art der Abteilung                             | Hauptabteilung                                                        |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                          | Dr. med., MBA Steffen König                                                                                     |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt                                                                                                        |
| Telefon                       | 03344 / 52 - 22253                                                                                              |
| Fax                           | 03344 / 52 - 22254                                                                                              |
| E-Mail                        | s.koenig@khamol.de                                                                                              |
| Strasse / Hausnummer          | Prötzeler Chaussee 5                                                                                            |
| PLZ / Ort                     | 15344 Strausberg                                                                                                |
| URL                           | <a href="https://www.krankenhaus-mol.de/klinik-unfall.htm">https://www.krankenhaus-mol.de/klinik-unfall.htm</a> |

### B-[2].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

|                                                                                                                                                                                       |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                               |                                        |



## B-[2].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                                                        | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen                                                                       | stationär und ambulant                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VC27 | Bandrekonstruktionen/Plastiken                                                                        | Schulter, Knie, Ellenbogen, Sprunggelenk und Hand                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VC28 | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik                                                                   | Gelenkersatz nach Unfällen an Schultergelenk, Ellenbogengelenk (Speichenköpfchen), Hüftgelenk                                                                                                                                                                                                             |
| VC30 | Septische Knochenchirurgie                                                                            | u.a. Behandlung von verletzten Kindern aus Krisengebieten                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VC31 | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen                                                       | Rekonstruktive Chirurgie: Korrektüreingriffe, Pseudarthrosen, bei Knocheninfektionen                                                                                                                                                                                                                      |
| VC32 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes                                                   | Überwachung von Schädel-Hirn-Traumen<br>Versorgung von Weichteilverletzungen,<br>Versorgung bestimmter Knochenbrüche in Zusammenarbeit mit einem niedergelassenen Kieferchirurgen                                                                                                                         |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax                                                   | In Zusammenarbeit mit der Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie<br>Primärversorgung von polytraumatisierten und mehrfach verletzten Patienten                                                                                                                                                       |
| VC35 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens | Operative und konservative Versorgung von Verletzungen der Brust- und Lendenwirbelsäule (Offene und minimal invasive Schrauben-Stab-Systeme, Kyphoplastien, Versorgung von Wirbelkörperbrüchen, ventrale Versorgung)                                                                                      |
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes                               | alters- und frakturadaptierte intra- und extrameduläre Osteosynthesetechniken, einschließlich Gelenk (sub) luxationen (Schulterergelenk) Schulterendoprothetik bei bestimmten Trümmerbrüchen des Kopfes                                                                                                   |
| VC37 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes                           | alters- und frakturadaptierte intra- und extrameduläre Osteosynthesetechniken, Spezialinstrumentarien für besondere Lokalisationen, Frakturendoprothetik des Radiusköpfchens, Arthroskopie                                                                                                                |
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand                                | winkelstabile Osteosynthesetechniken, Spezialinstrumentarium für Knochenbrüche<br>Versorgung von Gefäß- Nervenverletzungen unter dem Operationsmikroskop Versorgung von Sehnenverletzungen                                                                                                                |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels                              | Frakturadaptierte Osteosynthese und Endoprothetik Konservative Therapie, Fixateurversorgung und Verplattung von Becken- und Hüftpfannenbrüchen auch von geriatrischen Patienten                                                                                                                           |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels                             | Arthroskopische Operationen, winkelstabile Osteosynthesen im Gelenkbereich (minimalinvasiv), Marknagelosteosynthesen im Schaftbereich                                                                                                                                                                     |
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes                              | moderne (winkelstabile) Osteosynthesetechniken, Korrekturosteotomien, Arthrodesen am oberen und unteren Sprunggelenk                                                                                                                                                                                      |
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VC45 | Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule         | Operative und konservative Versorgung von Verletzungen der Brust- und Lendenwirbelsäule (Offene, minimal invasive Schrauben-Stab-Systeme, Kyphoplastien, Versorgung von Wirbelkörperbrüchen) Operative Versorgung bei Bandscheibenerkrankungen in Zusammenarbeit mit konsiliarisch tätigen Neurochirurgen |
| VC56 | Minimalinvasive endoskopische Operationen                                                             | Arthroscopien, perkutane Osteosynthesen                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VC58 | Spezialprechstunde                                                                                    | Arbeitsunfälle, Privatpatienten, Prästationär Wirbelsäulenverletzungen Arthroskopie aller Gelenke Fußchirurgie Korrektur von Fehlstellungen                                                                                                                                                               |
| VC65 | Wirbelsäulenchirurgie                                                                                 | Komplexe Frakturirurgie                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                           | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC66 | Arthroskopische Operationen                                              | Arthroskopische Diagnostik und Therapie (inklusive Bandplastiken) an Schultergelenk Ellenbogengelenk Handgelenk Kniegelenk Sprunggelenk |
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin                                             | interdisziplinäre Intensivstation, Intermediate Care                                                                                    |
| VC71 | Notfallmedizin                                                           | Notfallambulanz, Polytrauma- Erstversorgung                                                                                             |
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien                                | Arthroskopische Therapie (Knorpel- Knochen- Transplantationen, knorpelstimulierende Verfahren)                                          |
| VO03 | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | konservative Therapien, Injektionstherapie                                                                                              |
| VO09 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien              | Komplexe arthroskopische Therapien                                                                                                      |
| VO15 | Fußchirurgie                                                             | Korrektur von Fehlstellungen (Hallux valgus, Hammerzehe)                                                                                |
| VO16 | Handchirurgie                                                            | Korrektureingriffe nach Verletzungen, Teilarthrodese, Arthroplastiken                                                                   |
| VO18 | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie                              | Wirbelsäulen-, Schultererkrankungen, CRPS (SUDECK)                                                                                      |
| VO19 | Schulterchirurgie                                                        | Arthroskopische und offene Operationen, Endoprothetik                                                                                   |
| VO20 | Sportmedizin/Sporttraumatologie                                          | rekonstruktive Eingriffe bei Sportverletzungen                                                                                          |
| VO21 | Traumatologie                                                            |                                                                                                                                         |
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen                                          | in Kooperation mit radiologischer Praxis am Standort                                                                                    |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ                                          | in Kooperation mit radiologischer Praxis am Standort                                                                                    |
| VR11 | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel                              | in Kooperation mit radiologischer Praxis am Standort                                                                                    |
| VR22 | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ                                   | in Kooperation mit radiologischer Praxis am Standort                                                                                    |
| VR23 | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel                       | in Kooperation mit radiologischer Praxis am Standort                                                                                    |
| VR26 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung                     |                                                                                                                                         |

## B-[2].5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Vollstationäre Fallzahl | 853 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0   |

## B-[2].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                             |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F45.41           | 82       | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren                                                 |
| S06.0            | 55       | Gehirnerschütterung                                                                                                |
| S72.11           | 45       | Femurfraktur: Intertrochantär                                                                                      |
| S52.51           | 34       | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur                                                                      |
| S72.10           | 30       | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet                                                                   |
| S72.01           | 28       | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär                                                                                 |
| S52.59           | 26       | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile                                                            |
| S72.03           | 24       | Schenkelhalsfraktur: Subkapital                                                                                    |
| S42.29           | 23       | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile                                              |
| M54.4            | 22       | Lumboischialgie                                                                                                    |
| S32.5            | 17       | Fraktur des Os pubis                                                                                               |
| S42.3            | 17       | Fraktur des Humerusschaftes                                                                                        |
| S82.6            | 15       | Fraktur des Außenknöchels                                                                                          |
| S82.18           | 14       | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige                                                                   |
| S82.82           | 14       | Trimalleolarfraktur                                                                                                |
| S32.01           | 13       | Fraktur eines Lendenwirbels: L1                                                                                    |
| S70.0            | 12       | Prellung der Hüfte                                                                                                 |
| S72.2            | 12       | Subtrochantäre Fraktur                                                                                             |
| L03.11           | 10       | Phlegmone an der unteren Extremität                                                                                |
| S42.02           | 10       | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel                                                                           |
| S82.21           | 10       | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)                                                     |
| M80.08           | 9        | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| S32.1            | 9        | Fraktur des Os sacrum                                                                                              |
| S42.21           | 9        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf                                                                     |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                       |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S52.01           | 9        | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon                                                                                             |
| S72.04           | 9        | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal                                                                                                           |
| S06.5            | 8        | Traumatische subdurale Blutung                                                                                                               |
| S30.0            | 8        | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens                                                                                               |
| S72.43           | 8        | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär                                                                                                    |
| L03.10           | 7        | Phlegmone an der oberen Extremität                                                                                                           |
| M54.5            | 7        | Kreuzschmerz                                                                                                                                 |
| S20.2            | 7        | Prellung des Thorax                                                                                                                          |
| S22.44           | 7        | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen                                                                                |
| S32.4            | 7        | Fraktur des Acetabulums                                                                                                                      |
| S72.3            | 7        | Fraktur des Femurschaftes                                                                                                                    |
| S52.50           | 6        | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet                                                                                           |
| S86.0            | 6        | Verletzung der Achillessehne                                                                                                                 |
| S52.6            | 5        | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert                                                                                          |
| S80.0            | 5        | Prellung des Knies                                                                                                                           |
| S82.31           | 5        | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)                                                                               |
| T84.6            | 5        | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesvorrichtung [jede Lokalisation]                                           |
| S32.02           | 4        | Fraktur eines Lendenwirbels: L2                                                                                                              |
| S42.22           | 4        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum                                                                                 |
| S70.1            | 4        | Prellung des Oberschenkels                                                                                                                   |
| S82.0            | 4        | Fraktur der Patella                                                                                                                          |
| M17.1            | < 4      | Sonstige primäre Gonarthrose                                                                                                                 |
| M54.14           | < 4      | Radikulopathie: Thorakalbereich                                                                                                              |
| M54.16           | < 4      | Radikulopathie: Lumbalbereich                                                                                                                |
| S12.1            | < 4      | Fraktur des 2. Halswirbels                                                                                                                   |
| S32.03           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L3                                                                                                              |
| S42.20           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet                                                                        |
| S43.4            | < 4      | Verstauchung und Zerrung des Schultergelenkes                                                                                                |
| S76.1            | < 4      | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris                                                                               |
| S80.1            | < 4      | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels                                                                     |
| S82.81           | < 4      | Bimalleolarfraktur                                                                                                                           |
| C79.5            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes                                                                            |
| M00.96           | < 4      | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                         |
| M54.2            | < 4      | Zervikalneuralgie                                                                                                                            |
| M84.13           | < 4      | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                       |
| M84.15           | < 4      | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| N17.92           | < 4      | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2                                                                                     |
| S13.4            | < 4      | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule                                                                                                 |
| S22.32           | < 4      | Fraktur einer sonstigen Rippe                                                                                                                |
| S22.42           | < 4      | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen                                                                                         |
| S27.0            | < 4      | Traumatischer Pneumothorax                                                                                                                   |
| S27.1            | < 4      | Traumatischer Hämatothorax                                                                                                                   |
| S32.04           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L4                                                                                                              |
| S32.05           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L5                                                                                                              |
| S42.03           | < 4      | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel                                                                                                     |
| S42.24           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus                                                                                   |
| S43.1            | < 4      | Luxation des Akromioklavikulargelenkes                                                                                                       |
| S52.4            | < 4      | Fraktur des Ulna- und Radiuschaftes, kombiniert                                                                                              |
| S52.52           | < 4      | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur                                                                                                  |
| S81.0            | < 4      | Offene Wunde des Knies                                                                                                                       |
| S82.11           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)                                                                  |
| S82.28           | < 4      | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige                                                                                                          |
| S82.38           | < 4      | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige                                                                                                          |
| S82.88           | < 4      | Frakturen sonstiger Teile des Unterschenkels                                                                                                 |
| S92.0            | < 4      | Fraktur des Kalkaneus                                                                                                                        |
| T81.4            | < 4      | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert                                                                               |
| T84.04           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk                                                                           |
| T84.14           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel                    |
| A46              | < 4      | Erysipel [Wundrose]                                                                                                                          |
| C20              | < 4      | Bösartige Neubildung des Rektums                                                                                                             |
| D48.0            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Knochen und Gelenkknorpel                                                                 |
| E86              | < 4      | Volumenmangel                                                                                                                                |
| F45.40           | < 4      | Anhaltende somatoforme Schmerzstörung                                                                                                        |
| G58.0            | < 4      | Interkostalneuropathie                                                                                                                       |
| G58.7            | < 4      | Mononeuritis multiplex                                                                                                                       |
| G72.3            | < 4      | Periodische Lähmung                                                                                                                          |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                            |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I50.01           | < 4      | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz                                                                                                                  |
| I70.25           | < 4      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän                                                                             |
| J12.9            | < 4      | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                                                            |
| K40.90           | < 4      | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet                        |
| L02.4            | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten                                                                                               |
| L03.01           | < 4      | Phlegmone an Fingern                                                                                                                              |
| L03.02           | < 4      | Phlegmone an Zehen                                                                                                                                |
| L72.1            | < 4      | Trichilemmalzyste                                                                                                                                 |
| M00.06           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                       |
| M00.86           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                       |
| M10.06           | < 4      | Idiopathische Gicht: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                    |
| M13.16           | < 4      | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                          |
| M13.90           | < 4      | Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen                                                                                         |
| M16.1            | < 4      | Sonstige primäre Koxarthrose                                                                                                                      |
| M19.01           | < 4      | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                    |
| M25.06           | < 4      | Hämarthros: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                             |
| M25.51           | < 4      | Gelenkschmerz: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                         |
| M42.16           | < 4      | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbalbereich                                                                                    |
| M46.47           | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich                                                                                              |
| M47.26           | < 4      | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbalbereich                                                                                             |
| M48.06           | < 4      | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich                                                                                                               |
| M48.07           | < 4      | Spinal(kanal)stenose: Lumbosakralbereich                                                                                                          |
| M50.2            | < 4      | Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung                                                                                                        |
| M51.1            | < 4      | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie                                                                                       |
| M54.17           | < 4      | Radikulopathie: Lumbosakralbereich                                                                                                                |
| M54.6            | < 4      | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule                                                                                                         |
| M54.85           | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakolumbalbereich                                                                                                    |
| M54.86           | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Lumbalbereich                                                                                                           |
| M62.25           | < 4      | Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch): Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]            |
| M65.14           | < 4      | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                      |
| M66.37           | < 4      | Spontanruptur von Beugesehnen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                            |
| M70.2            | < 4      | Bursitis olecrani                                                                                                                                 |
| M75.1            | < 4      | Läsionen der Rotatorenmanschette                                                                                                                  |
| M80.88           | < 4      | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                       |
| M84.03           | < 4      | Frakturheilung in Fehlstellung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                               |
| M84.16           | < 4      | Nichtvereinigung der Frakturenenden [Pseudarthrose]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                    |
| M84.25           | < 4      | Verzögerte Frakturheilung: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                              |
| M84.45           | < 4      | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.17           | < 4      | Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                             |
| M86.41           | < 4      | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                   |
| M86.45           | < 4      | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                    |
| M87.22           | < 4      | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                  |
| N30.0            | < 4      | Akute Zystitis                                                                                                                                    |
| S02.1            | < 4      | Schädelbasisfraktur                                                                                                                               |
| S02.3            | < 4      | Fraktur des Orbitabodens                                                                                                                          |
| S02.48           | < 4      | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Sonstiger Teil des Oberkiefers                                                                         |
| S02.9            | < 4      | Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen, Teil nicht näher bezeichnet                                                                  |
| S06.33           | < 4      | Umschriebenes zerebrales Hämatom                                                                                                                  |
| S06.6            | < 4      | Traumatische subarachnoidale Blutung                                                                                                              |
| S12.23           | < 4      | Fraktur des 5. Halswirbels                                                                                                                        |
| S22.04           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8                                                                                                             |
| S22.06           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12                                                                                                           |
| S26.81           | < 4      | Prellung des Herzens                                                                                                                              |
| S27.31           | < 4      | Prellung und Hämatom der Lunge                                                                                                                    |
| S30.1            | < 4      | Prellung der Bauchdecke                                                                                                                           |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S30.7            | < 4      | Multiple oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens              |
| S30.85           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Prellung    |
| S32.3            | < 4      | Fraktur des Os ilium                                                                                  |
| S33.50           | < 4      | Verstauchung und Zerrung der Lendenwirbelsäule, nicht näher bezeichnet                                |
| S39.0            | < 4      | Verletzung von Muskeln und Sehnen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens                 |
| S40.0            | < 4      | Prellung der Schulter und des Oberarmes                                                               |
| S41.1            | < 4      | Offene Wunde des Oberarmes                                                                            |
| S42.23           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum                                           |
| S42.41           | < 4      | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär                                                 |
| S42.43           | < 4      | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis                                          |
| S42.45           | < 4      | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form)                                |
| S43.5            | < 4      | Verstauchung und Zerrung des Akromioklavikulargelenkes                                                |
| S51.80           | < 4      | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes                                   |
| S52.00           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Teil nicht näher bezeichnet                                    |
| S52.10           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Teil nicht näher bezeichnet                                  |
| S52.21           | < 4      | Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes                                     |
| S53.18           | < 4      | Luxation des Ellenbogens: Sonstige                                                                    |
| S61.9            | < 4      | Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand, Teil nicht näher bezeichnet                               |
| S66.2            | < 4      | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand            |
| S72.02           | < 4      | Schenkelhalsfraktur: (Proximale) Epiphyse, Epiphysenlösung                                            |
| S72.08           | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile                                                                   |
| S72.41           | < 4      | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis)                                           |
| S82.40           | < 4      | Fraktur der Fibula, isoliert: Teil nicht näher bezeichnet                                             |
| S82.41           | < 4      | Fraktur der Fibula, isoliert: Proximales Ende                                                         |
| S82.42           | < 4      | Fraktur der Fibula, isoliert: Schaft                                                                  |
| S82.5            | < 4      | Fraktur des Innenknöchels                                                                             |
| S83.54           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des hinteren Kreuzbandes                              |
| S90.3            | < 4      | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes                                       |
| S92.4            | < 4      | Fraktur der Großzehe                                                                                  |
| T79.3            | < 4      | Posttraumatische Wundinfektion, anderenorts nicht klassifiziert                                       |
| T79.62           | < 4      | Traumatische Muskelischämie des Unterschenkels                                                        |
| T80.8            | < 4      | Sonstige Komplikationen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken          |
| T84.05           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Kniegelenk                                    |
| T84.12           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Unterarm |

## B-[2].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9-984.8        | 152    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                                                                |
| 9-984.7        | 138    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                                                                                                |
| 3-990          | 130    | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung                                                                                                                                                  |
| 3-200          | 92     | Native Computertomographie des Schädels                                                                                                                                                               |
| 5-790.5f       | 70     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal                                                                    |
| 5-794.k6       | 67     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal                                                                  |
| 9-984.9        | 62     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                                                                |
| 5-820.41       | 61     | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert                                                                                                                            |
| 3-205          | 59     | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems                                                                                                                                                 |
| 9-984.6        | 35     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                                                                                |
| 3-802          | 34     | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark                                                                                                                                       |
| 3-206          | 33     | Native Computertomographie des Beckens                                                                                                                                                                |
| 8-918.13       | 33     | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Mindestens 56 Therapieeinheiten, davon weniger als 14 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren |
| 3-203          | 29     | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark                                                                                                                                             |
| 8-918.14       | 25     | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Mindestens 56 Therapieeinheiten, davon mindestens 14 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren  |
| 5-794.k1       | 24     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal                                                               |
| 5-794.kr       | 21     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal                                                                  |
| 5-794.11       | 19     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal                                                     |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-561.1           | 16     | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie                                                                                                       |
| 8-831.00          | 16     | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd                                                    |
| 5-839.a0          | 14     | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper  |
| 3-996             | 13     | Anwendung eines 3D-Bildwandlers                                                                                                                                                                    |
| 5-796.k0          | 13     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula                                                                                             |
| 5-900.04          | 13     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf                                                                                       |
| 8-918.02          | 13     | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Mindestens 21 Therapieeinheiten, davon mindestens 5 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren |
| 5-79a.6k          | 12     | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Oberes Sprunggelenk                                                                                        |
| 3-202             | 11     | Native Computertomographie des Thorax                                                                                                                                                              |
| 5-794.kk          | 11     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal                                                              |
| 3-035             | 10     | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung                                                                                                       |
| 9-984.a           | 10     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                                                                                                             |
| 5-787.9n          | 9      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal                                                                                                                               |
| 5-790.42          | 9      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft                                                                              |
| 5-794.k7          | 9      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal                                                               |
| 5-824.21          | 9      | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers                                                                                        |
| 5-787.7f          | 8      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal                                                                                                               |
| 5-792.1g          | 8      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft                                                       |
| 5-794.kh          | 8      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal                                                                |
| 5-810.1h          | 8      | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk                                                                                                                  |
| 5-896.1e          | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie                                                         |
| 3-22x             | 7      | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel                                                                                                                                                      |
| 5-794.1n          | 7      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal                                                      |
| 5-794.26          | 7      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal                                                                             |
| 5-855.19          | 7      | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel                                                                                                   |
| 5-986.x           | 7      | Minimalinvasive Technik: Sonstige                                                                                                                                                                  |
| 9-500.0           | 7      | Patientenschulung: Basisschulung                                                                                                                                                                   |
| 5-793.k6          | 6      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal                                                                  |
| 5-793.kr          | 6      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal                                                                  |
| 5-794.0n          | 6      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal                                                                            |
| 5-794.af          | 6      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal                                                    |
| 5-869.2           | 6      | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe                                                                         |
| 3-222             | 5      | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel                                                                                                                                                  |
| 5-790.0n          | 5      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal                                                                                         |
| 5-792.k2          | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft                                                               |
| 5-794.1h          | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal                                                      |
| 5-811.2h          | 5      | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk                                                                                                                    |
| 8-201.k           | 5      | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Oberes Sprunggelenk                                                                                                               |
| 3-225             | 4      | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel                                                                                                                                                |
| 5-785.3k          | 4      | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Tibia proximal                                                                                            |
| 5-787.6m          | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibiaschaft                                                                                                                                       |
| 5-787.8m          | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Tibiaschaft                                                                                                                              |
| 5-790.0d          | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Becken                                                                                               |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-792.kg          | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft                                                                                |
| 5-794.kn          | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal                                                                               |
| 5-796.10          | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula                                                                                                  |
| 5-79b.11          | 4      | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Akromioklavikulargelenk                                                                                                             |
| 5-896.1f          | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel                                                                                |
| 5-896.2f          | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel                                        |
| 9-984.b           | 4      | Pflegebedürftigkeit: Erfolgt Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                                                                                                            |
| 3-227             | < 4    | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel                                                                                                                                                 |
| 3-805             | < 4    | Native Magnetresonanztomographie des Beckens                                                                                                                                                                      |
| 5-032.00          | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment                                                                                                                           |
| 5-787.3r          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal                                                                                                                                                       |
| 5-787.kr          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal                                                                                                                                         |
| 5-790.5g          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft                                                                                   |
| 5-790.6n          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal                                                                                                |
| 5-794.kj          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Patella                                                                                    |
| 5-79a.0k          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk                                                                                                               |
| 5-807.4           | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula                                                                                                          |
| 5-855.08          | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberschenkel und Knie                                                                                                           |
| 5-892.0f          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel                                                                                                                                      |
| 8-98g.12          | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 1-632.0           | < 4    | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie: Bei normalem Situs                                                                                                                                                    |
| 1-854.7           | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk                                                                                                                                   |
| 3-207             | < 4    | Native Computertomographie des Abdomens                                                                                                                                                                           |
| 3-228             | < 4    | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel                                                                                                                                                      |
| 3-800             | < 4    | Native Magnetresonanztomographie des Schädels                                                                                                                                                                     |
| 5-780.6n          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia distal                                                                                                                                            |
| 5-783.2d          | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Becken                                                                                                                         |
| 5-787.16          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal                                                                                                                                                     |
| 5-787.2f          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal                                                                                                                                         |
| 5-787.kk          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal                                                                                                                                        |
| 5-787.kn          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia distal                                                                                                                                          |
| 5-790.29          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulna distal                                                                                            |
| 5-790.2r          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Fibula distal                                                                                          |
| 5-790.3g          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femurschaft                                                                            |
| 5-790.3m          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibiaschaft                                                                            |
| 5-790.4m          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft                                                                                               |
| 5-790.4n          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibia distal                                                                                              |
| 5-791.1g          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft                                                                         |
| 5-792.02          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerusschaft                                                                                          |
| 5-792.12          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft                                                                    |
| 5-792.25          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiuschaft                                                                                              |
| 5-792.5g          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft                                                                      |
| 5-792.k5          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft                                                                                |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-793.k1       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal                                                        |
| 5-793.k7       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal                                                           |
| 5-794.17       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal                                              |
| 5-794.1f       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal                                             |
| 5-794.k3       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal                                                       |
| 5-794.k9       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal                                                          |
| 5-79b.0k       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk                                                                                                                 |
| 5-806.d        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des medialen Bandapparates                                                                          |
| 5-807.6        | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula mit Schrauben- oder Drahtfixation                                                  |
| 5-824.01       | < 4    | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilprothese im Bereich des proximalen Humerus: Humeruskopfprothese                                                      |
| 5-83w.0        | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation des Schraubenlagers                                                                                                     |
| 5-849.1        | < 4    | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes                                                                                                                           |
| 5-895.2g       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Fuß                                                                             |
| 5-896.2e       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie          |
| 5-983          | < 4    | Reoperation                                                                                                                                                                                 |
| 8-201.g        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk                                                                                                                 |
| 8-831.20       | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Wechsel: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd                                           |
| 8-98g.10       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 1-440.a        | < 4    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt                                                                      |
| 3-220          | < 4    | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel                                                                                                                                         |
| 3-820          | < 4    | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel                                                                                                                                   |
| 3-823          | < 4    | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel                                                                                                                 |
| 5-570.0        | < 4    | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, transurethral, mit Desintegration (Lithotripsie)                                 |
| 5-780.1g       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femurschaft                                                                                                                    |
| 5-780.1s       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Talus                                                                                                                          |
| 5-780.6s       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Talus                                                                                                                             |
| 5-781.xn       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Tibia distal                                                                                                                                  |
| 5-782.1x       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Sonstige                                                                                   |
| 5-782.25       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Radiuschaft                                                                         |
| 5-782.2k       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Tibia proximal                                                                      |
| 5-782.30       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Klavikula                                                |
| 5-782.31       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Humerus proximal                                         |
| 5-782.af       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Femur proximal                                                                                 |
| 5-782.am       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibiaschaft                                                                                    |
| 5-783.0d       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken                                                                                                                |
| 5-784.0f       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femur proximal                                                                        |
| 5-784.15       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Radiuschaft                                                          |
| 5-784.85       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogene, offen chirurgisch: Radiuschaft                                                         |
| 5-785.0e       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement ohne Antibiotikumzusatz: Schenkelhals                                                                                         |
| 5-785.34       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Radius proximal                                                                                    |
| 5-785.36       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Radius distal                                                                                      |
| 5-785.3t       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Kalkaneus                                                                                          |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                      |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-786.1           | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage                                                                                |
| 5-787.00          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Klavikula                                                                                      |
| 5-787.17          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulna proximal                                                                               |
| 5-787.1f          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur proximal                                                                              |
| 5-787.1g          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femurschaft                                                                                 |
| 5-787.1n          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal                                                                                |
| 5-787.1r          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal                                                                               |
| 5-787.21          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal                                                                 |
| 5-787.2m          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibiaschaft                                                                      |
| 5-787.2n          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal                                                                     |
| 5-787.31          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus proximal                                                                              |
| 5-787.35          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiuschaft                                                                                   |
| 5-787.3n          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal                                                                                  |
| 5-787.96          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius distal                                                                       |
| 5-787.9k          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia proximal                                                                      |
| 5-787.9r          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Fibula distal                                                                       |
| 5-787.k1          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal                                                                |
| 5-787.k6          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal                                                                   |
| 5-787.k9          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna distal                                                                     |
| 5-787.kh          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femur distal                                                                    |
| 5-787.km          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibiaschaft                                                                     |
| 5-78a.07          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Ulna proximal                                                       |
| 5-78a.5f          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal                                |
| 5-78a.kk          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal                                          |
| 5-78a.km          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft                                             |
| 5-790.0f          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femur proximal                                |
| 5-790.0h          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femur distal                                  |
| 5-790.1b          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale             |
| 5-790.1n          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal            |
| 5-790.28          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft                       |
| 5-790.31          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Humerus proximal |
| 5-790.32          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Humerusschaft    |
| 5-790.3f          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femur proximal   |
| 5-790.41          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerus proximal                    |
| 5-790.4e          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Schenkelhals                        |
| 5-790.4f          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur proximal                      |
| 5-790.4h          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur distal                        |
| 5-790.66          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radius distal                         |
| 5-790.6k          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia proximal                        |
| 5-790.6m          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft                           |
| 5-790.kk          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal                    |
| 5-791.28          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft                            |
| 5-791.5g          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft   |
| 5-791.k2          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft           |
| 5-792.05          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radiuschaft                      |
| 5-792.2q          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft                       |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-792.4g          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femurschaft         |
| 5-792.km          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft                    |
| 5-792.kq          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibulaschaft                   |
| 5-793.13          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal                                |
| 5-793.1f          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur proximal                                |
| 5-793.1n          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal                                  |
| 5-793.1r          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal                                 |
| 5-793.2n          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal            |
| 5-793.2r          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal           |
| 5-793.36          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal                                   |
| 5-793.5e          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals           |
| 5-793.k9          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal                       |
| 5-793.kf          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal                    |
| 5-793.kh          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal                      |
| 5-794.01          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal                           |
| 5-794.04          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal                            |
| 5-794.1j          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella              |
| 5-794.1r          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal        |
| 5-794.23          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus distal                               |
| 5-794.2k          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia proximal                               |
| 5-794.2n          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia distal                                 |
| 5-794.2p          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula proximal                              |
| 5-796.20          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula                                                              |
| 5-797.1t          | < 4    | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Schraube: Kalkaneus                                                                     |
| 5-797.kt          | < 4    | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch winkelstabile Platte: Kalkaneus                                                         |
| 5-79a.1c          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpophalangealgelenk                       |
| 5-79a.64          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Humeroulnargelenk                                             |
| 5-79b.1k          | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Oberes Sprunggelenk                                                     |
| 5-805.6           | < 4    | Offene chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Akromioplastik mit Durchtrennung des Ligamentum coracoacromiale |
| 5-805.7           | < 4    | Offene chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht               |
| 5-810.00          | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humeroglenoidalgelenk                                                         |
| 5-810.0h          | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk                                                                    |
| 5-812.5           | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell                                                           |
| 5-821.18          | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: Wechsel des Aufsteckkopfes                        |
| 5-840.44          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger                                                                                  |
| 5-840.65          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen                                                                                     |
| 5-840.77          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Sehnnenscheiden Langfinger                                                                            |
| 5-841.14          | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger                                                  |
| 5-844.25          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Interphalangealgelenk, einzeln                                                            |
| 5-850.b8          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie                                                                |
| 5-854.38          | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Oberschenkel und Knie                                                                                        |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-855.01          | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Schulter und Axilla                                                                                                           |
| 5-855.18          | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie                                                                                                        |
| 5-855.71          | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Schulter und Axilla                                                                                                       |
| 5-855.72          | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen                                                                                                    |
| 5-86a.3           | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Augmentation von Osteosynthesematerial                                                                                                              |
| 5-892.3f          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Unterschenkel                                                                                                                    |
| 5-894.17          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen                                                                                                |
| 5-894.18          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterarm                                                                                                              |
| 5-894.1f          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel                                                                                                         |
| 5-895.0f          | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel                                                                                      |
| 5-895.26          | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla                                                                                 |
| 5-895.29          | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hand                                                                                                |
| 5-896.08          | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterarm                                                                                  |
| 5-896.0e          | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie                                                                     |
| 5-896.26          | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla                                |
| 5-896.27          | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen                             |
| 5-900.05          | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hals                                                                                                                   |
| 5-900.09          | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand                                                                                                                   |
| 5-900.0e          | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie                                                                                                  |
| 5-900.0f          | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel                                                                                                          |
| 5-900.x4          | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf                                                                                                      |
| 5-916.a1          | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten                                                   |
| 5-986.0x          | < 4    | Minimalinvasive Technik: Endoskopische Operationen durch natürliche Körperöffnungen [NOTES]: Sonstige                                                                                                           |
| 5-995             | < 4    | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)                                                                                                                                      |
| 8-132.3           | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich                                                                                                                                                        |
| 8-146.x           | < 4    | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Sonstige                                                                                                                                                   |
| 8-190.21          | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage                                                                                             |
| 8-200.6           | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal                                                                                                                                         |
| 8-201.0           | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk                                                                                                                          |
| 8-201.4           | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk                                                                                                                              |
| 8-390.0           | < 4    | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett                                                                                                                                                                    |
| 8-779             | < 4    | Anderer Reanimationsmaßnahmen                                                                                                                                                                                   |
| 8-914.02          | < 4    | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Lendenwirbelsäule                                                             |
| 8-917.03          | < 4    | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule                                                                  |
| 8-987.12          | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                     |
| 8-98e.1           | < 4    | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                                                                                |
| 8-98g.11          | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |

## B-[2].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                                                                                                                                             | Bezeichnung der Ambulanz                   | Angebote Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kommentar / Erläuterung                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| AM07 | Privatambulanz                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| AM08 | Notfallambulanz (24h)                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| AM09 | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| AM10 | Medizinisches Versorgungszentrum nach § 95 SGB V                                                                                                             | Chirurgische Praxis am Standort Strausberg | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens (VC35)</li> <li>○ Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC36)</li> <li>○ Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC37)</li> <li>○ Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC38)</li> <li>○ Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC39)</li> <li>○ Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC40)</li> <li>○ Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC41)</li> <li>○ Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42)</li> <li>○ Chirurgie der peripheren Nerven (VC50)</li> <li>○ Fußchirurgie (VO15)</li> <li>○ Handchirurgie (VO16)</li> <li>○ Schulterchirurgie (VO19)</li> </ul> |                                         |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| AM16 | Heilmittelambulanz nach § 124 Abs. 5 SGB V (Abgabe von Physikalischer Therapie, Podologischer Therapie, Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie und Ergotherapie) |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ambulante Physiotherapie am Krankenhaus |

## B-[2].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                             |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-790.2b   | 10     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale             |
| 5-787.1r   | 7      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal                                                                      |
| 5-787.k6   | 7      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal                                                          |
| 5-787.0b   | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale                                                                           |
| 5-787.kr   | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal                                                          |
| 5-790.1b   | 5      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale    |
| 5-796.2b   | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale                                         |
| 5-812.5    | 5      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell                                        |
| 5-787.gb   | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale                                                           |
| 5-790.1c   | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                   |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-787.1n   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal                                                                                             |
| 5-787.36   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal                                                                                              |
| 5-787.3b   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metakarpale                                                                                                |
| 5-787.3r   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal                                                                                              |
| 5-787.k0   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula                                                                                    |
| 5-787.kn   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia distal                                                                                 |
| 5-787.00   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Klavikula                                                                                                   |
| 5-787.0n   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal                                                                                                |
| 5-787.0r   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Fibula distal                                                                                               |
| 5-787.2n   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal                                                                                  |
| 5-787.37   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna proximal                                                                                              |
| 5-787.9n   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal                                                                                     |
| 5-787.k7   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna proximal                                                                                |
| 5-795.3b   | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale                                                                  |
| 5-841.14   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger                                                     |
| 5-847.52   | < 4    | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit alloplastischem Material: Daumensattelgelenk                                            |
| 1-697.7    | < 4    | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk                                                                                                                   |
| 5-044.4    | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand                                                                                       |
| 5-780.6c   | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Hand                                                                                 |
| 5-787.0j   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Patella                                                                                                     |
| 5-787.0t   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Kalkaneus                                                                                                   |
| 5-787.0v   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale                                                                                                 |
| 5-787.11   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal                                                                                         |
| 5-787.17   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulna proximal                                                                                            |
| 5-787.1k   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal                                                                                           |
| 5-787.1t   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Kalkaneus                                                                                                |
| 5-787.1v   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale                                                                                              |
| 5-787.27   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal                                                                                 |
| 5-787.2k   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia proximal                                                                                |
| 5-787.2r   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal                                                                                 |
| 5-787.3k   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal                                                                                             |
| 5-787.3v   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale                                                                                                |
| 5-787.93   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Humerus distal                                                                                   |
| 5-787.g5   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiuschaft                                                                                 |
| 5-787.g8   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft                                                                                  |
| 5-787.k1   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal                                                                             |
| 5-787.k3   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus distal                                                                               |
| 5-787.kk   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal                                                                               |
| 5-790.0c   | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand                                             |
| 5-790.0r   | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Fibula distal                                              |
| 5-793.14   | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal                                  |
| 5-794.04   | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal                               |
| 5-795.1c   | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand                                                             |
| 5-795.2b   | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale                                          |
| 5-795.2v   | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale                                          |
| 5-795.g0   | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Klavikula                                                     |
| 5-796.0c   | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand                                                          |
| 5-811.0h   | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk                                                                |
| 5-840.84   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Langfinger                                                                                        |
| 5-840.n4   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Knöchern Refixation: Strecksehnen Langfinger                                                                             |
| 5-840.n5   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Knöchern Refixation: Strecksehnen Daumen                                                                                 |
| 5-846.4    | < 4    | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln                                                                                          |
| 5-847.04   | < 4    | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material: Metakarpophalangealgelenk, mehrere                                  |
| 5-847.62   | < 4    | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit alloplastischem Material und Rekonstruktion des Kapselbandapparates: Daumensattelgelenk |
| 5-850.8a   | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Fuß                                                                        |
| 5-850.aa   | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Fuß                                                                        |
| 5-852.99   | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Unterschenkel                                                          |
| 5-854.03   | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Unterarm                                                                                                        |
| 5-855.13   | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnen Scheide: Naht einer Sehne, primär: Unterarm                                                             |



| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                          |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-859.18   | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie |

### B-[2].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

|                                                            |                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| stationäre BG-Zulassung                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |



## B-[2].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

#### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 8,3       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 8,3       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |
| Ambulante Versorgung                            | 2         |
| Stationäre Versorgung                           | 6,3       |
| Fälle je VK/Person                              | 135,39682 |

#### davon Fachärztinnen und Fachärzte

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 6,2       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 6,2       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0         |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 1,3       |
| Stationäre Versorgung                                                                | 4,9       |
| Fälle je VK/Person                                                                   | 174,08163 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00     |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie                                                  |                         |
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie                                      |                         |
| AQ23 | Innere Medizin                                                      |                         |
| AQ63 | Allgemeinmedizin                                                    |                         |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                                                | Kommentar / Erläuterung |
| ZF28 | Notfallmedizin                                                      |                         |
| ZF30 | Palliativmedizin                                                    |                         |
| ZF38 | Röntgendiagnostik – fachgebunden – (MWBO 2003)                      |                         |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie                                           |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 9,26     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 8,2      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1,06     |
| Ambulante Versorgung                            | 0        |
| Stationäre Versorgung                           | 9,26     |
| Fälle je VK/Person                              | 92,11663 |

#### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Anzahl Vollkräfte                              | 1,54 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,54 |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |
| Ambulante Versorgung                            | 0         |
| Stationäre Versorgung                           | 1,54      |
| Fälle je VK/Person                              | 553,89610 |

#### Medizinische Fachangestellte

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 0,65       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 0,3        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,35       |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0,34       |
| Stationäre Versorgung                                                                | 0,31       |
| Fälle je VK/Person                                                                   | 2751,61290 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00      |

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                              |                         |
| PQ08 | Pflege im Operationsdienst                                        |                         |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung                                                   |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation                                               | Kommentar / Erläuterung |
| ZP02 | Bobath                                                            |                         |
| ZP08 | Kinästhetik                                                       |                         |
| ZP14 | Schmerzmanagement                                                 |                         |
| ZP16 | Wundmanagement                                                    |                         |
| ZP20 | Palliative Care                                                   |                         |

## B-[3].1 Fachabteilung für Innere Medizin

### Bild der Organisationseinheit / Fachabteilung



### Klinik für Innere Medizin

### Angaben zur Fachabteilung

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Fachabteilung für Innere Medizin |
| Fachabteilungsschlüssel                       | 0100                             |
| Art der Abteilung                             | Hauptabteilung                   |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                          | Prof. Dr. med. Christian Jenssen                                                                                |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt                                                                                                        |
| Telefon                       | 03341 / 52 - 22350                                                                                              |
| Fax                           | 03341 / 52 - 22464                                                                                              |
| E-Mail                        | c.jenssen@khamol.de                                                                                             |
| Strasse / Hausnummer          | Prötzeler Chaussee 5                                                                                            |
| PLZ / Ort                     | 15344 Strausberg                                                                                                |
| URL                           | <a href="https://www.krankenhaus-mol.de/klinik-innere.htm">https://www.krankenhaus-mol.de/klinik-innere.htm</a> |

## B-[3].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

|                                                                                                                                                                                       |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                               |                                        |

### B-[3].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                                                 | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC05 | Schrittmachereingriffe                                                                         | Elektrische Kardioversionen und Herzschrittmacherimplantation (1 - und 2 Kammer), Implantation von LOOP Recordern, Implantationen von Defibrillatoren                                                                                                                                                 |
| VI00 | Darmzentrum Märkisch- Oderland                                                                 | Stationäre ärztliche und pflegerische Versorgung, Spezialsprechstunden, Op, Endoskopie sowie Leistungen der Kooperationspartner zur Therapie und Behandlung des kolorektalen Karzinoms zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015                                                                         |
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten                                       | Diagnostik u. Therapie von Durchblutungsstörungen des Herzen des Bluthochdruckes, akuter u. chron. Herzleistungsschwäche u. von Herzrhythmusstörungen Langzeit- u. Belastungsergometrie, Spätpotentialanalyse u. Langzeitblutdruckmessung Echokardiografie, Stress- u. transösophag. Echokardiografie |
| VI02 | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes | siehe VI01                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit                                 | siehe VI01                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VI04 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren                | Diagnostische und interventionelle Angiografie (DSA, einschl. Ballondilatationen und Stentimplantationen (im Betriebsteil Wriezen) Farbcodierte Duplexsonografie peripherer und himnversorgender Gefäße                                                                                               |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VI06 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten                                      | Diagnostik und Therapie von Durchblutungsstörungen des Gehirns (insbesondere Schlaganfall)                                                                                                                                                                                                            |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen                                                 | Akutdialysen einschl. CVHH, Nierenbiopsien, Diagnostik und Therapie von Nierenarterienstenosen                                                                                                                                                                                                        |
| VI09 | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen                                       | Beckenkammbiopsien, Beckenkammtrepanation                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten                 | Diabetikerbetreuung und -behandlung einschließlich regelmäßiger, auch der Öffentlichkeit zugänglicher Patientenschulungen Implantation und Anpassung von Insulinpumpen, kontinuierliche Blutglukosemessung, Schwerpunkt diabetisches Fußsyndrom                                                       |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)            | Diagnostik u. Therapie akuter / chronischer Erkrankungen Speiseröhre, Magen, Gallenwege, Bauchspeicheldrüse, gesamter Darm, chronische Lebererkrankungen, von bösartigen Tumoren d. Verdauungstraktes, alle gängigen endoskopischen Verfahren; Kontrastmittelsonographie, Endosonographie             |
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs                                      | alle gängigen Methoden der Haemorrhoidenbehandlung (Ligatur, Sklerosierung, minimal-invasive operative Therapie                                                                                                                                                                                       |
| VI13 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas                 | siehe VI11 ERCP, PTCD, diagnostische und therapeutische Endosonographie (Gang- und Pseudozystendrainagen, Nekrosendrainagen) Steinextraktionen, Stenosebehandlung (Dilatation, Stent)                                                                                                                 |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                      | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge | Diagnost. und intervent. Bronchoskopie<br>Endosonografie d. Mediastinums (EUS, EBUS) mit endosonogr. FNP<br>Lungenfunktionsdiagnostik (Spirometrie, Bodyplethysmografie) Thoraxsaugdrainage, Talkumpleurodese Anpassung CPAP-Geräte<br>Diagnostik u. Behandlung von Lungen- u. Bronchialtumoren, Chemotherapie |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura                  | einschließlich Pleurodesetherapie                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen              | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen des Verdauungstraktes, von Leber und Pankreas, der Atmungsorgane<br>Chemotherapien                                                                                                                                                                      |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VI20 | Intensivmedizin                                                     | interdisziplinäre Intensivstation Intensivtherapie nach Operationen, Unfällen, Vergiftungen und lebensbedrohlichen Erkrankungen postoperative Schmerztherapie Notfallmedizin, moderne, fremdblutsparende Maßnahmen                                                                                             |
| VI22 | Diagnostik und Therapie von Allergien                               | PRICK Test, RAST, Test, Hyposensibilisierung gegen Bienen- und Wespengift                                                                                                                                                                                                                                      |
| VI24 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VI27 | Spezialprechstunde                                                  | Ambulante Koloskopien, Endosonografien, Oesophagoduodenoskopien Ambulante transösophageale Echokardiografien Ambulante Bronchoskopien                                                                                                                                                                          |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VI31 | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VI32 | Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen/Schlafmedizin           | Schlaf Labor (stationär und ambulant), insb. schlafbezogene Atmungsstörungen                                                                                                                                                                                                                                   |
| VI33 | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VI34 | Elektrophysiologie                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VI35 | Endoskopie                                                          | Gastroskopie, Koloskopie, ERCP, Endosonographie des oberen und unteren Verdauungstraktes, Bronchoskopie, jeweils diagnostisch und therapeutisch, Kapselendoskopie                                                                                                                                              |
| VI39 | Physikalische Therapie                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VI42 | Transfusionsmedizin                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VI43 | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen                             | siehe VI 11 Diagnostische und interventionelle Endoskopie des Verdauungstraktes (Gastroskopie, Koloskopie, ERCP)<br>Polypektomien/Mucosektomien,                                                                                                                                                               |
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VR02 | Native Sonographie                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VR04 | Duplexsonographie                                                   | alle Gefäßprovinzen einschl. Nierenarterien, Portalsystem, Viszeralarterien.                                                                                                                                                                                                                                   |
| VR05 | Sonographie mit Kontrastmittel                                      | an insgesamt 4 Geräten, Qualifikationsniveau: DEGUM-Stufe III                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VR06 | Endosonographie                                                     | alle gängigen Methoden - Diagnostisch: Longitudinaler und radialer EUS, rektale Endosonographie, EBUS: einschließlich Elastographie, kontrastverstärkter Endosonographie und endosonographischer feinnadelpunktion; - Therapeutisch: Plexusneurolyse, Pseudozysten- und Abszessdrainagen, Gangdrainagen        |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ                                     | in Kooperation mit Röntgenpraxis am Standort Strausberg                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VR11 | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel                         | in Kooperation mit Röntgenpraxis am Standort Strausberg                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VR15 | Arteriographie                                                      | am Standort Wriezen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VR16 | Phlebographie                                                       | am Standort Wriezen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VR22 | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ                              | in Kooperation mit Röntgenpraxis am Standort Strausberg                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VR23 | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel                  | in Kooperation mit Röntgenpraxis am Standort Strausberg                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VU15 | Dialyse                                                             | in Kooperation mit niedergelassener Dialysepraxis                                                                                                                                                                                                                                                              |

## B-[3].5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 2759 |
| Teilstationäre Fallzahl | 39   |

## B-[3].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                              |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I50.01           | 197      | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz                                                                                    |
| E11.74           | 153      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| J18.1            | 112      | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                              |
| E86              | 105      | Volumenmangel                                                                                                       |
| E11.75           | 99       | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet       |
| N39.0            | 70       | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                                                              |
| I48.0            | 52       | Vorhofflimmern, paroxysmal                                                                                          |
| I50.13           | 48       | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung                                                     |
| J44.19           | 45       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| I50.14           | 44       | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe                                                                      |
| D50.8            | 37       | Sonstige Eisenmangelanämien                                                                                         |
| A09.9            | 33       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs                 |
| A49.8            | 33       | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation                                              |
| K70.3            | 33       | Alkoholische Leberzirrhose                                                                                          |
| J44.09           | 32       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet       |
| J69.0            | 28       | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes                                                                            |
| R55              | 28       | Synkope und Kollaps                                                                                                 |
| D64.8            | 27       | Sonstige näher bezeichnete Anämien                                                                                  |
| J18.8            | 26       | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet                                                                  |
| I10.01           | 25       | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                                                |
| K80.51           | 24       | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                                     |
| J18.9            | 21       | Pneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                                   |
| C20              | 20       | Bösartige Neubildung des Rektums                                                                                    |
| C50.9            | 20       | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet                                                            |
| K74.6            | 20       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber                                                             |
| N17.93           | 20       | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3                                                            |
| J12.8            | 19       | Pneumonie durch sonstige Viren                                                                                      |
| K25.0            | 19       | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung                                                                                 |
| E11.91           | 18       | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                             |
| C25.0            | 17       | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf                                                                                  |
| C61              | 17       | Bösartige Neubildung der Prostata                                                                                   |
| K80.31           | 17       | Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion                                                         |
| K85.20           | 17       | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                                           |
| K92.1            | 17       | Meläna                                                                                                              |
| N30.0            | 17       | Akute Zystitis                                                                                                      |
| I48.1            | 16       | Vorhofflimmern, persistierend                                                                                       |
| A46              | 15       | Erysipel [Wundrose]                                                                                                 |
| K85.80           | 14       | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                                                    |
| C34.1            | 13       | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)                                                                        |
| I26.9            | 13       | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale                                                                |
| K57.31           | 13       | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung                                             |
| K83.1            | 13       | Verschluss des Gallenganges                                                                                         |
| R18              | 13       | Aszites                                                                                                             |
| C80.0            | 12       | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet                                                 |
| I50.12           | 12       | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung                                                      |
| J20.9            | 12       | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet                                                                            |
| J44.10           | 12       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes   |
| K85.10           | 12       | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                                                     |
| J96.00           | 11       | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxämisch]                            |
| I21.48           | 10       | Sonstiger und nicht näher bezeichneter akuter subendokardialer Myokardinfarkt                                       |
| I48.2            | 10       | Vorhofflimmern, permanent                                                                                           |
| K83.08           | 10       | Sonstige Cholangitis                                                                                                |
| N10              | 10       | Akute tubulointerstitielle Nephritis                                                                                |
| N17.91           | 10       | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1                                                            |
| N17.92           | 10       | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2                                                            |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                 |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A04.70           | 9        | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen                            |
| I48.9            | 9        | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet                                                              |
| I63.8            | 9        | Sonstiger Hirninfarkt                                                                                                  |
| J45.89           | 9        | Mischformen des Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad                                       |
| K26.0            | 9        | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung                                                                                       |
| K92.2            | 9        | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet                                                                      |
| D38.1            | 8        | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge                                         |
| E11.21           | 8        | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet                                           |
| J44.00           | 8        | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes            |
| J90              | 8        | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert                                                                          |
| L03.11           | 8        | Phlegmone an der unteren Extremität                                                                                    |
| R10.4            | 8        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen                                                                    |
| R50.88           | 8        | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber                                                                                    |
| C24.0            | 7        | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang                                                                      |
| C50.2            | 7        | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse                                                           |
| E11.61           | 7        | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                    |
| I49.8            | 7        | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien                                                                        |
| I67.88           | 7        | Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten                                                                |
| K92.0            | 7        | Hämatemesis                                                                                                            |
| A41.51           | 6        | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]                                                                                     |
| A49.1            | 6        | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation                                         |
| C15.5            | 6        | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel                                                                       |
| C16.0            | 6        | Bösartige Neubildung: Kardia                                                                                           |
| C34.0            | 6        | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus                                                                                    |
| C34.9            | 6        | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet                                                      |
| E13.91           | 6        | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                          |
| E87.1            | 6        | Hypoosmolalität und Hyponatriämie                                                                                      |
| G45.09           | 6        | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet                  |
| J18.0            | 6        | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                               |
| J18.2            | 6        | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                        |
| J20.8            | 6        | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger                                                              |
| J44.01           | 6        | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| K29.6            | 6        | Sonstige Gastritis                                                                                                     |
| K85.21           | 6        | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation                                                            |
| L97              | 6        | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert                                                                          |
| R63.4            | 6        | Abnorme Gewichtsabnahme                                                                                                |
| C16.2            | 5        | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi                                                                                |
| C22.1            | 5        | Intrahepatisches Gallengangskarzinom                                                                                   |
| C25.2            | 5        | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz                                                                                  |
| C25.8            | 5        | Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend                                                       |
| C25.9            | 5        | Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet                                                                 |
| C34.3            | 5        | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)                                                                          |
| E10.11           | 5        | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                                                    |
| G45.02           | 5        | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden            |
| I44.2            | 5        | Atrioventrikulärer Block 3. Grades                                                                                     |
| I70.24           | 5        | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration                                               |
| J06.9            | 5        | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet                                                            |
| K21.0            | 5        | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis                                                                      |
| K29.0            | 5        | Akute hämorrhagische Gastritis                                                                                         |
| K31.82           | 5        | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums mit Blutung                                                                |
| N18.5            | 5        | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5                                                                                  |
| R10.1            | 5        | Schmerzen im Bereich des Oberbauches                                                                                   |
| R42              | 5        | Schwindel und Taumel                                                                                                   |
| Z45.00           | 5        | Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers                                                        |
| A04.5            | 4        | Enteritis durch Campylobacter                                                                                          |
| A08.1            | 4        | Akute Gastroenteritis durch Norovirus                                                                                  |
| A41.9            | 4        | Sepsis, nicht näher bezeichnet                                                                                         |
| A49.0            | 4        | Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation                                                          |
| C18.0            | 4        | Bösartige Neubildung: Zäkum                                                                                            |
| C64              | 4        | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken                                                               |
| D12.0            | 4        | Gutartige Neubildung: Zäkum                                                                                            |
| D37.70           | 4        | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Pankreas                                                            |
| E10.91           | 4        | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                                |
| E87.5            | 4        | Hyperkaliämie                                                                                                          |
| E87.6            | 4        | Hypokaliämie                                                                                                           |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                               |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F10.0            | 4        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                                 |
| H81.1            | 4        | Benigner paroxysmaler Schwindel                                                                                                      |
| H81.2            | 4        | Neuropathia vestibularis                                                                                                             |
| I80.28           | 4        | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten                                           |
| I95.8            | 4        | Sonstige Hypotonie                                                                                                                   |
| J44.02           | 4        | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq$ 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes       |
| K55.0            | 4        | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes                                                                                                    |
| K56.4            | 4        | Sonstige Obturation des Darmes                                                                                                       |
| K81.0            | 4        | Akute Cholezystitis                                                                                                                  |
| R05              | 4        | Husten                                                                                                                               |
| R07.2            | 4        | Präkordiale Schmerzen                                                                                                                |
| R07.3            | 4        | Sonstige Brustschmerzen                                                                                                              |
| T82.7            | 4        | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen                |
| A41.0            | $<$ 4    | Sepsis durch Staphylococcus aureus                                                                                                   |
| A41.58           | $<$ 4    | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger                                                                                                |
| B17.2            | $<$ 4    | Akute Virushepatitis E                                                                                                               |
| C18.2            | $<$ 4    | Bösartige Neubildung: Colon ascendens                                                                                                |
| C18.7            | $<$ 4    | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum                                                                                               |
| C25.1            | $<$ 4    | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper                                                                                                 |
| C34.8            | $<$ 4    | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend                                                           |
| C54.1            | $<$ 4    | Bösartige Neubildung: Endometrium                                                                                                    |
| C56              | $<$ 4    | Bösartige Neubildung des Ovars                                                                                                       |
| C78.2            | $<$ 4    | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura                                                                                            |
| C78.7            | $<$ 4    | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge                                                        |
| C79.5            | $<$ 4    | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes                                                                    |
| C90.00           | $<$ 4    | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                                                             |
| D01.0            | $<$ 4    | Carcinoma in situ: Kolon                                                                                                             |
| D12.3            | $<$ 4    | Gutartige Neubildung: Colon transversum                                                                                              |
| D37.6            | $<$ 4    | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge                                                |
| D61.10           | $<$ 4    | Aplastische Anämie infolge zytostatischer Therapie                                                                                   |
| E10.73           | $<$ 4    | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet             |
| E13.75           | $<$ 4    | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet  |
| E16.1            | $<$ 4    | Sonstige Hypoglykämie                                                                                                                |
| G45.03           | $<$ 4    | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde                      |
| G45.89           | $<$ 4    | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet                    |
| I26.0            | $<$ 4    | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale                                                                                  |
| I35.0            | $<$ 4    | Aortenklappenstenose                                                                                                                 |
| I49.5            | $<$ 4    | Sick-Sinus-Syndrom                                                                                                                   |
| J10.1            | $<$ 4    | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen                                         |
| J22              | $<$ 4    | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet                                                                         |
| J44.11           | $<$ 4    | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes |
| K29.1            | $<$ 4    | Sonstige akute Gastritis                                                                                                             |
| K51.0            | $<$ 4    | Ulzeröse (chronische) Pankolitis                                                                                                     |
| K51.8            | $<$ 4    | Sonstige Colitis ulcerosa                                                                                                            |
| K52.8            | $<$ 4    | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis                                                               |
| K56.0            | $<$ 4    | Paralytischer Ileus                                                                                                                  |
| K85.81           | $<$ 4    | Sonstige akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation                                                                                   |
| K86.3            | $<$ 4    | Pseudozyste des Pankreas                                                                                                             |
| R10.3            | $<$ 4    | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches                                                                        |
| R13.0            | $<$ 4    | Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme                                                                   |
| A04.8            | $<$ 4    | Sonstige näher bezeichnete bakterielle Darminfektionen                                                                               |
| A41.1            | $<$ 4    | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken                                                                               |
| A42.0            | $<$ 4    | Aktinomykose der Lunge                                                                                                               |
| A49.9            | $<$ 4    | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet                                                                                        |
| B02.3            | $<$ 4    | Zoster ophthalmicus                                                                                                                  |
| B02.9            | $<$ 4    | Zoster ohne Komplikation                                                                                                             |
| B34.9            | $<$ 4    | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet                                                                                               |
| B99              | $<$ 4    | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten                                                                           |
| C15.3            | $<$ 4    | Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel                                                                                      |
| C15.4            | $<$ 4    | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel                                                                                   |
| C15.9            | $<$ 4    | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet                                                                              |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                               |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C16.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend                                                                        |
| C18.4            | < 4      | Bösartige Neubildung: Colon transversum                                                                                              |
| C18.5            | < 4      | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis]                                                                               |
| C18.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Colon, nicht näher bezeichnet                                                                                  |
| C25.7            | < 4      | Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas                                                                                    |
| C50.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend                                                                   |
| C57.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend                                                      |
| C78.0            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge                                                                                             |
| C78.6            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums                                                              |
| C82.0            | < 4      | Follikuläres Lymphom Grad I                                                                                                          |
| C85.9            | < 4      | Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet                                                                                          |
| D37.4            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Kolon                                                                             |
| D41.4            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Harnblase                                                                         |
| D46.7            | < 4      | Sonstige myelodysplastische Syndrome                                                                                                 |
| D46.9            | < 4      | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet                                                                                  |
| D52.8            | < 4      | Sonstige Folsäure-Mangelanämien                                                                                                      |
| D61.9            | < 4      | Aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet                                                                                           |
| D70.19           | < 4      | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie, nicht näher bezeichnet                                                        |
| E10.21           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet                                                         |
| E10.74           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet                  |
| E11.11           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                                                                  |
| E11.73           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet             |
| E22.2            | < 4      | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin                                                                                      |
| E87.2            | < 4      | Azidose                                                                                                                              |
| F05.0            | < 4      | Delir ohne Demenz                                                                                                                    |
| G12.2            | < 4      | Motoneuron-Krankheit                                                                                                                 |
| G40.8            | < 4      | Sonstige Epilepsien                                                                                                                  |
| G45.92           | < 4      | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden                      |
| G58.0            | < 4      | Interkostalneuropathie                                                                                                               |
| I11.01           | < 4      | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                                  |
| I20.0            | < 4      | Instabile Angina pectoris                                                                                                            |
| I33.0            | < 4      | Akute und subakute infektiöse Endokarditis                                                                                           |
| I35.8            | < 4      | Sonstige Aortenklappenkrankheiten                                                                                                    |
| I38              | < 4      | Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet                                                                                      |
| I44.1            | < 4      | Atrioventrikulärer Block 2. Grades                                                                                                   |
| I47.1            | < 4      | Supraventrikuläre Tachykardie                                                                                                        |
| I48.3            | < 4      | Vorhofflattern, typisch                                                                                                              |
| I49.4            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie                                                                                   |
| I63.0            | < 4      | Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien                                                                                     |
| I63.4            | < 4      | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien                                                                                          |
| I63.5            | < 4      | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien                                                 |
| I80.3            | < 4      | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet                                           |
| I95.1            | < 4      | Orthostatische Hypotonie                                                                                                             |
| I95.2            | < 4      | Hypotonie durch Arzneimittel                                                                                                         |
| J40              | < 4      | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet                                                                                 |
| J41.1            | < 4      | Schleimig-eitrige chronische Bronchitis                                                                                              |
| J44.12           | < 4      | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes |
| J44.13           | < 4      | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 70 % des Sollwertes              |
| J44.89           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet                                       |
| J45.09           | < 4      | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad                                             |
| J84.10           | < 4      | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation                                         |
| K22.0            | < 4      | Achalasie der Kardia                                                                                                                 |
| K22.1            | < 4      | Ösophagusulkus                                                                                                                       |
| K22.2            | < 4      | Ösophagusverschluss                                                                                                                  |
| K25.3            | < 4      | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation                                                                                |
| K28.0            | < 4      | Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung                                                                                             |
| K31.18           | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Magenausgangsstenose beim Erwachsenen                                                           |
| K31.7            | < 4      | Polyp des Magens und des Duodenums                                                                                                   |
| K51.5            | < 4      | Linksseitige Kolitis                                                                                                                 |
| K52.1            | < 4      | Toxische Gastroenteritis und Kolitis                                                                                                 |
| K55.22           | < 4      | Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung                                                                                               |
| K55.32           | < 4      | Angiodysplasie des Dünndarmes mit Blutung                                                                                            |
| K57.32           | < 4      | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung                                                    |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                              |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K57.33           | < 4      | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung                                                                            |
| K63.3            | < 4      | Darmulkus                                                                                                                                           |
| K64.0            | < 4      | Hämorrhoiden 1. Grades                                                                                                                              |
| K65.00           | < 4      | Spontane bakterielle Peritonitis [SBP] (akut)                                                                                                       |
| K70.1            | < 4      | Alkoholische Hepatitis                                                                                                                              |
| K80.20           | < 4      | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                                                       |
| K83.01           | < 4      | Sekundär sklerosierende Cholangitis                                                                                                                 |
| K86.18           | < 4      | Sonstige chronische Pankreatitis                                                                                                                    |
| L02.4            | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten                                                                                                 |
| L03.10           | < 4      | Phlegmone an der oberen Extremität                                                                                                                  |
| M10.00           | < 4      | Idiopathische Gicht: Mehrere Lokalisationen                                                                                                         |
| M10.07           | < 4      | Idiopathische Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                        |
| M35.3            | < 4      | Polymyalgia rheumatica                                                                                                                              |
| R00.1            | < 4      | Bradykardie, nicht näher bezeichnet                                                                                                                 |
| R00.8            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Herzschlages                                                                                     |
| R06.4            | < 4      | Hyperventilation                                                                                                                                    |
| R11              | < 4      | Übelkeit und Erbrechen                                                                                                                              |
| R13.9            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie                                                                                                      |
| R50.2            | < 4      | Medikamenten-induziertes Fieber [Drug fever]                                                                                                        |
| R53              | < 4      | Unwohlsein und Ermüdung                                                                                                                             |
| R64              | < 4      | Kachexie                                                                                                                                            |
| T18.1            | < 4      | Fremdkörper im Ösophagus                                                                                                                            |
| T50.9            | < 4      | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen                                              |
| T75.1            | < 4      | Ertrinken und nichttödliches Untertauchen                                                                                                           |
| T75.4            | < 4      | Schäden durch elektrischen Strom                                                                                                                    |
| T78.2            | < 4      | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet                                                                                                     |
| T78.3            | < 4      | Angioneurotisches Ödem                                                                                                                              |
| T85.51           | < 4      | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im sonstigen oberen Gastrointestinaltrakt                                   |
| A02.0            | < 4      | Salmonellenenteritis                                                                                                                                |
| A04.79           | < 4      | Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet                                                                                   |
| A09.0            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs                                                              |
| A15.0            | < 4      | Lungentuberkulose, durch mikroskopische Untersuchung des Sputums gesichert, mit oder ohne Nachweis durch Kultur oder molekularbiologische Verfahren |
| A41.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Sepsis                                                                                                                   |
| B02.2            | < 4      | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems                                                                                         |
| B27.0            | < 4      | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren                                                                                                                |
| B37.1            | < 4      | Kandidose der Lunge                                                                                                                                 |
| B37.81           | < 4      | Candida-Ösophagitis                                                                                                                                 |
| C01              | < 4      | Bösartige Neubildung des Zungengrundes                                                                                                              |
| C13.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend                                                                                 |
| C15.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus                                                                                                          |
| C15.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend                                                                                   |
| C16.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum                                                                                                              |
| C16.4            | < 4      | Bösartige Neubildung: Pylorus                                                                                                                       |
| C16.6            | < 4      | Bösartige Neubildung: Große Kurvatur des Magens, nicht näher bezeichnet                                                                             |
| C18.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis                                                                                                          |
| C18.6            | < 4      | Bösartige Neubildung: Colon descendens                                                                                                              |
| C22.0            | < 4      | Leberzellkarzinom                                                                                                                                   |
| C22.3            | < 4      | Angiosarkom der Leber                                                                                                                               |
| C22.7            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber                                                                                                      |
| C24.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri]                                                                                    |
| C41.4            | < 4      | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen                                                                             |
| C50.4            | < 4      | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse                                                                                        |
| C53.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ektozervix                                                                                                                    |
| C53.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend                                                                                |
| C62.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet                                                                                                 |
| C67.4            | < 4      | Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand                                                                                                        |
| C67.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet                                                                                             |
| C71.5            | < 4      | Bösartige Neubildung: Hirnventrikel                                                                                                                 |
| C76.1            | < 4      | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Thorax                                                                                    |
| C80.9            | < 4      | Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet                                                                                                        |
| C81.9            | < 4      | Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet                                                                                                             |
| C83.1            | < 4      | Mantelzell-Lymphom                                                                                                                                  |
| C85.7            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms                                                                                           |
| C95.90           | < 4      | Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                                                            |
| D05.0            | < 4      | Lobuläres Carcinoma in situ der Brustdrüse                                                                                                          |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                   |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D13.2            | < 4      | Gutartige Neubildung: Duodenum                                                                                                           |
| D13.6            | < 4      | Gutartige Neubildung: Pankreas                                                                                                           |
| D37.0            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Lippe, Mundhöhle und Pharynx                                                          |
| D38.3            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Mediastinum                                                                           |
| D39.0            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Uterus                                                                                |
| D39.1            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Ovar                                                                                  |
| D40.0            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Prostata                                                                              |
| D47.7            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes   |
| D48.0            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Knochen und Gelenkknorpel                                                             |
| D50.0            | < 4      | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)                                                                                           |
| D51.8            | < 4      | Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien                                                                                                       |
| D58.0            | < 4      | Hereditäre Sphärozytose                                                                                                                  |
| D58.9            | < 4      | Hereditäre hämolytische Anämie, nicht näher bezeichnet                                                                                   |
| D59.18           | < 4      | Sonstige autoimmunhämolytische Anämien                                                                                                   |
| D60.0            | < 4      | Chronische erworbene isolierte aplastische Anämie                                                                                        |
| D62              | < 4      | Akute Blutungsanämie                                                                                                                     |
| D68.4            | < 4      | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren                                                                                                  |
| D69.61           | < 4      | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet                                                     |
| D86.1            | < 4      | Sarkoidose der Lymphknoten                                                                                                               |
| D86.2            | < 4      | Sarkoidose der Lunge mit Sarkoidose der Lymphknoten                                                                                      |
| E05.0            | < 4      | Hyperthyreose mit diffuser Struma                                                                                                        |
| E05.8            | < 4      | Sonstige Hyperthyreose                                                                                                                   |
| E10.01           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet                                                                             |
| E10.75           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                            |
| E11.20           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                                       |
| E11.90           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                                            |
| E13.11           | < 4      | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                                                |
| E16.2            | < 4      | Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet                                                                                                     |
| E24.0            | < 4      | Hypophysäres Cushing-Syndrom                                                                                                             |
| E27.2            | < 4      | Addison-Krise                                                                                                                            |
| E43              | < 4      | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung                                                                    |
| E44.1            | < 4      | Leichte Energie- und Eiweißmangelernährung                                                                                               |
| E53.8            | < 4      | Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes                                                                 |
| F05.1            | < 4      | Delir bei Demenz                                                                                                                         |
| F10.3            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom                                                                         |
| F10.4            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir                                                               |
| F10.6            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom                                                                   |
| F45.41           | < 4      | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren                                                                       |
| G03.9            | < 4      | Meningitis, nicht näher bezeichnet                                                                                                       |
| G04.9            | < 4      | Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis, nicht näher bezeichnet                                                                     |
| G23.3            | < 4      | Multiple Systematrophie vom zerebellären Typ [MSA-C]                                                                                     |
| G35.9            | < 4      | Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet                                                                                                |
| G40.9            | < 4      | Epilepsie, nicht näher bezeichnet                                                                                                        |
| G45.22           | < 4      | Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden     |
| G45.23           | < 4      | Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.29           | < 4      | Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet           |
| G45.42           | < 4      | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden                                   |
| G45.49           | < 4      | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet                                         |
| G45.93           | < 4      | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde                      |
| G51.0            | < 4      | Fazialisparese                                                                                                                           |
| G62.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien                                                                                              |
| G70.0            | < 4      | Myasthenia gravis                                                                                                                        |
| G95.9            | < 4      | Krankheit des Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet                                                                                       |
| H92.0            | < 4      | Otalgie                                                                                                                                  |
| I00              | < 4      | Rheumatisches Fieber ohne Angabe einer Herzbeteiligung                                                                                   |
| I12.91           | < 4      | Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                                               |
| I21.2            | < 4      | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen                                                                           |
| I25.6            | < 4      | Stumme Myokardischämie                                                                                                                   |
| I27.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete pulmonale Herzkrankheiten                                                                                     |
| I30.8            | < 4      | Sonstige Formen der akuten Perikarditis                                                                                                  |
| I42.0            | < 4      | Dilatative Kardiomyopathie                                                                                                               |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                 |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I42.2            | < 4      | Sonstige hypertrophische Kardiomyopathie                                                                               |
| I44.0            | < 4      | Atrioventrikulärer Block 1. Grades                                                                                     |
| I46.0            | < 4      | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung                                                                        |
| I49.3            | < 4      | Ventrikuläre Extrasystolie                                                                                             |
| I51.3            | < 4      | Intrakardiale Thrombose, anderenorts nicht klassifiziert                                                               |
| I51.7            | < 4      | Kardiomegalie                                                                                                          |
| I61.0            | < 4      | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal                                                          |
| I61.2            | < 4      | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet                                               |
| I61.6            | < 4      | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen                                                                      |
| I61.8            | < 4      | Sonstige intrazerebrale Blutung                                                                                        |
| I62.09           | < 4      | Nichttraumatische subdurale Blutung: Nicht näher bezeichnet                                                            |
| I63.3            | < 4      | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien                                                                          |
| I64              | < 4      | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet                                                                |
| I70.23           | < 4      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz                                              |
| I70.29           | < 4      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet                                           |
| I71.06           | < 4      | Dissektion der Aorta abdominalis, rupturiert                                                                           |
| I74.0            | < 4      | Embolie und Thrombose der Aorta abdominalis                                                                            |
| I74.3            | < 4      | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten                                                            |
| I77.4            | < 4      | Arteria-coeliaca-Kompressions-Syndrom                                                                                  |
| I80.0            | < 4      | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten                              |
| I80.20           | < 4      | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen                                                              |
| I80.80           | < 4      | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der oberen Extremitäten                               |
| I83.1            | < 4      | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung                                                                        |
| I83.2            | < 4      | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung                                                         |
| I85.0            | < 4      | Ösophagusvarizen mit Blutung                                                                                           |
| J04.0            | < 4      | Akute Laryngitis                                                                                                       |
| J06.8            | < 4      | Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege                                              |
| J11.8            | < 4      | Grippe mit sonstigen Manifestationen, Viren nicht nachgewiesen                                                         |
| J15.0            | < 4      | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae                                                                                  |
| J15.2            | < 4      | Pneumonie durch Staphylokokken                                                                                         |
| J15.5            | < 4      | Pneumonie durch Escherichia coli                                                                                       |
| J15.7            | < 4      | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae                                                                                  |
| J15.8            | < 4      | Sonstige bakterielle Pneumonie                                                                                         |
| J16.8            | < 4      | Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger                                                           |
| J20.5            | < 4      | Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]                                                          |
| J42              | < 4      | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis                                                                          |
| J43.8            | < 4      | Sonstiges Emphysem                                                                                                     |
| J68.9            | < 4      | Nicht näher bezeichnete Krankheit der Atmungsorgane durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe                 |
| J94.2            | < 4      | Hämatothorax                                                                                                           |
| J96.01           | < 4      | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]                            |
| J96.91           | < 4      | Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ II [hyperkapnisch]                                           |
| K20.0            | < 4      | Eosinophile Ösophagitis                                                                                                |
| K20.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Ösophagitis                                                                                 |
| K22.4            | < 4      | Dyskinesie des Ösophagus                                                                                               |
| K22.5            | < 4      | Divertikel des Ösophagus, erworben                                                                                     |
| K22.7            | < 4      | Barrett-Ösophagus                                                                                                      |
| K22.81           | < 4      | Ösophagusblutung                                                                                                       |
| K25.4            | < 4      | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung                                                   |
| K26.3            | < 4      | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation                                                                     |
| K29.5            | < 4      | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet                                                                           |
| K29.7            | < 4      | Gastritis, nicht näher bezeichnet                                                                                      |
| K29.8            | < 4      | Duodenitis                                                                                                             |
| K31.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums                                                    |
| K40.30           | < 4      | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K44.0            | < 4      | Hernia diaphragmatica mit Einklemmung, ohne Gangrän                                                                    |
| K44.9            | < 4      | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                                                |
| K50.0            | < 4      | Crohn-Krankheit des Dünndarmes                                                                                         |
| K50.82           | < 4      | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend                            |
| K50.88           | < 4      | Sonstige Crohn-Krankheit                                                                                               |
| K50.9            | < 4      | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet                                                                                |
| K51.2            | < 4      | Ulzeröse (chronische) Proktitis                                                                                        |
| K51.9            | < 4      | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet                                                                               |
| K52.9            | < 4      | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet                                                    |
| K57.10           | < 4      | Divertikulose des Dünndarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung                                       |
| K57.13           | < 4      | Divertikulitis des Dünndarmes ohne Perforation und Abszess, mit Blutung                                                |
| K57.30           | < 4      | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung                                       |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                        |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K59.01           | < 4      | Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung                                                                                       |
| K59.09           | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation                                                                              |
| K61.1            | < 4      | Rektalabszess                                                                                                                 |
| K64.3            | < 4      | Hämorrhoiden 4. Grades                                                                                                        |
| K64.9            | < 4      | Hämorrhoiden, nicht näher bezeichnet                                                                                          |
| K65.09           | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete akute Peritonitis                                                                        |
| K66.1            | < 4      | Hämoperitoneum                                                                                                                |
| K71.6            | < 4      | Toxische Leberkrankheit mit Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert                                                        |
| K71.7            | < 4      | Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber                                                                    |
| K72.10           | < 4      | Akut-auf-chronisches Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert                                                           |
| K74.3            | < 4      | Primäre biliäre Cholangitis                                                                                                   |
| K75.0            | < 4      | Leberabszess                                                                                                                  |
| K75.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Leberkrankheiten                                                                      |
| K80.01           | < 4      | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                                                         |
| K80.10           | < 4      | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                        |
| K80.21           | < 4      | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                                                               |
| K80.41           | < 4      | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                                                                 |
| K82.2            | < 4      | Perforation der Gallenblase                                                                                                   |
| K85.00           | < 4      | Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                                                         |
| K85.11           | < 4      | Biliäre akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation                                                                             |
| K85.30           | < 4      | Medikamenten-induzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                                               |
| K86.10           | < 4      | Autoimmunpankreatitis [AIP]                                                                                                   |
| K86.2            | < 4      | Pankreaszyste                                                                                                                 |
| L27.0            | < 4      | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel                                                                    |
| L89.14           | < 4      | Dekubitus, Stadium 2: Kreuzbein                                                                                               |
| L89.27           | < 4      | Dekubitus, Stadium 3: Ferse                                                                                                   |
| L93.0            | < 4      | Diskoider Lupus erythematoses                                                                                                 |
| L98.4            | < 4      | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert                                                                   |
| M06.90           | < 4      | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen                                                        |
| M10.03           | < 4      | Idiopathische Gicht: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                      |
| M10.04           | < 4      | Idiopathische Gicht: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                   |
| M10.90           | < 4      | Gicht, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen                                                                         |
| M13.16           | < 4      | Monarthrit, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                        |
| M16.1            | < 4      | Sonstige primäre Koxarthrose                                                                                                  |
| M19.87           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Arthrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]  |
| M35.0            | < 4      | Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom]                                                                                               |
| M46.1            | < 4      | Sakroiliitis, anderenorts nicht klassifiziert                                                                                 |
| M46.44           | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich                                                                             |
| M48.06           | < 4      | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich                                                                                           |
| M48.07           | < 4      | Spinal(kanal)stenose: Lumbosakralbereich                                                                                      |
| M51.2            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung                                                                            |
| M54.16           | < 4      | Radikulopathie: Lumbalbereich                                                                                                 |
| M54.4            | < 4      | Lumboischialgie                                                                                                               |
| M54.5            | < 4      | Kreuzschmerz                                                                                                                  |
| M66.0            | < 4      | Ruptur einer Poplitealzyste                                                                                                   |
| M75.1            | < 4      | Läsionen der Rotatorenmanschette                                                                                              |
| M79.07           | < 4      | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M80.08           | < 4      | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]            |
| M84.48           | < 4      | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]            |
| M86.16           | < 4      | Sonstige akute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                       |
| M86.17           | < 4      | Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]         |
| N12              | < 4      | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet                                                      |
| N13.3            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose                                                                            |
| N13.63           | < 4      | Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein mit Infektion der Niere                                                       |
| N45.9            | < 4      | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess                                                                     |
| R00.0            | < 4      | Tachykardie, nicht näher bezeichnet                                                                                           |
| R04.0            | < 4      | Epistaxis                                                                                                                     |
| R04.2            | < 4      | Hämoptye                                                                                                                      |
| R04.8            | < 4      | Blutung aus sonstigen Lokalisationen in den Atemwegen                                                                         |
| R06.0            | < 4      | Dyspnoe                                                                                                                       |
| R07.1            | < 4      | Brustschmerzen bei der Atmung                                                                                                 |
| R26.8            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität                                                   |
| R29.6            | < 4      | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert                                                                                 |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                 |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R50.80           | < 4      | Fieber unbekannter Ursache                                                                                                                                             |
| R52.2            | < 4      | Sonstiger chronischer Schmerz                                                                                                                                          |
| R57.1            | < 4      | Hypovolämischer Schock                                                                                                                                                 |
| R60.0            | < 4      | Umschriebenes Ödem                                                                                                                                                     |
| R74.0            | < 4      | Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH]                                                                                              |
| S00.05           | < 4      | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung                                                                                                             |
| S06.5            | < 4      | Traumatische subdurale Blutung                                                                                                                                         |
| S22.32           | < 4      | Fraktur einer sonstigen Rippe                                                                                                                                          |
| S22.44           | < 4      | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen                                                                                                          |
| S72.03           | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Subkapital                                                                                                                                        |
| T39.1            | < 4      | Vergiftung: 4-Aminophenol-Derivate                                                                                                                                     |
| T42.4            | < 4      | Vergiftung: Benzodiazepine                                                                                                                                             |
| T42.7            | < 4      | Vergiftung: Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika, nicht näher bezeichnet                                                                                             |
| T43.5            | < 4      | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika                                                                                       |
| T45.0            | < 4      | Vergiftung: Antiallergika und Antiemetika                                                                                                                              |
| T52.0            | < 4      | Toxische Wirkung: Erdölprodukte                                                                                                                                        |
| T63.4            | < 4      | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden                                                                                                                           |
| T65.8            | < 4      | Toxische Wirkung sonstiger näher bezeichneter Substanzen                                                                                                               |
| T68              | < 4      | Hypothermie                                                                                                                                                            |
| T78.0            | < 4      | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit                                                                                                          |
| T81.4            | < 4      | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert                                                                                                         |
| T82.6            | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Herzklappenprothese                                                                                                     |
| T85.78           | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate                                                                    |
| T88.6            | < 4      | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
| T88.7            | < 4      | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge                                                                                 |
| Z08.8            | < 4      | Nachuntersuchung nach sonstiger Behandlung wegen bösartiger Neubildung                                                                                                 |

## B-[3].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9-984.8        | 669    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                                                                          |
| 8-561.1        | 493    | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie                                                                                                                    |
| 1-632.0        | 438    | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie: Bei normalem Situs                                                                                                                                                  |
| 9-984.7        | 429    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                                                                                                          |
| 3-200          | 318    | Native Computertomographie des Schädels                                                                                                                                                                         |
| 9-984.9        | 317    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                                                                          |
| 3-035          | 277    | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung                                                                                                                    |
| 3-202          | 254    | Native Computertomographie des Thorax                                                                                                                                                                           |
| 3-222          | 214    | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel                                                                                                                                                               |
| 1-440.a        | 186    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt                                                                                          |
| 3-225          | 163    | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel                                                                                                                                                             |
| 8-831.00       | 155    | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd                                                                 |
| 9-984.6        | 154    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                                                                                          |
| 3-056          | 126    | Endosonographie des Pankreas                                                                                                                                                                                    |
| 3-055.0        | 124    | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege                                                                                                                                                        |
| 3-053          | 117    | Endosonographie des Magens                                                                                                                                                                                      |
| 3-055.1        | 105    | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Leber                                                                                                                                                             |
| 8-192.0g       | 103    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß                                                           |
| 9-500.0        | 101    | Patientenschulung: Basisschulung                                                                                                                                                                                |
| 8-98e.1        | 97     | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                                                                                |
| 1-640          | 96     | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege                                                                                                                                                             |
| 1-650.2        | 91     | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie                                                                                                                                                                 |
| 8-192.1g       | 84     | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß                                                            |
| 8-98g.11       | 82     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 8-98g.10       | 80     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage                     |
| 9-984.a        | 80     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                                                                                                                          |
| 1-844          | 78     | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle                                                                                                                                                                |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-030          | 78     | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel                                                                                                                                                 |
| 3-05a          | 75     | Endosonographie des Retroperitonealraumes                                                                                                                                                                         |
| 3-800          | 73     | Native Magnetresonanztomographie des Schädels                                                                                                                                                                     |
| 8-152.1        | 70     | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle                                                                                                                                             |
| 3-990          | 64     | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung                                                                                                                                                              |
| 1-853.2        | 62     | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion                                                                                                                                 |
| 5-513.1        | 57     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)                                                                                                                                |
| 5-513.21       | 57     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter                                                                                                                                |
| 3-207          | 55     | Native Computertomographie des Abdomens                                                                                                                                                                           |
| 1-650.1        | 50     | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum                                                                                                                                                                        |
| 8-148.0        | 50     | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum                                                                                                                                           |
| 5-469.d3       | 40     | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch                                                                                                                                                                 |
| 5-452.61       | 39     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge                                                   |
| 8-98e.0        | 36     | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage                                                                                                                       |
| 5-513.f0       | 34     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 1 Prothese                                                                                                      |
| 3-228          | 33     | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel                                                                                                                                                      |
| 3-034          | 31     | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mittels Tissue Doppler Imaging [TDI] und Verformungsanalysen von Gewebe [Speckle Tracking]                                                                         |
| 3-205          | 31     | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems                                                                                                                                                             |
| 3-220          | 28     | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel                                                                                                                                                               |
| 5-469.e3       | 28     | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch                                                                                                                                                               |
| 1-444.7        | 27     | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien                                                                                                                                                |
| 5-449.d3       | 27     | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch                                                                                                                                                                |
| 5-865.7        | 27     | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation                                                                                                                                                                |
| 3-051          | 26     | Endosonographie des Ösophagus                                                                                                                                                                                     |
| 5-513.p        | 25     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Endoskopische Operation an den Gallengängen bei anatomischer Besonderheit                                                                                          |
| 8-192.1f       | 25     | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel                                                    |
| 8-542.11       | 25     | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Substanz                                                                                                                                                                   |
| 8-153          | 23     | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle                                                                                                                                                                  |
| 8-98e.2        | 23     | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                                                                                                 |
| 8-831.04       | 22     | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Großlumiger Katheter zur extrakorporalen Blutzirkulation in ein zentralvenöses Gefäß                                              |
| 8-98g.12       | 22     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 1-447          | 21     | Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas                                                                                                                                                                  |
| 1-631.0        | 21     | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs                                                                                                                                                            |
| 3-806          | 21     | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems                                                                                                                                                       |
| 5-429.a        | 21     | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen                                                                                                                           |
| 5-513.b        | 21     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material                                                                                                                            |
| 1-442.0        | 19     | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber                                                                                                          |
| 1-710          | 18     | Ganzkörperplethysmographie                                                                                                                                                                                        |
| 3-054          | 18     | Endosonographie des Duodenums                                                                                                                                                                                     |
| 3-802          | 18     | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark                                                                                                                                                   |
| 5-513.20       | 18     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen                                                                                                                                      |
| 1-651          | 16     | Diagnostische Sigmoidoskopie                                                                                                                                                                                      |
| 5-399.5        | 15     | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                                                                |
| 5-452.62       | 15     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge                                            |
| 5-511.11       | 15     | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge                                                                                                                          |
| 8-192.0f       | 15     | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel                                                   |
| 1-444.6        | 14     | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie                                                                                                                                                   |
| 8-542.12       | 14     | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Substanzen                                                                                                                                                                 |
| 8-713.0        | 14     | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]                                                                            |
| 8-987.10       | 14     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                                             |
| 9-984.b        | 14     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgt Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                                                                                                            |
| 1-631.1        | 13     | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus und/oder Magen                                                                                                                                   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-452.63       | 13     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion                                              |
| 5-452.a0       | 13     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp                                                                |
| 1-654.0        | 12     | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument                                                                                                                                              |
| 5-513.n0       | 12     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden gecoverten Stent-Prothesen: 1 Stent-Prothese                                                       |
| 8-132.3        | 12     | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich                                                                                                                                         |
| 8-831.20       | 12     | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Wechsel: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd                                                |
| 5-433.5x       | 11     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Sonstige                                                                                            |
| 5-865.8        | 11     | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion                                                                                                                                          |
| 1-426.3        | 10     | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal                                                                          |
| 3-804          | 10     | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens                                                                                                                                                    |
| 5-513.a        | 10     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Dilatation                                                                                                                                        |
| 8-192.3g       | 10     | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Fuß   |
| 5-377.30       | 9      | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation                     |
| 5-513.h0       | 9      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 1 Prothese                                                                                      |
| 5-513.h1       | 9      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 2 oder mehr Prothesen                                                                           |
| 5-526.e1       | 9      | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend                                                                                                     |
| 5-896.1g       | 9      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß                                                                         |
| 8-152.2        | 9      | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Lunge                                                                                                                                  |
| 1-440.6        | 8      | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge                                                                                                          |
| 1-650.0        | 8      | Diagnostische Koloskopie: Partiell                                                                                                                                                               |
| 1-853.x        | 8      | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Sonstige                                                                                                                       |
| 5-513.23       | 8      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit elektrohydraulischer Lithotripsie                                                                                            |
| 5-851.2a       | 8      | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, perkutan: Fuß                                                                                                                             |
| 6-005.d0       | 8      | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 150 mg bis unter 300 mg                                                                    |
| 8-98g.14       | 8      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| 1-440.9        | 7      | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt                                                                              |
| 1-642          | 7      | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege                                                                                                                                |
| 1-643.3        | 7      | Diagnostische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie] [POCS]: Cholangioskopie der Gallenwege proximal der Hepatikusgabel                                                          |
| 3-820          | 7      | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel                                                                                                                                        |
| 5-377.1        | 7      | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem                                                                                     |
| 5-865.6        | 7      | Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation (transmetatarsal)                                                                                                                            |
| 5-934.0        | 7      | Verwendung von MRT-fähigem Material: Herzschrittmacher                                                                                                                                           |
| 8-125.1        | 7      | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch                                                                                                    |
| 1-632.1        | 6      | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum                                                                                                |
| 1-63a          | 6      | Kapselendoskopie des Dünndarmes                                                                                                                                                                  |
| 1-641          | 6      | Diagnostische retrograde Darstellung der Pankreaswege                                                                                                                                            |
| 3-203          | 6      | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark                                                                                                                                        |
| 5-513.q0       | 6      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Therapeutische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie]: Cholangioskopie der Gallenwege distal der Hepatikusgabel                   |
| 5-526.b        | 6      | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Entfernung von alloplastischem Material                                                                                                               |
| 8-137.00       | 6      | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral                                                                                                  |
| 1-661          | 5      | Diagnostische Urethrozystoskopie                                                                                                                                                                 |
| 3-05f          | 5      | Transbronchiale Endosonographie                                                                                                                                                                  |
| 3-805          | 5      | Native Magnetresonanztomographie des Beckens                                                                                                                                                     |
| 5-433.21       | 5      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge                                                              |
| 5-452.8x       | 5      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Sonstige                                                                |
| 8-020.8        | 5      | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse                                                                                                                                                |
| 8-144.2        | 5      | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter                                                                                                                          |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-390.0        | 5      | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett                                                                                                                                                                      |
| 8-987.13       | 5      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                                        |
| 8-98g.13       | 5      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 1-426.4        | 4      | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, paraaortal                                                                                            |
| 3-201          | 4      | Native Computertomographie des Halses                                                                                                                                                                             |
| 3-227          | 4      | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel                                                                                                                                                 |
| 3-825          | 4      | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel                                                                                                                                                         |
| 5-340.0        | 4      | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch                                                                                                                     |
| 5-429.d        | 4      | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen                                                                                                                                                           |
| 5-449.e3       | 4      | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch                                                                                                                                                              |
| 5-469.t3       | 4      | Andere Operationen am Darm: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch                                                                                                                  |
| 5-513.f1       | 4      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 2 oder mehr Prothesen                                                                                           |
| 5-529.n4       | 4      | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch mit Einlegen eines selbstexpandierenden Stents                                                       |
| 5-549.21       | 4      | Andere Bauchoperationen: Implantation eines Katheterversweilsystems in den Bauchraum, subkutan getunnelt: Zur Aszitesdrainage                                                                                     |
| 5-892.1g       | 4      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Fuß                                                                                                                                                              |
| 5-896.0g       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß                                                                                         |
| 8-390.x        | 4      | Lagerungsbehandlung: Sonstige                                                                                                                                                                                     |
| 8-855.3        | 4      | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation                                                                                                                         |
| 8-980.40       | 4      | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.657 bis 1.932 Aufwandspunkte                                                                                            |
| 8-987.11       | 4      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                        |
| 1-432.00       | < 4    | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Feinnadelaspiration                                                                                         |
| 1-630.0        | < 4    | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument                                                                                                                                                            |
| 1-643.2        | < 4    | Diagnostische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie] [POCS]: Cholangioskopie der Gallenwege distal der Hepatikusgabel                                                                             |
| 1-694          | < 4    | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)                                                                                                                                                                      |
| 1-845          | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber                                                                                                                                                         |
| 1-859.1        | < 4    | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Pankreas, perkutan                                                                                                                                                  |
| 3-206          | < 4    | Native Computertomographie des Beckens                                                                                                                                                                            |
| 3-208          | < 4    | Native Computertomographie der peripheren Gefäße                                                                                                                                                                  |
| 3-823          | < 4    | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel                                                                                                                                       |
| 5-378.51       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem                                                          |
| 5-469.20       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Adhäsiole: Offen chirurgisch                                                                                                                                                          |
| 5-469.s3       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch                                                                        |
| 5-482.01       | < 4    | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch                                                                                                     |
| 5-526.1        | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Inzision der Papille (Papillotomie)                                                                                                                                    |
| 5-526.f1       | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Wechsel einer Prothese: Nicht selbstexpandierend                                                                                                                       |
| 5-560.30       | < 4    | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, transurethral: Einlegen eines permanenten Metallstents                                                                    |
| 8-712.1        | < 4    | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Kindern und Jugendlichen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]                                                               |
| 8-987.12       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                       |
| 1-266.0        | < 4    | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher                                                                                                           |
| 1-445          | < 4    | Endosonographische Feinnadelpunktion am oberen Verdauungstrakt                                                                                                                                                    |
| 1-652.1        | < 4    | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie                                                                                                                                                    |
| 1-665          | < 4    | Diagnostische Ureterorenoskopie                                                                                                                                                                                   |
| 1-999.41       | < 4    | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Art des Zystoskops: Flexibles Einmal-Zystoskop                                                                                                                   |
| 3-138          | < 4    | Gastrographie                                                                                                                                                                                                     |
| 3-13m          | < 4    | Fistulographie                                                                                                                                                                                                    |
| 5-378.52       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem                                                         |
| 5-429.7        | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation                                                                                                                                                                 |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-429.j1          | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil                              |
| 5-429.jc          | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese mit Antirefluxventil                               |
| 5-431.1           | < 4    | Gastrostomie: Laparoskopisch                                                                                                                                                        |
| 5-431.28          | < 4    | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Direktpunktionstechnik mit Fixierung durch Naht, ohne jejunale Sonde                                                               |
| 5-431.31          | < 4    | Gastrostomie: Freilegung und Entfernung einer eingewachsenen PEG-Halteplatte: Endoskopisch                                                                                          |
| 5-435.2           | < 4    | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose                                                                                            |
| 5-449.03          | < 4    | Andere Operationen am Magen: Sklerosierung von Fundusvarizen: Endoskopisch                                                                                                          |
| 5-449.73          | < 4    | Andere Operationen am Magen: Dilatation: Endoskopisch                                                                                                                               |
| 5-449.s3          | < 4    | Andere Operationen am Magen: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch                                         |
| 5-452.x0          | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Elektrokoagulation                                                                                  |
| 5-469.k3          | < 4    | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch                                                                                 |
| 5-489.d           | < 4    | Andere Operation am Rektum: Endoskopisches Clippen                                                                                                                                  |
| 5-513.q1          | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Therapeutische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie]: Cholangioskopie der Gallenwege proximal der Hepatikusgabel    |
| 5-529.n3          | < 4    | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch mit Einlegen eines nicht selbstexpandierenden Stents                   |
| 5-549.a           | < 4    | Andere Bauchoperationen: Verwendung von auf ein Kauterisierungssystem vorgeladenen selbstexpandierenden Prothesen/Stents                                                            |
| 5-560.2           | < 4    | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Bougierung, transurethral                                                                                          |
| 5-790.5f          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal                                                  |
| 5-865.90          | < 4    | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), bis zu zwei Strahlen                              |
| 5-916.a0          | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut                                                                             |
| 5-98c.1           | < 4    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 6-002.p8          | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 400 mg bis unter 450 mg                                                                                             |
| 8-018.0           | < 4    | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                                                     |
| 8-100.4x          | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument: Sonstige                                                                                      |
| 8-132.2           | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend                                                                                                                           |
| 8-146.0           | < 4    | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber                                                                                                                          |
| 8-146.x           | < 4    | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Sonstige                                                                                                                       |
| 8-154.1           | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Bauchraumes: Leber                                                                                                                |
| 8-190.21          | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage                                                                 |
| 8-640.1           | < 4    | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)                                                                              |
| 8-716.10          | < 4    | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Nicht invasive häusliche Beatmung                    |
| 8-980.60          | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 2.761 bis 3.220 Aufwandspunkte                                                              |
| 8-98e.3           | < 4    | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage                                                                                    |
| 1-242             | < 4    | Audiometrie                                                                                                                                                                         |
| 1-273.6           | < 4    | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung des Lungenwassers                                                                                                                          |
| 1-408.0           | < 4    | Endosonographische Biopsie an endokrinen Organen: Nebenniere                                                                                                                        |
| 1-424             | < 4    | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark                                                                                                                                                |
| 1-426.y           | < 4    | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: N.n.bez.                                                                             |
| 1-440.7           | < 4    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major                                                                |
| 1-448.0           | < 4    | Endosonographische Feinnadelpunktion am hepatobiliären System: Leber                                                                                                                |
| 1-463.0           | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen: Niere                                                                                                       |
| 1-463.4           | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen: Hoden                                                                                                       |
| 1-465.90          | < 4    | Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Prostata, Stanzbiopsie: Weniger als 20 Zylinder                           |
| 1-493.31          | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion                                                          |
| 1-493.5           | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Bauchwand                                                                                                                 |
| 1-494.x           | < 4    | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige                                                                              |
| 1-610.x           | < 4    | Diagnostische Laryngoskopie: Sonstige                                                                                                                                               |
| 1-644             | < 4    | Diagnostische direkte Endoskopie des Pankreasganges [duktale Endoskopie] [POPS]                                                                                                     |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                          |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-655             | < 4    | Chromoendoskopie des unteren Verdauungstraktes                                                                                                                  |
| 1-691.0           | < 4    | Diagnostische Thorakoskopie und Mediastinoskopie: Thorakoskopie                                                                                                 |
| 1-712             | < 4    | Spiroergometrie                                                                                                                                                 |
| 1-859.x           | < 4    | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige                                                                                                          |
| 1-999.42          | < 4    | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Art des Zystoskops: Flexibles wiederverwendbares Zystoskop                                                     |
| 3-058             | < 4    | Endosonographie des Rektums                                                                                                                                     |
| 3-100.0           | < 4    | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen                                                                                                                             |
| 3-13c.1           | < 4    | Cholangiographie: Perkutan-transhepatisch [PTC]                                                                                                                 |
| 3-13c.2           | < 4    | Cholangiographie: Über T-Drainage                                                                                                                               |
| 3-221             | < 4    | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel                                                                                                               |
| 3-223             | < 4    | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel                                                                                           |
| 3-226             | < 4    | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel                                                                                                              |
| 3-602             | < 4    | Arteriographie des Aortenbogens                                                                                                                                 |
| 3-603             | < 4    | Arteriographie der thorakalen Gefäße                                                                                                                            |
| 3-604             | < 4    | Arteriographie der Gefäße des Abdomens                                                                                                                          |
| 3-605             | < 4    | Arteriographie der Gefäße des Beckens                                                                                                                           |
| 3-993             | < 4    | Quantitative Bestimmung von Parametern                                                                                                                          |
| 5-299.2           | < 4    | Andere Operationen am Pharynx: Schwellendurchtrennung eines Zenker-Divertikels, endoskopisch                                                                    |
| 5-312.0           | < 4    | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie                                                                                                                          |
| 5-344.41          | < 4    | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Subtotal, viszeral                                                                                       |
| 5-378.62          | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikkammersystem                    |
| 5-413.00          | < 4    | Splenektomie: Partiiell: Offen chirurgisch                                                                                                                      |
| 5-431.22          | < 4    | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode ohne Fixierung durch Naht, ohne jejunale Sonde                                           |
| 5-431.23          | < 4    | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode ohne Fixierung durch Naht, mit jejunaler Sonde                                           |
| 5-431.24          | < 4    | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode mit Fixierung durch Naht, ohne jejunale Sonde                                            |
| 5-433.22          | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge                      |
| 5-433.23          | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion                                         |
| 5-433.60          | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp                                   |
| 5-449.j3          | < 4    | Andere Operationen am Magen: Entfernung einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch                                                                       |
| 5-451.71          | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-451.b0          | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp                               |
| 5-451.x2          | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige: Thermokoagulation                                                               |
| 5-454.52          | < 4    | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch                                                           |
| 5-454.60          | < 4    | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch                                                                                        |
| 5-455.05          | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Laparoskopisch mit Anastomose                                                                             |
| 5-460.31          | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Laparoskopisch                                                           |
| 5-466.1           | < 4    | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Ileostoma                                                                          |
| 5-469.21          | < 4    | Andere Operationen am Darm: Adhäsiole: Laparoskopisch                                                                                                           |
| 5-469.81          | < 4    | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Laparoskopisch                                                                                              |
| 5-489.0           | < 4    | Andere Operation am Rektum: Ligatur                                                                                                                             |
| 5-489.c           | < 4    | Andere Operation am Rektum: Endo-Loop                                                                                                                           |
| 5-489.e           | < 4    | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Injektion                                                                                                             |
| 5-491.0           | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Inzision (Spaltung)                                                                                                       |
| 5-511.12          | < 4    | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Mit laparoskopischer Revision der Gallengänge                                                                        |
| 5-511.41          | < 4    | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge                                              |
| 5-513.22          | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit mechanischer Lithotripsie                                                                   |
| 5-513.c           | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Blutstillung                                                                                                     |
| 5-514.53          | < 4    | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Perkutan-transhepatisch                                                                        |
| 5-514.c3          | < 4    | Andere Operationen an den Gallengängen: Blutstillung: Perkutan-transhepatisch                                                                                   |
| 5-526.20          | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit Körbchen                                                                                        |
| 5-526.21          | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter                                                                                  |
| 5-526.23          | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit elektrohydraulischer Lithotripsie                                                               |
| 5-526.a           | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Dilatation                                                                                                           |
| 5-526.e0          | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Selbstexpandierend                                                                          |
| 5-526.j           | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Therapeutische Endoskopie des Pankreasganges [duktale Endoskopie]                                                    |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-530.33          | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                                                              |
| 5-549.5           | < 4    | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage                                                                                                                                                |
| 5-561.7           | < 4    | Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Bougierung, transurethral                                                                                                         |
| 5-573.40          | < 4    | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt                                                          |
| 5-585.1           | < 4    | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, unter Sicht                                                                                                    |
| 5-590.23          | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Laparoskopisch                                                                                                     |
| 5-640.2           | < 4    | Operationen am Präputium: Zirkumzision                                                                                                                                                            |
| 5-787.1e          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Schenkelhals                                                                                                                                      |
| 5-794.k6          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal                                                              |
| 5-839.a0          | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| 5-859.xa          | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Sonstige: Fuß                                                                                                                  |
| 5-865.x           | < 4    | Amputation und Exartikulation Fuß: Sonstige                                                                                                                                                       |
| 5-866.5           | < 4    | Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion                                                                                                                                                     |
| 5-892.0g          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß                                                                                                                                |
| 5-892.1f          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel                                                                                                                                    |
| 5-892.3g          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Fuß                                                                                                                |
| 5-894.0f          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel                                                                                          |
| 5-894.0g          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß                                                                                                    |
| 5-895.0g          | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß                                                                                  |
| 5-896.0b          | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion                                                                 |
| 5-896.0c          | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion                                                  |
| 5-896.0f          | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel                                                               |
| 5-896.1f          | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel                                                                |
| 5-898.4           | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell                                                                                                                                          |
| 5-900.1b          | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion                                                                                            |
| 5-900.1c          | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion                                                                             |
| 5-916.a3          | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen                                                                                              |
| 5-916.a5          | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums            |
| 5-921.2g          | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosekтомie: Fuß                          |
| 5-932.43          | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm² bis unter 200 cm²                                                 |
| 5-983             | < 4    | Reoperation                                                                                                                                                                                       |
| 5-98c.2           | < 4    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt                                |
| 5-995             | < 4    | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)                                                                                                                        |
| 6-002.p6          | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 300 mg bis unter 350 mg                                                                                                           |
| 6-002.r4          | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 1,6 g bis unter 2,0 g                                                                                                             |
| 8-100.6           | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument                                                                                                             |
| 8-100.8           | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastrroduodenoskopie                                                                                                                        |
| 8-124.1           | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Entfernung                                                                                                                                    |
| 8-125.0           | < 4    | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, n.n.bez.                                                                                                         |
| 8-133.0           | < 4    | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel                                                                                                                                    |
| 8-146.2           | < 4    | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Pankreas                                                                                                                                     |
| 8-148.x           | < 4    | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Sonstige                                                                                                                                 |
| 8-154.0           | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Bauchraumes: Milz                                                                                                                               |
| 8-154.x           | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Bauchraumes: Sonstige                                                                                                                           |
| 8-155.2           | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Harnorganen: Harnblase                                                                                                                                      |
| 8-190.20          | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage                                                                                  |
| 8-190.23          | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage                                                                            |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-192.09       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Hand                                 |
| 8-192.0d       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Gesäß                                |
| 8-192.1d       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß                                 |
| 8-192.xg       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Fuß                                      |
| 8-543.34       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 4 Substanzen                                                                                                           |
| 8-718.72       | < 4    | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 6 bis höchstens 10 Behandlungstage                     |
| 8-718.73       | < 4    | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 11 bis höchstens 20 Behandlungstage                    |
| 8-800.f0       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat                                        |
| 8-810.e8       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten                                             |
| 8-810.e9       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten                                             |
| 8-810.g3       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 5.000 IE bis unter 7.000 IE                                                      |
| 8-810.j3       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: Bis unter 1,0 g                                                              |
| 8-810.j4       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g                                                        |
| 8-810.j5       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g                                                        |
| 8-812.5a       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 10.500 IE bis unter 15.500 IE                               |
| 8-831.01       | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, retrograd                                         |
| 8-831.y        | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: N.n.bez.                                                                                                      |
| 8-855.17       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 264 bis 432 Stunden                                                                                                 |
| 8-855.87       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 600 bis 960 Stunden                                         |
| 8-916.13       | < 4    | Injektion eines Medikamentes an das sympathische Nervensystem zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus, Plexus hypogastricus) |
| 8-917.13       | < 4    | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule                                         |
| 8-980.41       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.933 bis 2.208 Aufwandspunkte                                                                 |
| 8-98h.00       | < 4    | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: Bis unter 2 Stunden                                          |
| 9-990          | < 4    | Klinische Obduktion bzw. Obduktion zur Qualitätssicherung                                                                                                                              |

## B-[3].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung der Ambulanz                                             | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) | diagnost. und therapeutische Endoskopien des oberen Verdauungstrakts |                       |                         |
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) | Hämorrhoidenligatur                                                  |                       |                         |
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV                                                                                                                   | Sprechstunde Diabetischer Fuß                                        |                       |                         |



| Nr.  | Art der Ambulanz                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung der Ambulanz                                | Angeborene Leistungen | Kommentar / Erläuterung                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
|      | (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten)                                                                                    |                                                         |                       |                                                |
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) | Endosonografie des oberen und unteren Verdauungstraktes |                       |                                                |
| AM07 | Privatambulanz                                                                                                                                                                                       | alle internistischen Erkrankungen                       |                       |                                                |
| AM08 | Notfallambulanz (24h)                                                                                                                                                                                | Notfallambulanz/ Rettungsstelle                         |                       |                                                |
| AM10 | Medizinisches Versorgungszentrum nach § 95 SGB V                                                                                                                                                     | Praxis für Innere Medizin / Pulmologie                  |                       |                                                |
| AM10 | Medizinisches Versorgungszentrum nach § 95 SGB V                                                                                                                                                     | Hausarztpraxen                                          |                       | Standorte Strausberg, Bad Freienwalde, Wriezen |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V                                                                                                                                                 |                                                         |                       |                                                |

### B-[3].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                       |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-650.2    | 223    | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie                                                                                                                              |
| 5-452.61   | 97     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge              |
| 1-650.1    | 74     | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum                                                                                                                                   |
| 5-452.62   | 61     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge       |
| 1-444.6    | 42     | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie                                                                                                              |
| 1-444.7    | 33     | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien                                                                                                           |
| 1-640      | 25     | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege                                                                                                                          |
| 5-452.63   | 14     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion                          |
| 5-513.21   | 12     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter                                                                                           |
| 5-513.b    | 10     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material                                                                                       |
| 1-442.0    | 8      | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber                                                                     |
| 1-641      | 8      | Diagnostische retrograde Darstellung der Pankreaswege                                                                                                                        |
| 5-378.51   | 8      | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem                     |
| 5-378.52   | 8      | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem                    |
| 1-650.0    | 7      | Diagnostische Koloskopie: Partiell                                                                                                                                           |
| 5-526.21   | 6      | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter                                                                                               |
| 5-513.1    | 5      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)                                                                                           |
| 5-513.20   | 5      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen                                                                                                 |
| 5-377.30   | 4      | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation |
| 1-440.6    | < 4    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge                                                                                      |
| 3-053      | < 4    | Endosonographie des Magens                                                                                                                                                   |
| 3-055.0    | < 4    | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege                                                                                                                     |
| 3-056      | < 4    | Endosonographie des Pankreas                                                                                                                                                 |
| 5-377.1    | < 4    | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem                                                                 |
| 5-526.20   | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit Körbchen                                                                                                     |
| 8-123.00   | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel: Ohne jejunale Sonde                                                                                             |
| 8-123.1    | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung                                                                                                               |
| 5-513.a    | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Dilatation                                                                                                                    |
| 5-526.a    | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Dilatation                                                                                                                        |
| 8-640.0    | < 4    | Elektrische Konversion des Herzrhythmus: Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)                                 |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-426.0    | < 4    | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, zervikal                                  |
| 1-642      | < 4    | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege                                                                                     |
| 5-429.5    | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Sprengung der Kardia (transluminal)                                                                                  |
| 5-429.jc   | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese mit Antirefluxventil |
| 5-452.80   | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Elektrokoagulation           |
| 5-526.23   | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit elektrohydraulischer Lithotripsie                                                     |
| 5-526.b    | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Entfernung von alloplastischem Material                                                                    |
| 8-124.1    | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Entfernung                                                                                        |

### B-[3].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

|                                                            |                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| stationäre BG-Zulassung                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |

## B-[3].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

#### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 12,05     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 12,05     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |
| Ambulante Versorgung                            | 0,8       |
| Stationäre Versorgung                           | 11,25     |
| Fälle je VK/Person                              | 245,24444 |

#### davon Fachärztinnen und Fachärzte

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 4,81      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 4,81      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0         |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0,5       |
| Stationäre Versorgung                                                                | 4,31      |
| Fälle je VK/Person                                                                   | 640,13921 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00     |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar / Erläuterung  |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie                                                  |                          |
| AQ23 | Innere Medizin                                                      |                          |
| AQ24 | Innere Medizin und Angiologie                                       | am Standort Wriezen      |
| AQ26 | Innere Medizin und Gastroenterologie                                |                          |
| AQ28 | Innere Medizin und Kardiologie                                      |                          |
| AQ30 | Innere Medizin und Pneumologie                                      | im MVZ Märkisch-Oderland |
| AQ42 | Neurologie                                                          |                          |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                                                | Kommentar / Erläuterung  |
| ZF07 | Diabetologie                                                        |                          |
| ZF15 | Intensivmedizin                                                     |                          |
| ZF28 | Notfallmedizin                                                      |                          |
| ZF30 | Palliativmedizin                                                    |                          |
| ZF39 | Schlafmedizin                                                       |                          |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 32,95    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 30,52    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 2,43     |
| Ambulante Versorgung                            | 0        |
| Stationäre Versorgung                           | 32,95    |
| Fälle je VK/Person                              | 83,73292 |

#### Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,94       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,94       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0          |
| Ambulante Versorgung                            | 0          |
| Stationäre Versorgung                           | 0,94       |
| Fälle je VK/Person                              | 2935,10638 |

#### Altenpflegerinnen und Altenpfleger

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,62       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,1        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,52       |
| Ambulante Versorgung                            | 0          |
| Stationäre Versorgung                           | 1,62       |
| Fälle je VK/Person                              | 1703,08641 |

#### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 4,99      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,99      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |
| Ambulante Versorgung                            | 0         |
| Stationäre Versorgung                           | 4,99      |
| Fälle je VK/Person                              | 552,90581 |

#### Medizinische Fachangestellte

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 2,12       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 0,6        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 1,52       |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 1,08       |
| Stationäre Versorgung                                                                | 1,04       |
| Fälle je VK/Person                                                                   | 2652,88461 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00      |

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| PQ01 | Bachelor                                                          |                         |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                              |                         |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie                                           |                         |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                         |
| PQ18 | Pflege in der Endoskopie                                          |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung                                                   |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation                                               | Kommentar / Erläuterung |
| ZP02 | Bobath                                                            |                         |
| ZP03 | Diabetes                                                          |                         |
| ZP07 | Geriatric                                                         |                         |
| ZP08 | Kinästhetik                                                       |                         |
| ZP14 | Schmerzmanagement                                                 |                         |
| ZP16 | Wundmanagement                                                    |                         |
| ZP20 | Palliative Care                                                   |                         |



## B-[4].1 Fachabteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe

### Bild der Organisationseinheit / Fachabteilung



Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe

### Angaben zur Fachabteilung

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Fachabteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe |
| Fachabteilungsschlüssel                       | 2400                                           |
| Art der Abteilung                             | Hauptabteilung                                 |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                          | Prof. nadzw. Dr. hab. Janusz Bartnicki                                                                    |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt                                                                                                  |
| Telefon                       | 03341 / 52 - 22450                                                                                        |
| Fax                           | 03341 / 52 - 22472                                                                                        |
| E-Mail                        | j.bartnicki@kholm.de                                                                                      |
| Strasse / Hausnummer          | Prötzeler Chaussee 5                                                                                      |
| PLZ / Ort                     | 15344 Strausberg                                                                                          |
| URL                           | <a href="https://www.krankenhaus-mol.de/klinik-gyn.htm">https://www.krankenhaus-mol.de/klinik-gyn.htm</a> |

### B-[4].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden ☒ Ja

Ärztinnen und Ärzten dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die

Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar / Erläuterung

### B-[4].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                                                       | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VG01 | Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse                                        | diagnostische Exstirpationen, brusterhaltende Therapien, diagnostische Exstirpationen,                                                                                                                                 |
| VG02 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren der Brustdrüse                                        |                                                                                                                                                                                                                        |
| VG03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Erkrankungen der Brustdrüse                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
| VG04 | Kosmetische/Plastische Mammachirurgie                                                                | primäre oder sekundäre Mammaaufbauplastiken nach Teil- u. Totalamputationen<br>Mammareduktionsoperationen bei Makromastien Defektdeckungsoperationen an der Brust Bauchdeckenplastiken                                 |
| VG05 | Endoskopische Operationen                                                                            | laparoskopisch assistierte vaginale Hysterektomie (LAVH) Bi-Clamp und Ultracission Technik (besonders schonende Op Technik diagnostische und therapeutische Laparoskopien (Spiegelung des Bauchraums und seiner Organe |
| VG06 | Gynäkologische Chirurgie                                                                             | abdominale und vaginale Hysterektomien (Entfernung der Gebärmutter) Ausgedehnte Eingriffe bei fortgeschrittenem Eierstock- Krebs und Gebärmutter- Krebs                                                                |
| VG07 | Inkontinenzchirurgie                                                                                 | Inkontinenzoperationen, (TVT) Senkungsoperationen mit Spezialimplantaten                                                                                                                                               |
| VG08 | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren                                                      | Ausgedehnte Eingriffe bei fortgeschrittenem Eierstock- Krebs und Gebärmutter- Krebs                                                                                                                                    |
| VG09 | Pränataldiagnostik und -therapie                                                                     | Dopplersonografie, Fetometrie, 4 D- Sonografie                                                                                                                                                                         |
| VG11 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes | modern ausgestattete Kreißsaalbereiche                                                                                                                                                                                 |
| VG12 | Geburtshilfliche Operationen                                                                         | Selbstbestimmte Geburt                                                                                                                                                                                                 |
| VG13 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane                    |                                                                                                                                                                                                                        |
| VG14 | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes             | Globale Endometriumablationen, Therapie von Blutungsstörungen und Endometriose                                                                                                                                         |
| VG15 | Spezialsprechstunde                                                                                  | Ambulante Urodynamik Beckenbodensprechstunde                                                                                                                                                                           |
| VG16 | Urogynäkologie                                                                                       | alle Standard-Op Verfahren und alle Arten von netzgestützter Beckenbodenrekonstruktion,                                                                                                                                |
| VG19 | Ambulante Entbindung                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |
| VK25 | Neugeborenencreening                                                                                 | Tägliche Neugeborenenvisite + N 9 Untersuchung durch einen Facharzt für Kinderheilkunde, erweitertes Stoffwechselscreening (TANDEM), Ultraschalluntersuchung auf Hüftanomalien durch einen Radiologen und Hörtest      |

### B-[4].5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Vollstationäre Fallzahl | 721 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0   |

### B-[4].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                      |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Z38.0            | 165      | Einling, Geburt im Krankenhaus                                              |
| O80              | 80       | Spontangeburt eines Einlings                                                |
| O82              | 63       | Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea]             |
| N81.1            | 32       | Zystozele                                                                   |
| N83.2            | 31       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten                          |
| N92.0            | 16       | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus |
| O21.0            | 13       | Leichte Hyperemesis gravidarum                                              |
| N39.3            | 12       | Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz]                                   |
| N81.3            | 12       | Totalprolaps des Uterus und der Vagina                                      |
| O70.1            | 12       | Dammriss 2. Grades unter der Geburt                                         |
| D25.1            | 10       | Intramurales Leiomyom des Uterus                                            |
| O00.1            | 10       | Tubargravidität                                                             |
| N81.6            | 9        | Rektozele                                                                   |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                       |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C54.1            | 8        | Bösartige Neubildung: Endometrium                                                                            |
| D25.9            | 8        | Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet                                                                  |
| N80.0            | 7        | Endometriose des Uterus                                                                                      |
| O81              | 7        | Geburt eines Einlings durch Zangen- oder Vakuummextraction                                                   |
| R10.3            | 7        | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches                                                |
| N80.1            | 6        | Endometriose des Ovars                                                                                       |
| N95.0            | 6        | Postmenopausenblutung                                                                                        |
| D25.0            | 5        | Submuköses Leiomyom des Uterus                                                                               |
| D39.1            | 5        | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Ovar                                                      |
| N70.0            | 5        | Akute Salpingitis und Oophoritis                                                                             |
| N76.4            | 5        | Abszess der Vulva                                                                                            |
| N81.2            | 5        | Partialprolaps des Uterus und der Vagina                                                                     |
| O42.0            | 5        | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden                                               |
| C56              | 4        | Bösartige Neubildung des Ovars                                                                               |
| D06.9            | 4        | Carcinoma in situ: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet                                                      |
| N39.0            | 4        | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                                                       |
| N81.4            | 4        | Uterovaginalprolaps, nicht näher bezeichnet                                                                  |
| N85.0            | 4        | Glanduläre Hyperplasie des Endometrium                                                                       |
| O02.1            | 4        | Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt]                                                                      |
| O26.88           | 4        | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind                              |
| O70.0            | 4        | Dammriss 1. Grades unter der Geburt                                                                          |
| C50.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet                                                     |
| D27              | < 4      | Gutartige Neubildung des Ovars                                                                               |
| N70.1            | < 4      | Chronische Salpingitis und Oophoritis                                                                        |
| N75.1            | < 4      | Bartholin-Abszess                                                                                            |
| N83.8            | < 4      | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri                  |
| N99.3            | < 4      | Prolaps des Scheidenstumpfes nach Hysterektomie                                                              |
| O06.9            | < 4      | Nicht näher bezeichneter Abort: Komplet oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation                       |
| O26.60           | < 4      | Schwangerschaftscholestase                                                                                   |
| C51.0            | < 4      | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium majus                                                                 |
| D06.1            | < 4      | Carcinoma in situ: Ektozervix                                                                                |
| D25.2            | < 4      | Subseröses Leiomyom des Uterus                                                                               |
| N61              | < 4      | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]                                                              |
| N71.9            | < 4      | Entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix, nicht näher bezeichnet                            |
| N80.8            | < 4      | Sonstige Endometriose                                                                                        |
| N83.5            | < 4      | Torsion des Ovars, des Ovarstieles und der Tuba uterina                                                      |
| N84.0            | < 4      | Polyp des Corpus uteri                                                                                       |
| N84.1            | < 4      | Polyp der Cervix uteri                                                                                       |
| N85.7            | < 4      | Hämatometra                                                                                                  |
| N87.1            | < 4      | Mittelgradige Dysplasie der Cervix uteri                                                                     |
| N93.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete abnorme Uterus- oder Vaginalblutung                                               |
| N94.4            | < 4      | Primäre Dysmenorrhoe                                                                                         |
| N97.1            | < 4      | Sterilität tubaren Ursprungs bei der Frau                                                                    |
| O03.1            | < 4      | Spontanabort: Inkomplett, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung                              |
| O03.4            | < 4      | Spontanabort: Inkomplett, ohne Komplikation                                                                  |
| O04.1            | < 4      | Ärztlich eingeleiteter Abort: Inkomplett, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung              |
| O04.9            | < 4      | Ärztlich eingeleiteter Abort: Komplet oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation                         |
| O13              | < 4      | Gestationshypertonie [schwangerschaftsinduzierte Hypertonie]                                                 |
| O20.0            | < 4      | Drohender Abort                                                                                              |
| O20.8            | < 4      | Sonstige Blutung in der Frühschwangerschaft                                                                  |
| O26.81           | < 4      | Nierenkrankheit, mit der Schwangerschaft verbunden                                                           |
| O28.8            | < 4      | Sonstige abnorme Befunde bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter                                 |
| O32.1            | < 4      | Betreuung der Mutter wegen Beckenendlage                                                                     |
| O33.4            | < 4      | Betreuung der Mutter wegen Missverhältnis bei kombinierter mütterlicher und fetaler Ursache                  |
| O34.1            | < 4      | Betreuung der Mutter bei Tumor des Corpus uteri                                                              |
| O46.8            | < 4      | Sonstige präpartale Blutung                                                                                  |
| O91.20           | < 4      | Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation: Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen        |
| O99.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten und Zustände, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| Z38.1            | < 4      | Einling, Geburt außerhalb des Krankenhauses                                                                  |
| A09.0            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs                       |
| B07              | < 4      | Viruswarzen                                                                                                  |
| C50.4            | < 4      | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse                                                 |
| C53.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Endozervix                                                                             |
| C54.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Fundus uteri                                                                           |
| C80.0            | < 4      | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet                                          |
| D39.7            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige weibliche Genitalorgane                          |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                           |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K35.8            | < 4      | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet                                                                                                                                       |
| K40.30           | < 4      | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet                                                           |
| K57.32           | < 4      | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung                                                                                                |
| K66.0            | < 4      | Peritoneale Adhäsionen                                                                                                                                                           |
| L72.1            | < 4      | Trichilemmalzyste                                                                                                                                                                |
| N13.3            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose                                                                                                                               |
| N64.4            | < 4      | Mastodynie                                                                                                                                                                       |
| N80.3            | < 4      | Endometriose des Beckenperitoneums                                                                                                                                               |
| N83.0            | < 4      | Follikelzyste des Ovars                                                                                                                                                          |
| N85.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten des Uterus                                                                                                              |
| N85.9            | < 4      | Nichtentzündliche Krankheit des Uterus, nicht näher bezeichnet                                                                                                                   |
| N87.0            | < 4      | Niedriggradige Dysplasie der Cervix uteri                                                                                                                                        |
| N88.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Cervix uteri                                                                                                        |
| N90.4            | < 4      | Leukoplakie der Vulva                                                                                                                                                            |
| N92.1            | < 4      | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei unregelmäßigem Menstruationszyklus                                                                                                    |
| N92.4            | < 4      | Zu starke Blutung in der Prämenopause                                                                                                                                            |
| N94.1            | < 4      | Dyspareunie                                                                                                                                                                      |
| N94.5            | < 4      | Sekundäre Dysmenorrhoe                                                                                                                                                           |
| N97.9            | < 4      | Sterilität der Frau, nicht näher bezeichnet                                                                                                                                      |
| N99.8            | < 4      | Sonstige Krankheiten des Urogenitalsystems nach medizinischen Maßnahmen                                                                                                          |
| O03.9            | < 4      | Spontanabort: Komplette oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation                                                                                                           |
| O06.4            | < 4      | Nicht näher bezeichneter Abort: Inkomplett, ohne Komplikation                                                                                                                    |
| O14.0            | < 4      | Leichte bis mäßige Präeklampsie                                                                                                                                                  |
| O23.1            | < 4      | Infektionen der Harnblase in der Schwangerschaft                                                                                                                                 |
| O26.9            | < 4      | Mit der Schwangerschaft verbundener Zustand, nicht näher bezeichnet                                                                                                              |
| O33.5            | < 4      | Betreuung der Mutter bei Missverhältnis durch ungewöhnlich großen Fetus                                                                                                          |
| O34.38           | < 4      | Betreuung der Mutter bei sonstiger Zervixinsuffizienz                                                                                                                            |
| O36.3            | < 4      | Betreuung der Mutter wegen Anzeichen für fetale Hypoxie                                                                                                                          |
| O36.4            | < 4      | Betreuung der Mutter wegen intrauterinen Fruchttodes                                                                                                                             |
| O41.0            | < 4      | Oligohydramnion                                                                                                                                                                  |
| O43.20           | < 4      | Placenta accreta                                                                                                                                                                 |
| O44.11           | < 4      | Placenta praevia mit aktueller Blutung                                                                                                                                           |
| O45.8            | < 4      | Sonstige vorzeitige Plazentalösung                                                                                                                                               |
| O48              | < 4      | Übertragene Schwangerschaft                                                                                                                                                      |
| O60.1            | < 4      | Vorzeitige spontane Wehen mit vorzeitiger Entbindung                                                                                                                             |
| O64.1            | < 4      | Geburtshindernis durch Beckenendlage                                                                                                                                             |
| O64.8            | < 4      | Geburtshindernis durch sonstige Lage-, Haltungs- und Einstellungsanomalien                                                                                                       |
| O70.2            | < 4      | Dammriss 3. Grades unter der Geburt                                                                                                                                              |
| O71.4            | < 4      | Hoher Scheidenriss unter der Geburt                                                                                                                                              |
| O72.1            | < 4      | Sonstige unmittelbar postpartal auftretende Blutung                                                                                                                              |
| O90.8            | < 4      | Sonstige Wochenbettkomplikationen, anderenorts nicht klassifiziert                                                                                                               |
| O99.1            | < 4      | Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| O99.5            | < 4      | Krankheiten des Atmungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren                                                                                          |
| O99.6            | < 4      | Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren                                                                                       |
| P08.0            | < 4      | Übergewichtige Neugeborene                                                                                                                                                       |
| R53              | < 4      | Unwohlsein und Ermüdung                                                                                                                                                          |
| R87.6            | < 4      | Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus den weiblichen Genitalorganen: Abnorme zytologische Befunde                                                                      |
| S30.1            | < 4      | Prellung der Bauchdecke                                                                                                                                                          |
| T81.0            | < 4      | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                                                                                           |
| T81.8            | < 4      | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert                                                                                                          |
| T83.4            | < 4      | Mechanische Komplikation durch sonstige Prothesen, Implantate oder Transplantate im Genitaltrakt                                                                                 |
| T85.88           | < 4      | Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate, anderenorts nicht klassifiziert                                                                  |
| T89.03           | < 4      | Komplikationen einer offenen Wunde: Sonstige                                                                                                                                     |
| Z39.0            | < 4      | Betreuung und Untersuchung der Mutter unmittelbar nach einer Entbindung                                                                                                          |

## B-[4].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                    |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| 9-260          | 100    | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt             |
| 9-262.0        | 98     | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Routineversorgung |
| 5-730          | 90     | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie]             |
| 8-919          | 76     | Komplexe Akutschmerzbehandlung                            |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9-262.1           | 72     | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko-Neugeborenes)                                                                                                        |
| 5-661.62          | 46     | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                                                      |
| 5-749.10          | 40     | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Primär                                                                                                                                      |
| 5-682.02          | 37     | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                                |
| 5-749.11          | 37     | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Sekundär                                                                                                                                    |
| 5-681.4           | 33     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Morcellieren des Uterus als Vorbereitung zur Uterusexstirpation                                                                |
| 5-932.10          | 33     | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: Weniger als 10 cm <sup>2</sup>                                        |
| 5-704.00          | 31     | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Ohne alloplastisches Material                                                                 |
| 5-653.32          | 28     | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                        |
| 5-704.4g          | 24     | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Vaginal, mit alloplastischem Material                                                                              |
| 1-471.2           | 21     | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage                                                                                                               |
| 9-984.7           | 21     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                                                                                    |
| 1-694             | 20     | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)                                                                                                                                              |
| 5-651.92          | 20     | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                             |
| 5-749.0           | 20     | Andere Sectio caesarea: Resectio                                                                                                                                                          |
| 5-758.3           | 20     | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an der Haut von Perineum und Vulva                                                                      |
| 1-672             | 19     | Diagnostische Hysteroskopie                                                                                                                                                               |
| 5-683.01          | 19     | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Vaginal                                                                                                                    |
| 5-704.01          | 18     | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Mit alloplastischem Material                                                                  |
| 5-683.03          | 17     | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                              |
| 3-990             | 16     | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung                                                                                                                                      |
| 5-469.21          | 16     | Andere Operationen am Darm: Adhäsiole: Laparoskopisch                                                                                                                                     |
| 5-738.0           | 16     | Episiotomie und Naht: Episiotomie                                                                                                                                                         |
| 5-657.62          | 13     | Adhäsiole an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                 |
| 5-593.20          | 12     | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit alloplastischem Material: Spannungsfreies vaginales Band (TVT) oder transobturatorisches Band (TOT, TVT-O)                       |
| 5-690.0           | 12     | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation                                                                                                             |
| 5-704.10          | 12     | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Ohne alloplastisches Material                                                                           |
| 5-683.23          | 11     | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                   |
| 5-704.4f          | 10     | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Vaginal, ohne alloplastisches Material, mit Fixation am Lig. sacrospinale oder Lig. sacrotuberales                 |
| 5-932.60          | 10     | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit Titanbeschichtung: Weniger als 10 cm <sup>2</sup>                                |
| 5-740.1           | 9      | Klassische Sectio caesarea: Sekundär                                                                                                                                                      |
| 3-202             | 8      | Native Computertomographie des Thorax                                                                                                                                                     |
| 3-207             | 8      | Native Computertomographie des Abdomens                                                                                                                                                   |
| 5-651.82          | 8      | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                        |
| 9-984.6           | 8      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                                                                    |
| 5-704.5t          | 7      | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage   |
| 9-261             | 7      | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt                                                                                                                                                |
| 5-681.x           | 6      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Sonstige                                                                                                                       |
| 5-690.x           | 6      | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Sonstige                                                                                                                                        |
| 5-704.11          | 6      | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Mit alloplastischem Material                                                                            |
| 5-728.0           | 6      | Vakuumtentbindung: Aus Beckenausgang                                                                                                                                                      |
| 5-758.2           | 6      | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Vagina                                                                                                       |
| 9-984.8           | 6      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                                                    |
| 1-472.0           | 5      | Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Zervixabrasio                                                                                                                                  |
| 5-683.x3          | 5      | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                               |
| 5-704.4t          | 5      | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage |
| 5-740.0           | 5      | Klassische Sectio caesarea: Primär                                                                                                                                                        |
| 5-599.00          | 4      | Andere Operationen am Harntrakt: (Teil-)Resektion oder Durchtrennung eines alloplastischen Bandes oder Netzes als Revision nach Operationen wegen Harninkontinenz oder Prolaps: Vaginal   |
| 5-658.6           | 4      | Adhäsiole an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens                                                                                |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                               |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-660.4           | 4      | Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                                         |
| 5-682.0x          | 4      | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Sonstige                                                                                                                |
| 5-683.20          | 4      | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Offen chirurgisch (abdominal)                                                              |
| 5-704.4e          | 4      | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Vaginal, ohne alloplastisches Material, mit Fixation an den Ligg. sacrouterina                |
| 5-756.0           | 4      | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Manuell                                                                                                          |
| 5-756.1           | 4      | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Instrumentell                                                                                                    |
| 5-758.4           | 4      | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva                                      |
| 9-263             | 4      | Überwachung und Leitung der isolierten Geburt der Plazenta                                                                                                           |
| 1-661             | < 4    | Diagnostische Urethrozystoskopie                                                                                                                                     |
| 3-206             | < 4    | Native Computertomographie des Beckens                                                                                                                               |
| 5-651.b2          | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Destruktion von Endometrioseherden: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                 |
| 5-661.42          | < 4    | Salpingektomie: Restsalpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                    |
| 5-667.1           | < 4    | Insufflation der Tubae uterinae: Chromopertubation                                                                                                                   |
| 5-683.00          | < 4    | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Offen chirurgisch (abdominal)                                                                         |
| 5-690.2           | < 4    | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung                                                                                                        |
| 5-702.2           | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe des Douglasraumes                             |
| 5-707.1           | < 4    | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Douglasplastik                                                                                  |
| 5-710             | < 4    | Inzision der Vulva                                                                                                                                                   |
| 5-711.0           | < 4    | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Inzision                                                                                                                 |
| 5-881.1           | < 4    | Inzision der Mamma: Drainage                                                                                                                                         |
| 9-984.9           | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                               |
| 1-470.5           | < 4    | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Genitalorganen: Vulva                                                                                                      |
| 1-471.0           | < 4    | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische Mikrokürettage (Strichkürettage)                                                                                 |
| 1-559.4           | < 4    | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum                                                             |
| 1-632.0           | < 4    | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs                                                                                                        |
| 3-804             | < 4    | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens                                                                                                                        |
| 5-401.92          | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, laparoskopisch: Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)                                              |
| 5-406.5           | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Pelvin                                                  |
| 5-469.11          | < 4    | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch                                                                                                             |
| 5-543.21          | < 4    | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total                                                                                 |
| 5-549.5           | < 4    | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage                                                                                                                   |
| 5-569.30          | < 4    | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Offen chirurgisch                                                                     |
| 5-651.9x          | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Sonstige                                                                             |
| 5-652.52          | < 4    | Ovariektomie: Partiell: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                                |
| 5-652.62          | < 4    | Ovariektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                                   |
| 5-657.92          | < 4    | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina, kombiniert: Endoskopisch (laparoskopisch)                          |
| 5-658.7           | < 4    | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: Am Ovar                                                                                      |
| 5-661.60          | < 4    | Salpingektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal)                                                                                                                 |
| 5-661.6x          | < 4    | Salpingektomie: Total: Sonstige                                                                                                                                      |
| 5-663.40          | < 4    | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Salpingektomie, partiell: Offen chirurgisch (abdominal)                                     |
| 5-671.01          | < 4    | Konisation der Cervix uteri: Konisation: Schlingenexzision                                                                                                           |
| 5-681.82          | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-702.4           | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe des Douglasraumes                          |
| 5-704.5e          | < 4    | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Vaginal, ohne alloplastisches Material, mit Fixation an den Ligg. sacrouterina                  |
| 5-706.0           | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Naht (nach Verletzung)                                                                                                  |
| 5-707.21          | < 4    | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Enterozelenplastik ohne alloplastisches Material: Vaginal                                       |
| 5-711.1           | < 4    | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Marsupialisation                                                                                                         |
| 5-716.0           | < 4    | Konstruktion und Rekonstruktion der Vulva (und des Perineums): Naht (nach Verletzung)                                                                                |
| 5-728.1           | < 4    | Vakuumtentbindung: Aus Beckenmitte                                                                                                                                   |
| 5-744.22          | < 4    | Operationen bei Extrauterin gravidität: Partielle Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                      |
| 5-751             | < 4    | Kürettage zur Beendigung der Schwangerschaft [Abruptio]                                                                                                              |
| 5-892.16          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla                                                                                                 |
| 5-894.1b          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion                                                                |
| 5-930.4           | < 4    | Art des Transplantates oder Implantates: Alloplastisch                                                                                                               |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                          |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-995             | < 4    | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)                                                                                      |
| 8-137.20          | < 4    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Entfernung: Transurethral                                                               |
| 8-560.2           | < 4    | Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie)                                                                                          |
| 8-831.00          | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd                 |
| 1-100             | < 4    | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie                                                                                                                   |
| 1-440.a           | < 4    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt                                          |
| 1-570.0           | < 4    | Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Ovar                                                                              |
| 1-579.x           | < 4    | Biopsie an anderen weiblichen Genitalorganen durch Inzision: Sonstige                                                                                           |
| 1-650.2           | < 4    | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie                                                                                                                 |
| 1-654.1           | < 4    | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument                                                                                                               |
| 1-844             | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle                                                                                                                |
| 1-853.2           | < 4    | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion                                                                               |
| 1-999.40          | < 4    | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Art des Zystoskops: Starres Zystoskop                                                                          |
| 3-13b             | < 4    | Magen-Darm-Passage (fraktioniert)                                                                                                                               |
| 3-200             | < 4    | Native Computertomographie des Schädels                                                                                                                         |
| 3-20x             | < 4    | Andere native Computertomographie                                                                                                                               |
| 3-222             | < 4    | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel                                                                                                               |
| 3-225             | < 4    | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel                                                                                                             |
| 3-227             | < 4    | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel                                                                                               |
| 3-805             | < 4    | Native Magnetresonanztomographie des Beckens                                                                                                                    |
| 5-406.2           | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Paraaortal                                         |
| 5-407.2           | < 4    | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval)                                   |
| 5-452.61          | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-459.2           | < 4    | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dickdarm                                                                                                              |
| 5-469.00          | < 4    | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch                                                                                                    |
| 5-469.10          | < 4    | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch                                                                                                     |
| 5-469.20          | < 4    | Andere Operationen am Darm: Adhäsiole: Offen chirurgisch                                                                                                        |
| 5-469.2x          | < 4    | Andere Operationen am Darm: Adhäsiole: Sonstige                                                                                                                 |
| 5-470.0           | < 4    | Appendektomie: Offen chirurgisch                                                                                                                                |
| 5-470.11          | < 4    | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)                                                                                               |
| 5-471.11          | < 4    | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Absetzung durch Klammern (Stapler)                                                     |
| 5-484.52          | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss                                      |
| 5-530.31          | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]                               |
| 5-536.10          | < 4    | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material               |
| 5-540.x           | < 4    | Inzision der Bauchwand: Sonstige                                                                                                                                |
| 5-541.0           | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie                                                                                         |
| 5-541.1           | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage                                                                                        |
| 5-541.y           | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: N.n.bez.                                                                                                        |
| 5-543.20          | < 4    | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiiell                                                                              |
| 5-545.0           | < 4    | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)                                                 |
| 5-576.x1          | < 4    | Zystektomie: Sonstige: Laparoskopisch                                                                                                                           |
| 5-578.00          | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch                                                                       |
| 5-650.4           | < 4    | Inzision des Ovars: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                               |
| 5-651.90          | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Offen chirurgisch (abdominal)                                                   |
| 5-651.bx          | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Destruktion von Endometrioseherden: Sonstige                                                                 |
| 5-651.xx          | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Sonstige: Sonstige                                                                                           |
| 5-652.65          | < 4    | Ovariektomie: Total: Vaginal                                                                                                                                    |
| 5-653.30          | < 4    | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal)                                                              |
| 5-656.82          | < 4    | Plastische Rekonstruktion des Ovars: Rekonstruktion (nach Verletzung oder Ruptur): Endoskopisch (laparoskopisch)                                                |
| 5-656.a2          | < 4    | Plastische Rekonstruktion des Ovars: Beseitigung einer Torsion: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                   |
| 5-657.64          | < 4    | Adhäsiole an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch               |
| 5-657.6x          | < 4    | Adhäsiole an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Sonstige                                            |
| 5-657.82          | < 4    | Adhäsiole an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An der Tuba uterina: Endoskopisch (laparoskopisch)                                        |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-657.9x          | < 4    | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina, kombiniert: Sonstige                                                                                          |
| 5-661.40          | < 4    | Salpingektomie: Restsalpingektomie: Offen chirurgisch (abdominal)                                                                                                                                               |
| 5-661.52          | < 4    | Salpingektomie: Partiell: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                                                                         |
| 5-661.5x          | < 4    | Salpingektomie: Partiell: Sonstige                                                                                                                                                                              |
| 5-663.00          | < 4    | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Elektrokoagulation: Offen chirurgisch (abdominal)                                                                                      |
| 5-663.50          | < 4    | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Unterbindung mit Durchtrennung oder Destruktion: Offen chirurgisch (abdominal)                                                         |
| 5-663.y           | < 4    | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: N.n.bez.                                                                                                                               |
| 5-665.42          | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Exzision: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                        |
| 5-672.0           | < 4    | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Cervix uteri: Exzision                                                                                                                                |
| 5-682.03          | < 4    | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch                                                                                                                         |
| 5-683.10          | < 4    | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Offen chirurgisch (abdominal)                                                                                                          |
| 5-683.2x          | < 4    | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Sonstige                                                                                                                              |
| 5-683.x0          | < 4    | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Offen chirurgisch (abdominal)                                                                                                                                     |
| 5-690.y           | < 4    | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: N.n.bez.                                                                                                                                                              |
| 5-695.02          | < 4    | Rekonstruktion des Uterus: Naht (nach Verletzung): Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                                                |
| 5-704.4x          | < 4    | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Sonstige                                                                                                                                 |
| 5-704.x           | < 4    | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Sonstige                                                                                                                                                         |
| 5-712.0           | < 4    | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Exzision                                                                                                                                       |
| 5-713.2           | < 4    | Operationen an der Klitoris: Plastische Rekonstruktion                                                                                                                                                          |
| 5-714.40          | < 4    | Vulvektomie: Partiell: Mit Entfernung von einem Viertel bis weniger als der Hälfte der Vulva (90 Grad bis weniger als 180 Grad)                                                                                 |
| 5-738.2           | < 4    | Episiotomie und Naht: Naht einer Episiotomie als selbständige Maßnahme                                                                                                                                          |
| 5-744.40          | < 4    | Operationen bei Extrauterin gravidität: Totale Salpingektomie: Offen chirurgisch (abdominal)                                                                                                                    |
| 5-744.x2          | < 4    | Operationen bei Extrauterin gravidität: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                                                 |
| 5-758.0           | < 4    | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Cervix uteri                                                                                                                       |
| 5-758.5           | < 4    | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva und Naht des Sphincter ani                                                      |
| 5-872.0           | < 4    | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Ohne Resektion der M. pectoralis-Faszie                                                                                                                                    |
| 5-892.1c          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion                                                                                                                                     |
| 5-892.xc          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion                                                                                                                                     |
| 5-894.1c          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion                                                                                            |
| 5-896.1c          | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion                                                                 |
| 5-900.1b          | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion                                                                                                          |
| 5-932.21          | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>                                                                       |
| 5-932.43          | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>                                       |
| 5-98c.0           | < 4    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung                                               |
| 5-98c.2           | < 4    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt                                              |
| 8-100.b           | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Urethrozystoskopie                                                                                                                                                |
| 8-137.00          | < 4    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral                                                                                                                 |
| 8-137.10          | < 4    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral                                                                                                                  |
| 8-152.1           | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle                                                                                                                                           |
| 8-152.2           | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Lunge                                                                                                                                                 |
| 8-176.x           | < 4    | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Sonstige                                                                                                    |
| 8-190.40          | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage                          |
| 8-190.43          | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Mehr als 21 Tage                    |
| 8-98g.10          | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage                     |
| 8-98g.11          | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 9-268             | < 4    | Überwachung und Leitung einer Geburt, n.n.bez.                                                                                                                                                                  |

## B-[4].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung der Ambulanz   | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung                                                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) | Gynäkologie / Geburtshilfe |                       | • Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes • Geburtshilfliche Operationen |
| AM07 | Privatambulanz                                                                                                                                                                                       |                            |                       |                                                                                                                                       |
| AM08 | Notfallambulanz (24h)                                                                                                                                                                                |                            |                       |                                                                                                                                       |
| AM10 | Medizinisches Versorgungszentrum nach § 95 SGB V                                                                                                                                                     |                            |                       | Strausberg, Wriezen                                                                                                                   |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V                                                                                                                                                 |                            |                       |                                                                                                                                       |

## B-[4].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                  |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-672      | 143    | Diagnostische Hysteroskopie                                                                                                                             |
| 1-471.2    | 132    | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage                                                                             |
| 5-751      | 103    | Kürettage zur Beendigung der Schwangerschaft [Abruptio]                                                                                                 |
| 1-472.0    | 53     | Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Zervixabrasio                                                                                                |
| 5-690.0    | 36     | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation                                                                           |
| 5-690.2    | 32     | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung                                                                                           |
| 5-671.01   | 29     | Konisation der Cervix uteri: Konisation: Schlingenexzision                                                                                              |
| 1-471.0    | 28     | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische Mikrokürettage (Strichkürettage)                                                                    |
| 5-681.53   | 28     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Hochfrequenzablation                                                    |
| 5-671.11   | 18     | Konisation der Cervix uteri: Rekonisation: Schlingenexzision                                                                                            |
| 5-681.50   | 15     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Ablation durch Rollerball und/oder Schlingenresektion                   |
| 1-694      | 7      | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)                                                                                                            |
| 5-691      | 7      | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers                                                                                                             |
| 5-711.1    | 6      | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Marsupialisation                                                                                            |
| 5-663.02   | 5      | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Elektrokoagulation: Endoskopisch (laparoskopisch)                              |
| 5-690.1    | 5      | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit lokaler Medikamentenapplikation                                                                           |
| 5-712.0    | 5      | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Exzision                                                                               |
| 5-663.42   | 4      | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Salpingektomie, partiell: Endoskopisch (laparoskopisch)                        |
| 5-681.83   | 4      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Hysteroskopisch  |
| 1-571.1    | < 4    | Biopsie an Uterus und Cervix uteri durch Inzision: Cervix uteri                                                                                         |
| 5-663.52   | < 4    | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Unterbindung mit Durchtrennung oder Destruktion: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-711.0    | < 4    | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Inzision                                                                                                    |
| 5-469.21   | < 4    | Andere Operationen am Darm: Adhäsolyse: Laparoskopisch                                                                                                  |
| 5-661.62   | < 4    | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                    |
| 5-702.1    | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe der Vagina                       |
| 5-702.2    | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe des Douglasraumes                |
| 5-651.82   | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                      |
| 5-651.92   | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)                                           |
| 5-652.62   | < 4    | Ovariektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                      |
| 5-660.4    | < 4    | Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                            |
| 5-701.0    | < 4    | Inzision der Vagina: Hymenotomie                                                                                                                        |
| 5-712.11   | < 4    | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Destruktion: Elektrokoagulation                                                        |

## B-[4].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

|                                                            |                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| stationäre BG-Zulassung                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |





## B-[4].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

#### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 7,93      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 7,93      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |
| Ambulante Versorgung                            | 0,8       |
| Stationäre Versorgung                           | 7,13      |
| Fälle je VK/Person                              | 101,12201 |

#### davon Fachärztinnen und Fachärzte

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 2,77      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 2,77      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0         |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0,5       |
| Stationäre Versorgung                                                                | 2,27      |
| Fälle je VK/Person                                                                   | 317,62114 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00     |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar / Erläuterung             |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| AQ14 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe                                    |                                     |
| AQ32 | Kinder- und Jugendmedizin                                           | Konsil niedergelassener Kinderärzte |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 7,82     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 6,93     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,89     |
| Ambulante Versorgung                            | 0        |
| Stationäre Versorgung                           | 7,82     |
| Fälle je VK/Person                              | 92,19948 |

#### Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,1        |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,1        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0          |
| Ambulante Versorgung                            | 0          |
| Stationäre Versorgung                           | 0,1        |
| Fälle je VK/Person                              | 7210,00000 |

### Altenpflegerinnen und Altenpfleger

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,22       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,12       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,1        |
| Ambulante Versorgung                            | 0          |
| Stationäre Versorgung                           | 0,22       |
| Fälle je VK/Person                              | 3277,27272 |

### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,3       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,3       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |
| Ambulante Versorgung                            | 0         |
| Stationäre Versorgung                           | 1,3       |
| Fälle je VK/Person                              | 554,61538 |

### Hebammen und Entbindungspfleger

|                                                                                      |           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 4,6       |                 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 4,6       |                 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0         |                 |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0,2       |                 |
| Stationäre Versorgung                                                                | 4,4       | inkl. Kreißsaal |
| Fälle je VK/Person                                                                   | 163,86363 |                 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal |           | 40,00           |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                              |                         |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung                                                   |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation                                               | Kommentar / Erläuterung |
| ZP01 | Basale Stimulation                                                |                         |
| ZP08 | Kinästhetik                                                       |                         |
| ZP16 | Wundmanagement                                                    |                         |
| ZP20 | Palliative Care                                                   |                         |
| ZP28 | Still- und Laktationsberatung                                     |                         |

## B-[5].1 Fachabteilung für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin

### Bild der Organisationseinheit / Fachabteilung



Klinik für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin

### Angaben zur Fachabteilung

|                                               |                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Fachabteilung für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin |
| Fachabteilungsschlüssel                       | 3790                                                       |
| Art der Abteilung                             | Nicht bettenführende Abteilung                             |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                          | Dr. med. Steffen Seiler                                                                                       |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt                                                                                                      |
| Telefon                       | 03341 / 52 - 22555                                                                                            |
| Fax                           | 03341 / 52 - 22552                                                                                            |
| E-Mail                        | s.seiler@khamol.de                                                                                            |
| Strasse / Hausnummer          | Prötzeler Chausse 5                                                                                           |
| PLZ / Ort                     | 15344 Strausber                                                                                               |
| URL                           | <a href="https://www.krankenhaus-mol.de/klinik-anaes.htm">https://www.krankenhaus-mol.de/klinik-anaes.htm</a> |

### B-[5].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden ☒ Ja  
 Ärztinnen und Ärzten dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die  
 Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V  
 Kommentar / Erläuterung

### B-[5].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin   | interdisziplinäre Intensivstation bis zu 9 Beatmungsplätze, alle Methoden der aktuellen Diagnostik und Therapie, einschließlich: invasive Kreislaufmessung (Hämodynamik), nicht-invasive Beatmung (NIV), invasive Beatmung und Blutwäsche (Dialyse) |
| VC71 | Notfallmedizin                 | Versorgung hausinterner Notfälle (Reanimationsteam), Notarzt, Stützpunktleitung Rettungsdienst                                                                                                                                                      |
| VI20 | Intensivmedizin                | Intensivtherapie nach Vergiftungen und bei lebensbedrohlichen Erkrankungen, Interdisziplinäre Intensivstation (15 Betten) bis zu 9 Beatmungsplätzen                                                                                                 |
| VI38 | Palliativmedizin               | Zentrum für Schmerztherapie und Palliativmedizin, Beteiligung an ambulanter palliativmedizinischer Versorgung in MOL                                                                                                                                |
| VI40 | Schmerztherapie                | Zentrum für Schmerztherapie und Palliativmedizin (13 Betten) , perioperative Schmerztherapie, Akutschmerzdienst für stationäre Patienten, Beteiligung an der Versorgung chronischer Schmerzpatienten                                                |
| VI42 | Transfusionsmedizin            | moderne, fremdblutsparende Maßnahmen, maschinelle Autotransfusion                                                                                                                                                                                   |
| VR44 | Teleradiologie                 | gemeinsam mit dem Unfallkrankenhaus Berlin und im Projekt ANNOtem                                                                                                                                                                                   |
| VX00 | Geburtshilfe                   | Unterstützung bei der Durchführung schmerzarmer Geburten                                                                                                                                                                                            |
| VX00 | Narkoseverfahren               | alle modernen Narkoseverfahren der Allgemein- und Regionalanästhesie einschl. thorakaler Periduralanästhesie und regionaler Katheterverfahren                                                                                                       |

### B-[5].5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

|                         |                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vollstationäre Fallzahl | 0                                                                                          |
| Teilstationäre Fallzahl | 0                                                                                          |
| Kommentar / Erläuterung | Keine bettenführende Abteilung. Fachabteilungsübergreifende Intensivstation mit 15 Betten. |

### B-[5].6 Diagnosen nach ICD

trifft nicht zu / entfällt

### B-[5].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                    |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-930          | 422    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes         |
| 8-800.c0       | 363    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 8-980.0        | 230    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte                                          |
| 3-052          | 77     | Transösophageale Echokardiographie [TEE]                                                                                  |
| 8-701          | 76     | Einfache endotracheale Intubation                                                                                         |
| 8-910          | 60     | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie                                                                      |
| 8-980.10       | 46     | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte            |
| 8-810.x        | 45     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige                              |
| 8-706          | 40     | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung                                                                             |
| 8-640.0        | 34     | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)                       |
| 1-620.01       | 23     | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage                                |
| 8-800.c1       | 18     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                            |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-771          | 17     | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation                                                                                                                                         |
| 5-311.1        | 16     | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie                                                                                                                                    |
| 8-980.11       | 16     | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte                                                                    |
| 1-620.00       | 14     | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen                                                                                              |
| 8-144.0        | 14     | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig                                                                                                                                |
| 8-812.51       | 14     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE                            |
| 8-931.0        | 13     | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung  |
| 8-812.60       | 12     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                                       |
| 8-854.2        | 12     | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation                                                                                               |
| 8-980.21       | 11     | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 829 bis 1.104 Aufwandspunkte                                                                |
| 8-980.20       | 10     | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte                                                                  |
| 8-855.81       | 9      | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden                                      |
| 8-812.50       | 8      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                              |
| 5-399.7        | 7      | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterversweigungssystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                                          |
| 6-002.pc       | 6      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg                                                                                           |
| 8-855.82       | 6      | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden                                     |
| 8-800.g1       | 5      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate                                                    |
| 1-620.0x       | 4      | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige                                                                                                            |
| 8-800.c2       | 4      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE                                                        |
| 8-855.80       | 4      | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden                                                  |
| 1-711          | < 4    | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität                                                                                                                                             |
| 8-800.c3       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE                                                        |
| 8-980.30       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.105 bis 1.380 Aufwandspunkte                                                            |
| 6-002.pe       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg                                                                                         |
| 8-854.3        | < 4    | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen                                                                                                            |
| 8-855.83       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden                                    |
| 8-932          | < 4    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes                                                                                                 |
| 8-980.31       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.381 bis 1.656 Aufwandspunkte                                                            |
| 1-279.0        | < 4    | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Bestimmung des Herzvolumens und der Austreibungsfraktion                                                           |
| 8-700.x        | < 4    | Offenhalten der oberen Atemwege: Sonstige                                                                                                                                         |
| 8-800.0        | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, 1-5 TE                                                                                     |
| 8-812.52       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE                            |
| 8-812.61       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE                                      |
| 8-914.12       | < 4    | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule                               |
| 8-931.1        | < 4    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Mit kontinuierlicher reflektionspektrometrischer Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 8-980.50       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.209 bis 2.484 Aufwandspunkte                                                            |

## B-[5].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                                     | Bezeichnung der Ambulanz                                 | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| AM08 | Notfallambulanz (24h)                                | Notfallambulanz Rettungsstelle                           |                       |                         |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | Anästhesieprechstunde, Schmerz- und Palliativprechstunde |                       |                         |

**B-[5].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V**

trifft nicht zu / entfällt

**B-[5].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden

☒ Nein

stationäre BG-Zulassung

☒ Nein



## B-[5].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

#### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 11,25 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 10,65 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,6   |
| Ambulante Versorgung                            | 0,7   |
| Stationäre Versorgung                           | 10,55 |
| Fälle je VK/Person                              |       |

#### davon Fachärztinnen und Fachärzte

|                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 7,12  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 6,52  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,6   |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0,5   |
| Stationäre Versorgung                                                                | 6,62  |
| Fälle je VK/Person                                                                   |       |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00 |

#### Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

|                    |   |
|--------------------|---|
| Anzahl Personen    | 0 |
| Fälle je VK/Person |   |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| AQ01 | Anästhesiologie                                                     |                         |
| AQ63 | Allgemeinmedizin                                                    |                         |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                                                | Kommentar / Erläuterung |
| ZF11 | Hämostaseologie                                                     |                         |
| ZF15 | Intensivmedizin                                                     |                         |
| ZF28 | Notfallmedizin                                                      |                         |
| ZF30 | Palliativmedizin                                                    |                         |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie                                           |                         |
| ZF61 | Klinische Akut- und Notfallmedizin                                  |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

|                                                 |       |                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 23,47 |                                                                   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 22,47 |                                                                   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1     |                                                                   |
| Ambulante Versorgung                            | 1     |                                                                   |
| Stationäre Versorgung                           | 22,47 | Personal der Intensivstation und des Funktionsdienstes Anästhesie |
| Fälle je VK/Person                              |       |                                                                   |

|                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                    |                         |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                              |                         |
| PQ12 | Notfallpflege                                                     |                         |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung                                                   |                         |
| PQ22 | Intermediate Care Pflege                                          |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation                                               | Kommentar / Erläuterung |
| ZP02 | Bobath                                                            |                         |
| ZP08 | Kinästhetik                                                       |                         |
| ZP14 | Schmerzmanagement                                                 |                         |
| ZP20 | Palliative Care                                                   |                         |

## Teil C - Qualitätssicherung

### C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V

Über § 136a und § 136b SGB V hinaus ist auf Landesebene keine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart.

### C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V

| DMP                     | Kommentar / Erläuterung |
|-------------------------|-------------------------|
| Diabetes mellitus Typ 2 |                         |

### C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

| Sonstige Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich: Traumaregister DGU                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators: Morbidität, Mortalität und diverse andere Indikatoren                                                                                                                                                                                                                         |
| Ergebnis: Veröffentlichung                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Messzeitraum: jährlich                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Datenerhebung: fortlaufend                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rechenregeln:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Referenzbereiche:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vergleichswerte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage:<br><a href="https://www.traumaregister-dgu.de/fileadmin/user_upload/TR-DGU_Jahresbericht_2020.pdf">https://www.traumaregister-dgu.de/fileadmin/user_upload/TR-DGU_Jahresbericht_2020.pdf</a> |
| Leistungsbereich: Endoprothesenregister                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators: Qualität der Versorgung mit künstlichen Hüft- und Kniegelenken                                                                                                                                                                                                                |
| Ergebnis: wenig Komplikationen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Messzeitraum: kontinuierlich                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Datenerhebung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rechenregeln:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Referenzbereiche:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vergleichswerte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage:                                                                                                                                                                                              |
| Leistungsbereich: Qualitätssicherung mit Routinedaten innerhalb des Clinotelverbundes,                                                                                                                                                                                                                             |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators: diverse                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ergebnis: Abweichungen vom Zielwert                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Messzeitraum: kontinuierlich                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Datenerhebung: kontinuierlich                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rechenregeln:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Referenzbereiche:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vergleichswerte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage: <a href="http://www.clinotel-qualitaetsergebnisse.de/">http://www.clinotel-qualitaetsergebnisse.de/</a>                                                                                      |

### C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V

#### C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen im Berichtsjahr

| Leistungsbereich                                          | Mindestmenge | Erbrachte Menge | Ausnahmetatbestand | Kommentar/ Erläuterung |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas für Erwachsene | 15           | 23              |                    |                        |

#### C-5.2 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas für Erwachsene |
|------------------|-----------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Leistungsberechtigung für das Prognosejahr                                                                                                            | ja |
| Im Berichtsjahr erbrachte Leistungsmenge                                                                                                              | 23 |
| Die in den letzten zwei Quartalen des Berichtsjahres und den ersten zwei Quartalen des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres erreichte Leistungsmenge | 23 |
| Die Prognose wurde von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen bestätigt                                                           | ja |
| Erstmalige oder erneute Erbringung einer Leistung (§ 6 Mm-R)                                                                                          |    |
| Sondergenehmigung der Landesbehörden zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung erteilt                                                     |    |

## C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V ("Strukturqualitätsvereinbarung")

trifft nicht zu / entfällt

## C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V

|                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Anzahl der Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen (fortbildungsverpflichtete Personen) | 33 |
| Anzahl derjenigen, die der Pflicht zum Fortbildungsnachweis unterliegen, da ihre Facharztanerkennung bzw. Approbation mehr als 5 Jahre zurückliegt                                                                                                         | 25 |
| Anzahl derjenigen, die den Fortbildungsnachweis erbracht haben                                                                                                                                                                                             | 25 |

(\*) nach den „Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Fortbildung der Fachärztinnen und Fachärzte, der Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten im Krankenhaus“ (siehe [www.g-ba.de](http://www.g-ba.de))

## C-8 Pflegepersonaluntergrenzen im Berichtsjahr

### 8.1 Monatsbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

| Fachabteilung                                                 | Pflegesensitiver Bereich                                    | Station               | Schicht | Monatsbezogener Erfüllungsgrad | Ausnahmetatbestände | Kommentar                                                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Chirurgie/<br>Schwerpunkt<br>Orthopädie                       | Allgemeine Chirurgie                                        | Station (ACH)<br>200  | Nacht   | 100,00                         | 0                   | Baumaßnahmen/ Hohes Krankheitsaufkommen; Hohes Krankheitsaufkommen |
| Chirurgie/<br>Schwerpunkt<br>Orthopädie                       | Allgemeine Chirurgie                                        | Station (ACH)<br>200  | Tag     | 90,91                          | 0                   | Hohes Krankheitsaufkommen; Baumaßnahmen/ Hohes Krankheitsaufkommen |
| Chirurgie/<br>Schwerpunkt<br>Orthopädie,<br>Innere<br>Medizin | Innere Medizin, Kardiologie,<br>Orthopädie, Unfallchirurgie | Station (UCH)<br>700  | Tag     | 100,00                         | 0                   | Hohes Krankheitsaufkommen; Baumaßnahmen                            |
| Chirurgie/<br>Schwerpunkt<br>Orthopädie,<br>Innere<br>Medizin | Orthopädie, Unfallchirurgie                                 | Station (UCH)<br>700  | Nacht   | 100,00                         | 0                   | Baumaßnahmen; Hohes Krankheitsaufkommen                            |
| Chirurgie/<br>Schwerpunkt<br>Orthopädie,<br>Innere<br>Medizin | Allgemeine Chirurgie, Innere<br>Medizin, Kardiologie        | Station (Pall)<br>500 | Tag     | 100,00                         | 0                   |                                                                    |

| Fachabteilung                                                 | Pflegesensitiver Bereich     | Station               | Schicht | Monatsbezogener Erfüllungsgrad | Ausnahmetatbestände | Kommentar                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Chirurgie/<br>Schwerpunkt<br>Orthopädie,<br>Innere<br>Medizin | Allgemeine Chirurgie         | Station (Pall)<br>500 | Nacht   | 100,00                         | 0                   |                                              |
| Frauenheilkunde und<br>Geburtshilfe                           | Gynäkologie und Geburtshilfe | Station (Gyn)<br>400  | Nacht   | 100,00                         | 0                   | Hohes Krankheitsaufkommen                    |
| Frauenheilkunde und<br>Geburtshilfe                           | Gynäkologie und Geburtshilfe | Station (Gyn)<br>400  | Tag     | 91,67                          | 0                   | Hohes Krankheitsaufkommen                    |
| Innere<br>Medizin                                             | Innere Medizin, Kardiologie  | Station (IN)<br>300   | Nacht   | 100,00                         | 0                   | Hohes Krankheitsaufkommen                    |
| Innere<br>Medizin                                             | Innere Medizin, Kardiologie  | Station (IN)<br>600   | Tag     | 100,00                         | 0                   | Hohes Krankheitsaufkommen;<br>Umbaumaßnahmen |
| Innere<br>Medizin                                             | Innere Medizin, Kardiologie  | Station (IN)<br>300   | Tag     | 100,00                         | 0                   | Hohes Krankheitsaufkommen                    |
| Innere<br>Medizin                                             | Innere Medizin, Kardiologie  | Station (IN)<br>600   | Nacht   | 100,00                         | 0                   | Hohes Krankheitsaufkommen                    |
| „Interdisziplinäre<br>Intensivmedizin“                        | Intensivmedizin              | Station (ITS)<br>800  | Nacht   | 100,00                         | 0                   | Hohes Krankheitsaufkommen                    |
| „Interdisziplinäre<br>Intensivmedizin“                        | Intensivmedizin              | Station (ITS)<br>800  | Tag     | 58,33                          | 0                   | Hohes Krankheitsaufkommen                    |

## 8.2 Schichtbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

| Fachabteilung                                              | Pflegesensitiver Bereich                                    | Station               | Schicht | Schichtbezogener Erfüllungsgrad | Kommentar                                                                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Chirurgie/<br>Schwerpunkt<br>Orthopädie                    | Allgemeine Chirurgie                                        | Station (ACH)<br>200  | Tag     | 73,03                           | Hohes Krankheitsaufkommen;<br>Baumaßnahmen/ Hohes<br>Krankheitsaufkommen |
| Chirurgie/<br>Schwerpunkt<br>Orthopädie                    | Allgemeine Chirurgie                                        | Station (ACH)<br>200  | Nacht   | 86,06                           | Baumaßnahmen/ Hohes<br>Krankheitsaufkommen; Hohes<br>Krankheitsaufkommen |
| Chirurgie/<br>Schwerpunkt<br>Orthopädie,<br>Innere Medizin | Orthopädie, Unfallchirurgie                                 | Station (UCH)<br>700  | Nacht   | 94,84                           | Baumaßnahmen; Hohes<br>Krankheitsaufkommen                               |
| Chirurgie/<br>Schwerpunkt<br>Orthopädie,<br>Innere Medizin | Allgemeine Chirurgie                                        | Station (Pall)<br>500 | Nacht   | 100,00                          |                                                                          |
| Chirurgie/<br>Schwerpunkt<br>Orthopädie,<br>Innere Medizin | Innere Medizin, Kardiologie,<br>Orthopädie, Unfallchirurgie | Station (UCH)<br>700  | Tag     | 71,61                           | Hohes Krankheitsaufkommen;<br>Baumaßnahmen                               |
| Chirurgie/<br>Schwerpunkt<br>Orthopädie,<br>Innere Medizin | Allgemeine Chirurgie, Innere<br>Medizin, Kardiologie        | Station (Pall)<br>500 | Tag     | 100,00                          |                                                                          |
| Frauenheilkunde<br>und Geburtshilfe                        | Gynäkologie und Geburtshilfe                                | Station (Gyn)<br>400  | Tag     | 66,94                           | Hohes Krankheitsaufkommen                                                |
| Frauenheilkunde<br>und Geburtshilfe                        | Gynäkologie und Geburtshilfe                                | Station (Gyn)<br>400  | Nacht   | 92,35                           | Hohes Krankheitsaufkommen                                                |
| Innere Medizin                                             | Innere Medizin, Kardiologie                                 | Station (IN) 300      | Tag     | 74,32                           | Hohes Krankheitsaufkommen                                                |
| Innere Medizin                                             | Innere Medizin, Kardiologie                                 | Station (IN) 300      | Nacht   | 89,07                           | Hohes Krankheitsaufkommen                                                |
| Innere Medizin                                             | Innere Medizin, Kardiologie                                 | Station (IN) 600      | Nacht   | 88,52                           | Hohes Krankheitsaufkommen                                                |
| Innere Medizin                                             | Innere Medizin, Kardiologie                                 | Station (IN) 600      | Tag     | 76,80                           | Hohes Krankheitsaufkommen;<br>Umbaumaßnahmen                             |

| Fachabteilung                       | Pflegesensitiver Bereich | Station           | Schicht | Schichtbezogener Erfüllungsgrad | Kommentar                 |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------------------------------|---------------------------|
| „Interdisziplinäre Intensivmedizin“ | Intensivmedizin          | Station (ITS) 800 | Nacht   | 95,63                           | Hohes Krankheitsaufkommen |
| „Interdisziplinäre Intensivmedizin“ | Intensivmedizin          | Station (ITS) 800 | Tag     | 54,37                           | Hohes Krankheitsaufkommen |

### C-10 Umsetzung von Anforderungen an die Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien

trifft nicht zu / entfällt